

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
iq	KGJ10	H20.11~		HIR2		×		バルブ挿入方向違い及び灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
				D4S		—			H11	×	後方スペース不足のため不可
アイシス	ANM10G、	H16.09~H19.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクターヘッドライト	HB4	○	
	ANM15G、 ANW15W、 ZNM10G、 ZNM10W	H19.05~H25.09		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
		H25.10~		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
アクア	NHP10	H23.12~H26.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H26.12~	X-URBANを含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト			
				LED		—			LED	—	
			G's	HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
アベンシス	AZT250、 AZT251、 AZT255	H15.10~H18.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー取外必要
		H18.07~H20.12		H1	D2S	—	—				
				H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー取外必要
アベンシス ワゴン	AZT250W、 AZT251W、 AZT255W	H15.10~H18.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー取外必要
		H18.07~H20.12		H1	D2S	—	—				
				H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー取外必要
				H1	D4S	—	—				
	ZRT272W	H24.04~H26.03		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーあるため不可	H11	○	
	H26.04~H27.09		D4S		—			H16	○		
	H27.10~		LED		—			H11/H16	○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売リパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アリオン	NZT240、ZZT240、ZZT245、AZT240	H13.12~H16.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H3/HB4	—/○	
		H16.12~H19.05		D2R		—					
	NZT260、ZRT260、ZRT265、ZRT261	H19.06~H22.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H22.04~H24.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H24.12~H28.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H28.06~		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		HIR2		○		HiLo:HB4用LEDバルブで対応可、プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/×			
		LED		—							
アリスト	JZS160、JZS161	H09.08~H17.08		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
アルテツア	GXE10、SXE10	H10.10~H13.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H3/HB4	—/○	
		H13.05~H17.07		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター			
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
アルテツア ジータ	GXE10W、JCE10W、JCE15W	H13.7~H17.07		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H3/HB4	—/○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アルファード	ANH10W、 ANH15W、 MNH10W、 MNH15W	H14.05~H17.03		H4		○			H3	—	
		H17.04~H20.04	Lo: プロジェクター車	HB3	D2R	○	—		HB4	○	
	Loi: マルチリフレクター車		HB3	D2R	○	—		HB4	○		
	ANH20W、ANH25W	H20.05~H23.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
	GGH20W、GGH25W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGH30W、GGH35W AGH30W、AGH35W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
アルファード ハイブリッド	ATH10W	H15.07~H20.04		HB3	D2R	○	—		H3	—	
	ATH20W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
アレックス	NZE121、 NZE124、 ZZE123	H13.01~H14.08		H4		○		右側灯体脱着必要	HB4	○	
		H14.09~H16.04		H7	H7	—	—		HB4	○	
				H7	D2R	—	—		HB4	○	
		H16.05~H18.09		H7	H7	—	—		HB4/H11	○	
			H7	D2R	—	—		HB4/H11	○		
イスト	NCP60、 NCP61、 NCP65	H14.05~H17.04		H4		○			HB4	○	
		H17.05~H19.06		H1	D2R	—	—		HB4/H11	○/○	
	NCP110、NCP115 ZSP110		H19.07~H28.05		H4		○			H11	○
				H7	D2R	—	—				
イプサム	ACM21W、 ACM26W	H13.05~H15.10		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	HB4は後方スペースが狭いのでバンパーの脱着必要
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H15.10~H21.12		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
ウァンガード	ACA33W、ACA38W GSA33W	H19.08~H25.11		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
Will Vi	NCP19	H12.01~H13.12		H4		○			—	—	
Will VS	NZE127、ZZE127 ZZE128、ZZE129	H13.04~H16.04		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウィッシュ	ZNE10G、ZNE14G ANE10G、ANE10W	H15.01~H17.08		HB3	HB4	○	○	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—				
	ZGE20G、ZGE21G ZGE25G	H21.04~H24.03		HB3	H11	○	○	Lo: 配光が乱れるため不可 Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2S	○	—				
	ZGE20W、ZGE22W ZFE25W	H24.4~		HB3	H11	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可 Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
ウィッツ	SCP10、 NCP10、NCP15	H13.12~H17.01		H4		○		Lo: 灯体脱着必要	HB4	○	
				D2R		—					
	KSP90、 SCP90、 NCP91、NCP95	H17.02~H19.07	RSを含む	H4		○		Lo: 灯体脱着必要	H11	○	
				H7	D2R	—	—				
	KSP130、 NSP130、NSP135 NCP131	H22.12~H26.03	RSを含む	H4		○		右側灯体脱着必要 Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
				H11	D4R	×	—				
	H26.04~H28.12	RSを含む	H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可 Hi: 灯体裏カバーが有るため不可 Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
			H11	D4R	×	—					
			HB3	LED	×	—					
			H4		○			マルチリフレクターヘッドライト			
	H29.01~		HIR2		×		プロジェクターヘッドライト 灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
			LED		—						
ウィンダム	MCV30	H13.08~H16.06		HB3	D2R	○	—		H3	—	
		H16.07~H18.03		HB3	D2S	○	—		HB4	○	
ウェルファイア	ANH20W、ANH25W GGH20W、GGH25W	H20.05~H23.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
		H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGH30W、GGH35W AGH30W、AGH35W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
				LED		—					
ウェルファイア ハイブリッド	ATH20W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ヴェロッサ	GX110、GX115 JZX110	H13.07~H16.04		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
ヴェオクシー	AZR60G、 AZR65G	H13.11~H16.07		H4		○			HB4	○	
		H16.08~H19.05		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	ZRR70W、 ZRR75W	H19.06~H22.03		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可			
				HB3	D4R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H22.04~H25.12		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4/H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
ZRRW80G、ZRR85G ZRR80W、ZRR85W	H26.01~		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
ヴェオクシー ハイブリッド	ZWR80G、ZWR80W	H26.01~		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
エスクァイア	ZRR80G	H26.10~		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
エスクァイア ハイブリッド	ZWR80G	H26.10~		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
エスティマ	ACR30W、 ACR40W、 MCR30W、 MCR40W	H12.01~H15.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H15.05~H17.12		HB3	HIR2	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
	ACR50W、 ACR55W、 MCR50W、 MCR55W	H18.01~H20.11		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要			
		H20.12~H24.04		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4/H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要			
H24.05~H28.05		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11/H16	○	H16は取付角度の調整必要		
		HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要					
H28.06~		LED		—			—	—	H28.06~ フォグランプ廃止		
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	H18.06~H24.05		HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要	HB4	○	
		H24.05~H28.06		HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	H28.06~		LED		—			—	—	H28.06~ フォグランプ廃止	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
FJクルーザー	GSJ15W	H22.12~		H4		○		—	—			
		H26.08~		H4		○		H16	○			
MR-S	ZZW30	H11.10~H14.07		H4		○	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—			
		H14.08~H19.04		HB3	H7	○	—	Hi: 右側灯体脱着必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
オーパ	ZCT10、ZCT15 ACT10	H12.05~H17.08		H4		○		HB4	○			
オーリス	NZE151H、 NZE152H、 NZE154H、 ZRE152H ZRE154H	H18.10~H21.09		HB3	H11	○	×	Lo: 配光不良のため不可 Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
		H21.10~H24.07		HB3	H11	○	×	Lo: 配光不良のため不可 Hi: 灯体脱着必要	H11	○		
	NZE181H、 NZE184H、 NZE186H	H24.08~H27.03		HIR2			×	灯体裏カバー有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
		H27.04~		D4S			—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
	カムリ	ACV40、ACV45 AVV50	H18.01~H23.08		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
			H23.09~	ハイブリッド車	HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
カルディナ	ST210G、ST215G	H09.09~H11.12		H7	H7	—	—		H3	—		
	ST215W、ST246W	H12.01~H14.08		HB3	H7	×	—	Hi: バルブ干渉のため不可	HB4	○		
	AZT241W			HB3	D2R	×	—	Hi: バルブ干渉のため不可				
	ZZT241W、 AZT241W、 AZT246W	H14.09~H17.01 H17.01~H19.05		HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
	ST246W			HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
				HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
カローラ	NZE120、NZE121	H12.08~H16.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
	NZE122、NZE124		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	ZZE122、ZZE124 CE121	H16.04~H18.09	HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
カローラ アクシオ	NZE141、NZE144	H18.10~H24.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
	ZRE142、ZRE144		HB3	D4S	○	—	Hi:後方スペース不足のため不可				
	NRE160、 NZE161、NZE164 NKE165	H24.05~H27.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H27.04~	HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
			HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
カローラ スパシオ	NZE121N、 ZZE122N、ZZE124N	H13.05~H19.06		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
カローラ フィルダー	NZE121G、 NZE122G、NZE124G ZZE123G、ZZE124G CE121G	H12.08~H16.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H16.04~H18.09	HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
	NZE141G、NZE144G ZRE142G、ZRE144G	H18.10~H24.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
	NRE161G NZE161G、NZE164G NKE165G	H24.05~H27.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
H27.04~		HB3	H11	○	○		LED	—			
			LED		—						
カローラ ランクス	NZE121、NZE124 ZZE123	H13.01~H14.08		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
			HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可				
	H14.09~H18.09	HB3	H7	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可	H11	○			
			HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可				
カローラ ルミオン	NZE151N、 ZRE152、ZRE154N	H19.10~H21.12		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H21.12~H28.01		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
クラウン アスリート	GRS180、GRS181	H15.12～H20.01		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	GRS183、GRS184		ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201	H20.02～H24.11		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
	GRS203、GRS204		ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210、GRS211	H24.12～H27.09		D4S		—			LED	—	
GRS214	H27.10～		LED	LED	—	—		LED	—		
クラウン ハイブリッド	GWS204	H20.05～H24.12		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
			ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	AWS210、AWS211	H25.01～H27.09		D4S		—			LED	—	
		H27.10～		LED	LED	—	—		LED	—	
クラウンマジェスタ	UZJ186、UZJ187	H16.07～H21.03		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	ナイトビューシステム装着車		H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
	UZS207、URS206	H21.03～H25.08		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	
	ブリクラッシュセーフティシステム装着車		H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
AWS215、GWS214	H25.09～		LED	LED	—	—		LED	—		
クラウン ロイヤル	GRS180、GRS181	H15.12～H20.01		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	GRS183、GRS184		ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201	H20.02～H24.11		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
	GRS203、GRS204		ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210、GRS211	H24.12～H27.04		D4S		—			LED	—	
GRS214	H27.05～		LED	LED	—	—		LED	—		
グランドハイエース	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	H11.08～H14.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
グランピア	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	H07.08～H14.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
クルーガー	ACU20W、ACU25W、MCU20W、MCU25W	H12.11～H15.07		HB3	HB4	×	○	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	—	—	
				HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	H15.08～H19.04		HB3	HB4	×	○	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○		
			HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考	
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合		
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
SAI	AZK10	H21.12~H25.07		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
				HB3	LED	○	—					Hi:バルブ取付角度の調整必要
		H25.08~		LED	LED	—	—		LED	—		
サクシード	NCP58G、NCP59G	H14.07~H17.07		H4		○			HB4	○		
		H17.08~H26.07		H4		○			H11	○		
	NCP160V、NCP165V	H26.08~		H4		○			H16	○		
C-HR	ZXY10 NGX50	H28.12~		HIR2		○		HB4用LEDバルブで対応可 (プロジェクターヘッドライト)	LED	—		
				LED		—						
シエンタ	NCP81G、 NCP85G	H15.09~H18.04		H4		○		左側灯体後方のヒューズボックスカバー 脱着必要	HB4	○		
				D2R		—						
		H18.05~H25.08		H4		○			H11	○		
	NSP170G、NSP175G	H27.07~			H4		×		灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
					D2R		—					
					HIR2		×					
スぺイド	NCP140、NCP141 NCP145	H24.07~		HB3	H11	○	○		H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				LED		—						
				HB3	D4S	○	—					
セルシオ	UCF30、 UCF31	H12.08~H15.07		HB3	D2R	○	—		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可	
		H15.08~H18.05		HB3	D2S	○	—					
センチュリー	GZG50	H09.04~H20.01		HB3	H4	×	×	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○		
		H20.01~		HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可				
タンク	M900A、 M910A	H28.11~		H4		○			LED	—		
				LED		—						
タンク カスタム	M900A、M910A	H28.11~		LED		—			LED	—		
チェイサー	GX100、LX100 JZX100、JZX105	H08.09~H13.10		HB3	HB4	○	○		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可	
				HB3	D2R	○	—					
ナディア	SXX10、SXX15 SXX10H、SXX15H	H13.04~H15.08		H4		×		後方スペース不足のため不可	H3/HB4	—/○		
				D2R		—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ノア	AZR60G、AZR65G	H13.11~H16.07		H4		○			HB4	○	
		H16.08~H19.05		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZRR70W、ZRR75W	H19.06~H22.03		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
		H22.04~H25.12		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZRRW80G、ZRR85G ZRR80W、ZRR85W	H26.01~		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4/H11	○	H11は左側側後方狭いためバンパー脱着必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
			HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4/H11	○		
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
ノア ハイブリッド	ZWR80G、ZWR80W	H26.01~		HB3	LED	×	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—				
ハイエース	KDH201V、KDH206V KDH211V、KDH216V	H16.08~H22.07		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
		H22.07~H24.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
	KDH201K、KDH206K KDH221K、KDH226K TRH200V、 TRH200K、TRH226K など	H24.05~H25.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
				HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
		H25.12~		H4		○		エアダクトに干渉する場合あり、別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
				HB3	LED	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
ハイラックスサーフ	RZN185W、VZN185W KZN185G、KZN185W KDN185W	H07.12~H14.10		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
		H14.11~H17.06		HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	RZN210W、RZN215W KDN215W、 VZN210W、VZN215W TRN215W、GRN215W	H17.07~H21.08		HB3	H11	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売リパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
86	ZN6	H24.04~H28.07		HB3	H11	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○	
				D4S		—					
		H28.08~		LED		—			LED	—	
パッソ	KGC10、KGC15 QNC10	H16.06~H22.01		H4		○		灯体脱着必要	HB4/H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可
				H7	D2R	—	—				
		H18.12~H22.01		H7	D4R	—	—				
	KGC30、KGC35	H22.02~H26.03	2灯式ハロゲン	H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可
				4灯式ハロゲン	HB3	H7	×	—			
					HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可		
	Hana	H26.04~H28.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
				HB3	H7	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
				HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
M700A、 M710A	H28.04~		H4		○			LED	—		
			HB3	LED	○	—					
パッソセット	M502E、 M512E	H20.12~H24.02		H4		○			H8	○	
				H7	D4S	—	—				
ハリヤー	SXU10W、SXU15W MCU10W、MCU15W ACU10W、ACU15W	H09.12~H15.01		HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可 Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ACU30W、ACU35W MCU30W、MCU31W MCU35W、MCU36W GSU30W、GSU35W	H15.02~H25.11		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
				LED	LED	—	—				
	ZSU60W、ZSU65W	H25.12~H29.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
LED				LED	—	—					
ハリヤー ハイブリッド	MHU38W	H17.03~H24.12		HB3	—	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				LED	LED	—	—				
	AVU65W	H26.1~H29.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
				LED	LED	—	—				
	H29.06~		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ピクシス エポック	LA300A、LA310A	H24.05~H29.04		H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可	H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可	
	LA350A、LA360A	H29.05~		H4		○			LED	—		
				LED		×			LED	—		
ピクシス スペース	L575、L585	H23.11~H29.01		H4		○			H8	○		
ピクシス スペース カスタム	L575、L585	H23.11~H29.01		HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可	
ピクシス ジョイ	LA250A	H26.08~		H4		○			LED	—		
	LA260A			LED	—	—						
ピクシストラック	S210U、S211U	H24.08~H26.08		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—		
	S500U、S510U	H26.09~		H4		○		ZA24Jは装着可、PM070は不可	H8	○		
ピクシスバン	S321M、S331M	H24.08~		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—		
ピクシスメガ	LA700A、LA710A	H27.07~H28.04		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
		H28.05~		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—		
ピスタ	ZZV50、SV50、SV55、AZV50、AZV55	H10.06~H12.03		HB3	HIR	○	—		H3	—		
		H12.04~H15.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○		
ピスタ アルデオ	ZZV50G、SV50G、SV55G、AZV50G、AZV55G	H10.06~H12.03		HB3	HIR	○	—		H3	—		
		H12.04~H15.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○		
bB	NPC30、NPC31、NPC35	H12.02~H15.03		H4		○			HB4	○		
		H15.04~H17.11		H4		○			HB4	○		
	QNC20、QNC21、QNC25	H17.12~H28.08			HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
					H4		○					
		H9	D4R	○	—			H11	○			
bB オープンデッキ	NCP34	H13.06~H15.03		H4		○			HB4	○		
ファンカーゴ	NCP20、NCP21、NCP25	H11.08~H14.07		H4		○			HB4	○		
		H14.08~H17.09		H4		○			HB4	○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プリウス	NHW20	H15.09~H17.10		H4		○			HB4	○	
				D2R		—					
		H17.11~H23.12		H4		○			HB4	○	
				D4R		—					
	ZVW30	H21.05~H23.11		HB3 H11		○ ○		Lo: 右側灯体脱着必要	H11	○	
				HB3 LED		○ —					
	H23.12~H27.11	G'sを含む	HB3 H11		○ ○		Lo: 右側灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要 G'sはバンパー要脱着	
			HB3 D4S		○ —						
	ZVW50、ZVW51 ZVW55	H27.12~	LED		—			LED	—		
プリウスα	ZVW40W、 ZVW41W	H23.05~H26.11	HB3 H11		○ ○			H11	○		
			HB3 D4S		○ —						
		H26.12~		HB3 H11		× ○		Lo: 右側灯体脱着必要 Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
			LED		—						
プリウス PHEV	ZVW35	H24.01~H28.05	HB3 D4S		○ —		Hi: 右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり	H16	○		
			HB3 LED		○ —		Hi: 右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり				
	ZVW52	H29.02~		LED	LED	—	—	LED	—		
ブレイド	AZE154H、AZE156H GRE156H	H18.12~H24.05	HB3 H11		○ ×		Lo: 配光不良のため不可	H11	○		
			HB3 D4S		○ —						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プレミオ	NZT240、 ZZT240、 ZZT245、 AZT240	H13.12~H16.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					
	NZT260、 ZRT260、 ZRT265、 ZRT261	H16.12~H19.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
		H19.06~H22.04		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	×	灯体後方のスペース不足ため不可
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H22.04~H24.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H24.12~H28.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
H28.06~		HIR2		○		HB4用LEDバルブで対応可	H16/LED	○/—			
		LED		—							
プレビス	JGC10、 JGC11	H13.06~H17.11 H17.12~H19.05		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	灯体後方のスペース不足ため不可
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
プログレ	JCG10、 JCG11	H10.05~H13.03		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	JCG15	H13.04~H19.05		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
プロナード	MCX20	H12.04~H15.05		HB3	HB4	○	○		HB4	○	
プロボックス	NCP58G、NCP59G	H14.07~H17.07		H4		○			HB4	○	
		H17.08~H26.07		H4		○			H11	○	
	NCP160V、NCP165V	H26.08~		H4		○			H16	○	
ベルタ	KSP92、SCP92 NCP96	H17.11~H24.06		H4		○			H11	○	
				D4R		—					
ポルテ	NNP10、NNP11 NNP15	H16.07~H24.06		H4		○			HB4	○	
				D4R		—					
	NCP140、NCP141 NCP145	H24.07~		H4		○		ヒューズボックスカバー脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
HB3	D4R	○	—								

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
マークII	GX100、LX100	H08.09~H12.09		H4		○			HB4	○	灯体脱着必要
	JZX100、JZX105			HB3	D2R	○	—		H3	—	
	GX110、GX115	H12.10~H16.10		H4	HB4	×	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
	JZX110、JZX115			H4	D2R	×	—		H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
マークII プリット	GX110W、GX115W	H14.01~H19.05		HB3	H7	○	—		HB4	○	
	JZX110W、JZX115W			HB3	D2S	○	—				
マークX	GRX120、 GRX121、 GRX125	H16.11~H18.09		HB3	H7	×	—	Hi:配光不良のため不可	HB4	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi:配光不良のため不可			
		H18.10~H21.09		HB3	H7	×	—	Hi:配光不良のため不可	H8	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi:配光不良のため不可			
	GRX130、 GRX133、 GRX135	H21.10~H24.08		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H24.08~H28.11		D4S		—			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
H28.11~		D4S		—			LED	—			
			LED		—			LED	—		
マークX ジオ	ANA10、ANA15 GGA10	H19.09~H25.11		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
				HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
MIRAI	JPD10	H26.12~		LED	LED	—	—		—	—	フォグランプなし
メガクルーザー	BXD20	H08.01~H13.10		H4		×		灯体カバー干渉のため不可	—	—	フォグランプなし
ラウム	NCZ20、 NCZ25	H15.04~H23.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				H7	D4R	—	—				
ラクティス	SCP100、 NCP100、 NCP105	H17.09~H19.11		H4		○		Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
				HB3	D4R	×	—				
		H19.12~H22.10		HB3	H11	○	○		H11	○	
	NSP120、 NCP120、 NCP122、 NCP125	H22.11~H26.04		H4		○		Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
				H11	D4R	×	—				
		H26.05~H28.09		HIR2		○		HB4用LEDバルブで対応可	H11	○	
	H11	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ラッシュ	J200E、J210E	H18.01~		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
RAV4	ZCA25W、ZCA26W ACA20W、ACA21W	H12.05~H17.10		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
	ACA31W、ACA36W	H17.11~H28.08		D2R		—					
ランドクルーザー70	GRJ76K、GRJ79K	H26.08~H27.07	30周年期間限定販売車両	H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	純正オプション装着車両
ランドクルーザー80	FJ80G	H01.10~H04.07		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	HZJ81V、 HDJ81V	H04.08~H06.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
		H07.01~H09.12		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
ランドクルーザー100	HDJ101K、UZJ100W	H10.01~H19.08		HB3	HB4	○	○	Lo: 左側のバッテリー脱着必要	HB4	○	
ランドクルーザー200	UZJ200W、 URJ202W	H19.09~H23.12		HB3	H11	○	○		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
		H24.01~H24.12		HB3	H11	○	○		H16	○	
		H25.01~H27.07		HB3	D4S	○	—		H16	○	
		H27.08~	ハロゲンハイビーム車 LEDハイビーム車	HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
ランドクルーザー シグナス ランドクルーザープラド	UZJ100W	H10.01~H19.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
ランドクルーザー プラド	KZJ90W、KZJ95W VZJ90W、VZJ95W	H08.05~H14.09		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
	RZJ120W、RZJ125W KDJ120W、KDJ125W VZJ120W、VZJ125W	H14.10~H21.08		H4		○		左側のバッテリー脱着必要	HB4	○	
	TRJ150W、 GRJ150W、 JRJ151W	H21.09~H25.08 H25.09~		HB3	H11	○	○	Hi: 灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	H11	○	×	Hi: 灯体脱着必要 Lo: 配光不良のため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—	Hi: 灯体脱着必要			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ルーミー	M900A、M910A	H28.11~		H4		○			LED	—	
ルーミー カスタム	M900S、M910S	H28.11~		LED		—			LED	—	
レジアスエース	KDH201V、KDH206V KDH211V、KDH216V KDH201K、KDH206K KDH221K、KDH226K	H16.08~H22.07		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
		H22.07~H24.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
	TRH200V、 TRH200K、TRH226K など	H24.05~H25.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
				HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
	H25.12~			H4		○		エアダクトに干渉する場合あり、別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
				HB3	LED	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

レクサス

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CT(フスポーツ含む)	ZWA10	H23.01~H25.12		H9	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト 右側灯体脱着必要	H11	○	
				H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H26.01~		H9	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H16	○	
				H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
GS(ハイブリッド含む)	GRS190、GRS191 GRS196、GWS191 URS190	H17.08~H23.12		HIR	D4S	—	—		HB4	○	
				D4S	—	—					
	GRL10、GRL11 GRL15、 GWL10	H24.01~H25.10 H25.10~		LED	LED	—	—		H11	○	
				D4S	—	—		LED	—		
HS	ANF10	H21.07~H24.12		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
		H25.01~		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
IS	GSE20、 GSE21、 GSE25、	H17.09~H22.07 H22.08~H25.04		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	GSE31、GSE35 AVE30、AVE35 ASE30	H25.05~H26.06 H26.07~H28.09		D4S	—	—		H16	○	H16: バルブ取付角度の調整必要	
				LED	LED	—	—				
		H28.10~		D4S	—	—		LED	—		
				LED	LED	—	—				
LS(ハイブリッド/ロング含む)	USF40、USF41 USF45、USF46 UVF45、UVF46、	H18.09~H21.09 H21.10~H24.09	ブリクラッシュセーフティシステム装着車	HIR	D4S	—	—		HB4/D4S	○/×	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	H24.10~		H9	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	LED	—		
			LED	LED	—	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



レクサス

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
NX(ハイブリッド含む)	AYZ10、AYZ15	H26.07~		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	LED	—	
	AGZ10、AGZ15			LED	LED	—	—				
RX(ハイブリッド含む)	GGL10W、GGL15W	H21.01~H24.03		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGL16W、GYL10W			HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	GYL15W、GYL16W	H24.04~H26.03		H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	AGL10W、	H26.04~H27.09		H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	
	AGL20W、AGL25W GYL20W、GYL25W	H27.10~		LED	LED	—	—		LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウイングロード	Y11	H11.05~H13.09		IH01		—			H3	—	
		H13.10~H17.10		HB3	HB4	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○	
	Y12	H17.11~		H1	HB4	—	×	Lo: 配光が乱れるため不可	HB4	○	
				H1	D2R	—	—				
AD/ADエキスパート エクストレイル	Y12	H19.01~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
		T30	H12.10~H15.05		H4		○			—	—
				H1	D2R	—	—				
	T31	H19.08~H22.06		H4		○			H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H22.07~H25.11		H1	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	バンパー脱着必要、 リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H1	D2S	—	—				
	T32	H25.12~	ハイブリッド含む	H9	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 配光が乱れるため不可	H11/LED	○/—	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				LED	LED	—	—				
	エルブランド	E50	H09.05~H12.07		H4		○				
H12.08~H14.05				HB3	HB4	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H3	—	
E51		H14.05~H16.08		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H16.08~H22.08		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3/H11	—/○	
			AFS装着車(プロジェクター)	HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
E52		H22.08~H25.12		H9	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H9	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H26.01~		LED	LED	—	—		H8/H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
オッティ		H91W	H17.06~H18.10		H4		○			—	—
				HB3	H11	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	H92W	H18.10~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
キックス	H59A	H20.10~H24.08		H4		○		H11	○		
キャラバン NV350キャラバン	E25	H13.04~H17.11		H4		○	ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	—	—		
		H17.12~H24.05		H4		○	ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○		
	E26	H24.06~		H4		○	ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 車種によってはバンパーの脱着が必要	
キューブ	Z11	H14.10~H20.10	キューブキュービック含む	D2R		—		HB4	○		
				H4		○					
	Z12	H20.11~		H4		○		H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
NV100クリッパーリオ	U71W、U72W	H19.06~H24.12		H4		×	後方スペース不足のため不可	—	—		
	DR64W	H25.12~H27.01		H4		○		H8	○		
	DR17W	H27.02~		H1	D4R	—	—	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
NT100クリッパー (トラック)	U71T、U72T	H19.06~H24.12		H4		×	後方スペース不足のため不可	—	—		
	DR16T	H25.08~		H4		○		H8	○		
NV100クリッパー (バン)	U71W、U72W	H19.06~H24.12		H4		×	後方スペース不足のため不可	—	—		
	DR64V	H25.12~H27.01		H4		○		—	—		
	DR17V	H27.02~		H4		○		H8	○		
クルー グロリア	K30	H05.07~H21.06		H4		×	後方スペース不足のため不可	—	—		
Y34	H11.06~H13.11			HB3	H1	○	—	H3	—		
				HB3	D2R	○	—				
	H13.12~H16.09		HB3	H1	○	—	HB4	○			
HB3	D2R	○	—								
サファリ	Y61	H09.10~H14.10	24V車不可	H4		○		—	—		
		H14.11~H16.07	24V車不可	H4		○		H3	—		
		H16.08~H19.06	24V車不可	H4		○		H11	○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
サニー	B15	H14.05~H16.05		IH01		—			H11	○	
シーマ	F50	H13.01~H15.07		H1	H4	—	○		—	—	
		H15.08~H18.01		HB3	D2S	×	—	後方干渉のため不可	—	—	
		H18.02~H22.07		HB3	D2S	×	—	後方干渉のため不可	HB4	○	
ジューク	F15	H22.06~H26.06		H4		○	○	左側灯体後方のダクト脱着必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H1	D2R	—	—				
		H26.07~		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可					
シルビア	S15	H10.12~H14.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
スカイライン	V35	H13.06~H19.09		H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
	V36	H18.11~H21.12		D2S		—			HB4	○	
		H22.01~H25.10		D2S		—			H8	○	
スカイラインクーペ	V35	H15.01~H17.10		H4	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
スカイラインクロスオーバー	J50	H21.07~		H9	D2S	○	—		H8	○	
ステージア	M35	H13.10~H19.06		H4	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
				H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H15.06~H16.08	アクシス350S	H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
セドリック	Y34	H11.06~H13.11		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H13.12~H16.09		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
セフィーロ	A33	H10.12~H15.02		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HIR	D2R	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
セレナ	C24	H11.06.~H17.04		IH01		—		H3	—		
				H4		○					
				H1	D2R	—	—				
	C25	H17.05~H19.11		H4		○		H8	○		
				H1	D2R	—	—				
	C25	H19.12~H22.10		HB3	H11	×	×	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				D2R		—					
	C26	H22.11~H25.11	ハイブリッド含む	HB3	HB4	×	×	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				HB3	D2S	×	—				
		H25.12~H28.07	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
HB3	LED			○	—						
C27	H28.08~		H9	H11	×	×	H8/H11	○/○	H8=ハイウェイスター車 H11=ハイウェイスター車以外		
			H9	LED	×	—					
GT-R	R35	H19.12~H25.11	H9	D2S	×	—	—	—			
		H25.12~	LED	LED	—	—					
ティアナ	J31	H15.02~H17.11	H7	H1	—	—	H11	○			
			H7	D2R	—	—					
		H17.12~H20.05	H7	H11	—	×	H8	○			
	H7		D2S	—	—						
	J32	H20.06~H26.01		H9	H11	○	×	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				H9	D2R	○	—				
				AFS装着車(プロジェクター)		D2S					—
L33	H26.02~		H9	D2S	○	—	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可		
			H9	H11	×	×					
L33	H26.02~		H9	H11	×	×	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可		
			H9	D2S	○	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ティーダ (ティーダラティオ含む)	C11	H16.09~H19.12		H4		○		Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	
				H11	D2R	×	—				
		AFS装着車(プロジェクター)	D2S		—						
		H20.01~H24.09	H4		○		Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○		
		H11	D2S	×	—						
ティーノ	V10	H10.12~H15.03	ハイブリッド含む	HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
デイズ	B21W	H25.06~		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	H16	×	ハイウェイスター不可 リングイルミフォグランプ装着車は不可
				D4S		—					
デイズルークス	B21A	H26.02~		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	H16	×	ハイウェイスター不可 リングイルミフォグランプ装着車は不可
				D4S		—					
デュアリス	J10	H19.05~H21.08		H7	H7	—	—		H11	○	
				H7	D2R	—	—				
		H21.09~H26.03		H7	H7	—	—		H11	○	
				H7	D2R	—	—				
テラノ (レグラス含む)	R50	H07.09~H11.1		H4		○			—	—	
				HB3	D2S						
		H11.02~H14.08		H4		○		Hi: 後方スペース不足のため不可	H3	—	
				HB3	D2S	×	—				
ノート	E11	H17.01~H19.12		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可
				D2R		—					
		H20.01~H24.08	H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可	
	D2R		—								
	E12	H24.09~H26.09	H4		○			H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		H26.10~H28.10	H4		○			H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可					
	H28.11~	HB3	H11	×	×	Lo: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可 Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可		
		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
バネット NV200バネット	S21(SK)	H11.06~H24.05		H4		×			—	—	
		H24.06~H28.06		H4		×			—	—	
	M20	H21.05~		H4		○		H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
	MEO	H26.10~	e-NV200	H4		×		H11	○	灯体内部のシェードに干渉のため不可	
ピノ	HC24S	H19.01~H22.01		H4		○		—	—		
フーガ	Y50	H16.10~H21.10		HB3	HB4	×	×	LoHi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	Y51	H21.11~H27.02	ハイブリッド含む	D2S		—		H8	○		
		H27.02~	ハイブリッド含む	LED	LED	—	—	LED	—		
フェアレディーZ	Z33	H14.07~H17.08		H7	D2R	—	—		—	—	
		H17.09~H20.12		D2S		—		—	—		
	Z34	H20.12~		D2S		—		—	—		
プリメーラ	P12	H13.01~H15.06	ワゴン含む	HB3	HB4	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	H15.07~H17.12	ワゴン含む	HB3	HB4	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
			HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
ブルーバードシルフィ シルフィ	G11	H17.12~H21.04		HB3	HB4	○	○		H11	○	
				H7	D2S	—	—				
		H21.05~H24.11		HB3	HB4	○	○		H11	○	
				H7	D2S	—	—				
	B17	H24.12~		H9	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				H9	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
プレサージュ	U31	H15.07~H18.04		H4		○		H11	○		
				D2R		—					
		H18.05~H21.07		H7	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H8/H11	○/—	
			H7	D2S	—	—					
プレジデント	G50	H02.10~H10.11		H4		×		球切れ警告灯点灯のため不可			
		H10.12~H15.10		H1	D2R	—	—				
		H15.10~H22.06		HB3	D2S	調	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
マーチ	K12	H14.03~H17.07		H4		○			H11	○	
		H17.08~H19.05		H4		○			H11	○	
		H19.06~H22.06		H1	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	K13	H22.07~H25.05		H4		○	灯体脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		H25.06~		H4		○	灯体脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
ムラーノ	Z50	H16.09~H20.08		D2S		—		HB4	○		
	Z51	H20.09~H23.01		D2S		—		H8	○		
		H23.02~H27.03		D2S		—		H8	×		
モコ	MG21S	H14.04~H18.01		H4		○		H8	×	後方スペース不足のため不可	
	MG22S	H18.02~H23.01		H4		○		H8	○		
	MG33S	H23.02~H28.05		H4		○		H8	○		
			D2S		—		H8	○			
ラティオ	N17	H24.10~H26.09		H4		○		—	—		
		H26.10~H18.12		H4		○		H11	○		
ラフェスタ ラフェスタジョイ ラフェスタハイウェイスター	B30	H16.12~H19.04		H4		○		H8	○		
				H1	D2R	—	—				
		H19.05~H24.12		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	CW	H23.06~		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
			HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
リーフ	ZE0	H22.12~H24.10		H4		×	灯体裏カバーがあるため不可	H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H24.11~		H4		×	灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
リパティ	M12	H13.05~H16.02		H4	HB4	×	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用のため不可
				H4	D2R	×	—				
ルークス	ML21S	H21.12~H25.04		H4		○		H8	○		
				D2S		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年3月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アヴァンシア	TA1、TA2、TA3	H11.07~H15.07		H1	H1	—	—		H1	—	
				H1	D2R	—	—				
アクティ (トラック/バン/ワゴン)	HA6、HA7 HH5、HH6	H11.05~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
	HA8、HA9	H21.12~		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
アコード	CF3、CF4 CF5	H09.09~H12.05		H1	H1	—	—		H1	—	
		H12.06~H14.09		H1	D2R	—	—		H1	—	
				H1	H1	—	—		H1	—	
				H1	D2R	—	—		H1	—	
	CL7、CL8、CL9 CU1、CU2	H14.10~H20.11 H20.12~H25.03		H1	D2S	—	—		H11	○	
			HB3	H1	×	—	Hi: 左側灯体が冷却水リザーバー タンクと干渉のため不可	H11	○		
			HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
アコード プラグインハイブリッド	CR5	H25.12~H28.03		HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
アコード ハイブリッド	CR6	H25.06~H28.04		HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	CR7	H28.05~		LED		—			LED	—	
アコードワゴン	CM1、CM2、CM3	H14.11~H20.11		H1	D2S	—	—		H11	○	
アコード ツアラー	CW1、CW2	H20.12~H25.03		HB3	H1	×	—	Hi: 左側灯体が冷却水リザーバー タンクと干渉のため不可	H11	○	
				HB3	D2S	×	—				
インサイト	ZE1	H11.09~H18.06		H4		○			—	—	
	ZE2、ZE3	H21.02~H26.03		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
インスパイア	UC1	H15.06~H19.11		HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	CP3	H19.12~H24.09		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
インテグラ	DC5	H13.07~H16.08		H1	D2R	—	—		—	—	
		H16.09~H18.06		HB3	D2R	○	—				
インテグラ タイプR	DC5	H13.07~H16.08		H1	H1	—	—		—	—	
				H1	D2R	—	—				
		H16.09~H19.02		HB3	D2R	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年3月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウエゼル	RU1、RU2 RU3、RU4	H25.12~	ハイブリッド含む	H4		○		備考	H8	○	
				HB3	LED	○	—				
エアウェイブ	GJ1、GJ2	H17.04~H22.08		HB3	H11	×	○	備考	H11	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2R	×	—				
S660	JW5	H27.04~		HB3	LED	○	—	備考	LED	—	
エディックス	BE1、BE2、BE3 BE4、BE8	H16.07~H21.08		H4		○		備考	HB4/H11	○/○	バルブ取付角度の調整必要
				D2S		—					
MDX	YD1	H15.03~H18.03		HB3	HB4	○	○	備考	HB4	×	後方スペース不足
NSX / NSX-R	NA1、NA2	H02.09~H15.09		H1	H1	—	—	備考	H3	—	
				HB3	D2S	×	—				
			H15.10~H17.12		HB3	D2S	×	—	備考	H3	—
	NC1	H29.02~		LED	LED	—	—	備考	—	—	
N-BOX / N-BOX +	JF1、JF2	H23.12~		H4		○		備考	H8	○	後方スペース注意
				D2R		—					
N-BOX カスタム	JF1、JF2	H24.07~		HB3	D2S	×	—	備考	H8/LED	○/—	後方スペース注意
N-BOX スラッシュ	JF1、JF2	H26.12~		D2R		—		備考	H8/LED	○/—	後方スペース注意
N-WGN	JH1、JH2	H25.11~		H4		○		備考	H16/LED	○	車両個体差によりインナーライナーに干渉する可能性あり
				D4R		—					
N-WGN カスタム	JH1、JH2	H25.11~		D4S		—		備考	H16/LED	○/—	
N-ONE	JG1、JG2	H24.11~		HIR2		×		備考	H8/LED	○/—	後方スペース注意
				D4S		—					
エリシオン	RR1、RR2 RR3、RR4	H16.05~H25.10		H1	D2S	—	—	備考	H11	○	
エレメント	YH2	H15.04~H17.07		D2R		—		備考	H3	—	
エリシオン プレステージ	RR5、RR6	H19.01~H25.10		HB3	D2S	○	—	備考	H11	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年3月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
オデッセイ	RA1, RA2 RA3, RA4	H06.10~H11.12		H4		○			H3	—	
	RA6, RA7 RA8, RA9	H11.12~H15.09		H1	H1	—	—		—	—	
	RB1, RB2	H15.10~H20.09		H1	H1	—	—		H11	○	
				H1	D2S	—	—				
	RB3, RB4	H20.10~H23.09		HB3	D2S	×	—	Hi: 右側がラジエーターリザーバータンクに干渉のため不可	H11	○	
		H23.10~H25.10		HB3	D2S	×	—	Hi: 右側がラジエーターリザーバータンクに干渉のため不可	H8	○	
RC1, RC2 RC4	H25.11~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	H8	○		
			HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
オデッセイ プレステージ	RA5	H09.10~H11.12		H4		○			H3	—	
オルティア	EL1, EL2, EL3	H08.02~H14.01		H4		○			H3	—	
キャパ	GA4, GA5	H10.04~H14.01		H4		○			H1	—	
グレイス	GM4, GM5 GM6, GM9	H26.12~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要 Lo: マルチリフレクター	H11/LED	○/—	
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
クロスロード	RT1, RT2	H19.02~H22.08		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	×	
	RT3, RT4			HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
ザッツ	JD1, JD2	H14.02~H19.06		H4		○			—	—	
CR-V	RD1, RD2	H07.10~H13.08		H4		○			H3	—	
	RD4, RD5	H13.09~H16.08		H4		○			HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				D2R		—					
	RD6, RD7	H16.09~H18.09		H1	D2R	—	—		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
	RE3, RE4	H18.10~H23.11		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
RM1, RM4	H23.12~		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年3月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CR-Z	ZF1、ZF2	H22.02~H24.08		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
		H24.09~H28.07		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H8	×	後方スペース不足のため不可
	H28.08~		LED		—			H8/LED	×/—		
			HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要	
ジェイド シビック	FR4、RA5	H27.02~		702K		—			H3	—	
	EG3、EG4、 EG5、EG6	H03.09~H07.08		H4		○			H3	—	
	EK2、EK3、EK4	H07.09~H12.08		D2R		—			—	—	
	EU1、EU2 EU3、EU4	H12.09~H12.08		HB3	HB4	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8/H11	○	バンパー脱着必要
	H15.09~H17.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	H17.09~H22.12	ハイブリッド含む	HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	FD1、FD2 FD3	H17.09~H22.12	ハイブリッド含む	HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
シビック クーペ	EJ1	H05.02~H7.12		702K		—			—	—	
	EJ7	H08.01~H09.08		H4		○			—	—	
シビック タイプR	EK9	H09.08~H13.11		H4		○			—	—	
	EP3	H13.12~H15.12		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
		H16.01~H19.02		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H19.03~H22.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
		H27.12~		HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		FD2	H19.03~H22.08		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—
	FK2	H27.12~		H7	LED	—	—		H11	○	
シビック フェリオ	ES1、ES2、ES3 ET2	H12.09~H15.08		H4		○			—	—	
		H15.09~H17.08		D2R		—					
		H12.09~H15.08		HB3	HB4	○	○		—	—	
		H15.09~H17.08		HB3	D2R	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年3月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
シャトル	GK8, GK9 GP7, GP8	H27.05~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H8	○	
				LED		—					
ステップワゴン	RF1, RF2	H08.05~H11.04		H4		○			H3	—	
		H11.05~H13.03		H1	H1	—	—				
	RF3, RF4, RF5 RF6, RF7, RF8	H13.04~H15.05		H4		○			—	—	
				D2R		—					
	RG1, RG2 RG3, RG4	H17.05~H21.09	スパーダ含む	H1	H1	—	—	Lo: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				H1	D2R	—	—				
	RK1, RK2, RK3, RK4 RK5, RK6	H21.10~H24.03	スパーダ含む	HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D2R	×	—				
		H24.04~H27.04	スパーダ含む	HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D2S	×	—				
RP1, RP2 RP3, RP4	H27.04~	スパーダ含む	HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター、 バルブ取付角度の調整必要	H8	○		
			HB3	LED	○	—					
ストリーム	RN1, RN2 RN3, RN4 RN5	H12.10~H15.08		H4		○			H11	○	
				D2R		—					
	RN6, RN7 RN8, RN9	H15.09~H18.06		HB3	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H3	—	
				HB3	D2R	×	—				
H18.07~H26.06			H4		○			H11	○		
			HB3	D2R	×	—					Hi: 灯体裏カバーがあるため不可
ゼスト	JE1, JE2	H18.02~H24.11		H4		○			H8	○	
				D2R		—					
ゼスト スパーク	JE1, JE2	H20.12~H24.11		HB3	D2S	○	—		H8	○	バルブ取付角度の調整必要
パートナー	GJ3, GJ4	H18.03~H22.08		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
トルネオ	CF3, CF4, CF5	H09.09~H14.10		H1	H1	—	—		H1	—	
				H1	D2R	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年3月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
パモス	HM1、HM2 HM3、HM4	H11.06~	ホビオ含む	H4		○		灯体脱着必要	—	—	
ビート	PP1	H03.05~H08.01		702K		—			H3	—	
フィット	GD1、GD2 GD3、GD4	H13.06~H19.09		H4		○			H11	○	
	GE6、GE7 GE8、GE9 GP1、GP4	H19.10~H25.08	ハイブリッド含む	H4		○					
	GK3、GK4 GK5、GK6 GP5、GP6	H25.09~	ハイブリッド含む	H4		○		灯体脱着必要	H8	○	
				HB3	LED	○	—				
フィット アリア	GD6、GD7 GD8、GD9	H14.12~H21.01		H4		○			—	—	
				D2R		—					
フィット シャトル	GG7、GG8 GP2	H23.06~H27.03	ハイブリッド含む	H4		○			H11	×	後方スペース不足のため不可
				D2R		—					
フリード	GB3、GB4 GP3	H20.05~H28.09	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
				D2R		—					
	GB5、GB6 GB7、GB8	H28.09~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo: バッテリー位置調整必要、マルチフレクター	H8/LED	○/—	
			HB3	LED	○	—	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要				
フリード スパイク	GB3、GB4 GP3	H22.07~	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
				D2R		—					
フリード+	GB5、GB6 GB7、GB8	H28.09~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo: バッテリー位置調整必要、マルチフレクター	H8/LED	○/—	
				HB3	LED	○	—	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要			
プレリユード	BB5、BB6 BB7、BB8	H08.11~H12.08		H1	H1	—	—		H3	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年3月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
モビリオ	GB1	H13.12~H20.04		H4		○		—	—		
	GB2			D2R		—		—	—		
モビリオ スパイク	GK1	H14.09~H17.11		H1	H1	—	—	—	—		
	GK2			H1	D2R	—	—	—	—		
		H17.12~H20.04		H4		○		—	—		
				D2R		—		—	—		
ライフ	JB1、JB2	H10.10~H15.09		H4		○	○	—	—		
	JB5、JB6 JB7、JB8	H16.10~H20.10		H4		×		灯体ゴムカバーと干渉のため不可	—	—	
	JC1、JC2	H20.11~H22.10		H4		○		H8	○		
				D2S		—		—	—		
	H22.11~H26.04		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	○		
ライフ ディーバ	JB5、JB6 JB7、JB8	H16.10~H20.10		H4		×		灯体ゴムカバーと干渉のため不可	—	—	
			D2R		—		—	—			
	JC1、JC2	H20.11~H22.10		H4		○		H8	○		
				D2S		—		—	—		
	H22.11~H26.04		HB3	D2S	○	—	H8	○			
ラグレイト	RL1	H11.06~H16.02		H4		○		—	—		
レジェンド	KA7	H02.10~H08.01		702K		—		H3	—		
	KA9	H08.02~H10.08		H4		○		H1	—		
				H1	D2R	—	—	H1	—		
	KB1、KB2	H16.10~H20.08		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バンパー脱着必要
		H20.09~H26.10		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バンパー脱着必要
KC2	H26.10~		LED	LED	—	—	LED	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
i(アイ)	HA1W、HA3W	H18.01~	i-MIEV(アイミーブ)含む	HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
RVR	GA3W、GA4W	H22.02~H24.09		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	×	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H24.10~		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	×	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
アウトランダー(PHEV含む)	CW5W、CW6W	H17.10~H24.09		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	GF7W、GF8W GG2W	H24.10~H27.05	PHEV含む	HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バンパー脱着必要
		H27.06~	PHEV含む	HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バンパー脱着必要
eKワゴン	H81W	H13.10~H18.08	クラッシー含む	H4		○		灯体脱着必要	—	—	
	H82W	H18.09~H25.05		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
	B11W	H25.06~		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	—	—	
eKアクティブ	H81W	H16.05~H18.08		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
				D2R		—					
eKスポーツ	H81W	H14.09~H18.08		HB3	H1	○	—		—	—	
				HB3	D2S	○	—				
	H82W	H18.09~H25.05		HB3	D2S	○	—				
eKカスタム	B11W	H25.06~		D4S		—			H16	×	スペース不足のため不可
eKスペース	B11A	H26.02~		H4		○		左側灯体脱着必要	H16	×	スペース不足のため不可
eKスペース カスタム	B11A	H26.02~		D4S		—			H16	×	スペース不足のため不可
エアトレック	CU2W、CU4W	H13.06~H17.10		HB3	HB4	○	○		H3	—	
				HB3	D2R	○	—				
	H15.01~H15.12 H16.01~H17.10	スポーツギア		H4		○			HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	H1	○	—		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			バルブ取付角度の調整必要				
エクリプススパイダー	D53A	H16.10~H18.03		H4		○			—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ギャランフォルティス	CY4A	H19.08~H27.04	スポーツバック	HB3	HB4	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
グランディス	NA4W	H15.05~H17.05		H9	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
				H9	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H17.06~H21.03		H9	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				H9	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
コルト	Z25A、Z26A、Z27A、Z28A、	H14.11~H17.10		H1	H1	—	—		H11	○	
				H1	D2S	—	—				
	Z27AG	H18.05~H24.06	ラリーアートバージョンR	H1	H7	—	—		H11	○	
				H1	D2S	—	—				
コルトプラス	Z21W、Z22W、Z23W、Z24W	H14.11~H17.10		H1	H1	—	—		H11	○	
				H1	D2S	—	—				
	H17.11~H25.01		H1	H7	—	—		H11	○		
			H1	D2S	—	—					
タウンボックス	U61W、U62W	H11.04~H23.11		H4		×			—	—	
	DS64W	H26.02~H27.03		H4		○			H8	○	
				H11	D2R	—	—				
	DS17W	H27.03~			H1	D4R	—	—	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
デリカD2	MB15S	H23.03~H27.11		H4		○			H11	○	
				D2S		—					
	MB36S	H27.12~		H4		○			H11	○	
				H9	D4R	—	—				
デリカD3/デリカバン	BM20、BVM20	H23.10~		H4		○		右側灯体またはウォッシャータンク脱着必要	H8	×	
デリカD5	CV1W、CV2W、CV4W、CV5W	H19.01~		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
トッポ	H82A	H20.09~H25.09		HB3	H1	○	—		—	—	
				HB3	D2S	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
パジェロ	V63W、V65W V68W V73W、V75W V78W	H11.09~H14.08		H4		○		灯体脱着必要、 車両ハーネスとの接触に注意	HB4	○	
		H14.09~H18.09		D2R		—			HB4	○	
	V83W、V87W V88W V93W、V97W V98W	H18.10~H26.07		H9	H11	×	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
		H26.07~		H9	D2S	×	—		H11	○	
	H61W、H62W H66W H71W、H72W H77W、H76W	H10.06~H15.09		H4			○		H3	—	
		H15.10~H19.12		H4			○		HB4	○	
パジェロミニ	H53A.58A	H06.12~H15.08		H4		○		H3	—		
		リンクス		HB3	HB4	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H15.09~H20.08 H20.09~H25.01		H4			○		HB4	×	後方スペース不足のため不可
プラウディア/ディグニティ	BY51	H24.07~		D2S		—		H8	○		
ミニカ	H42V、H47V	H10.10~H23.06		H4		×	後方スペース不足のため不可	—	—		
ミニキャブ (バン)	U61V、U62V	H11.04~H26.01		H4		○		—	—		
	DS64V	H26.02~H27.01		H4		○		H8	○		
	DS17V	H27.02~		H4		○		H8	○		
ミニキャブ (トラック)	U61T、U62T	H11.04~H26.01		H4		○		—	—		
	DS16T	H26.02~		H4		○		H8	○		
ミラージュ	A05A	H24.08~H27.12		H4		○	左側灯体脱着必要	H11	×	後方スペース不足のため不可	
		H28.01~		H4		○		H16	○		
				HID(25W)		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ランサー / ランサー セディア	CS2A	H12.05~H15.01		H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
	CS5A			HB3 H1		○ —					
		H15.02~H22.05		H4		○					
				D2R		—					
ランサー カーゴ	Y12	H20.12~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
ランサーエボリューション	CP9A	H10.01~H13.01	エボ5、エボ6	H4		○		灯体脱着必要	—	—	
	CT9A	H13.02~H14.12	エボ7	HB3	HB4	×	×		HB4	○	
				HB3	D2S	×	—				
	CT9A、CT9W	H15.01~H17.02	エボ8	HB3	HB4	×	×		HB4	○	
				HB3	D2S	×	—				
	CT9A、CT9W	H17.03~H19.09	エボ9	HB3	H1	×	—		HB4	○	
HB3				D2S	×	—					
CZ4A	H19.10~	エボ10	HB3	HB4	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	×		
			H11	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
RX-8	SE	H15.05~H20.02		H9	D2S	×	—		H11	×	スペース不足のため不可
		H20.03~H24.06		H9	D2S	×	—		HB4	○	
アクセラ	BK	H15.10~H18.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		H18.06~H21.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	HB4=角型フォグランプ H11=丸型フォグランプ
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	BL	H21.06~H23.08		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				D2S		—					
		H23.09~H25.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—				
BM、BY	H25.11~	ハイブリッド含む		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
				D4S		—					
アクセラ スポーツ	BK	H15.10~H18.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		H18.06~H21.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	BL	H21.06~H23.08		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				D2S		—					
		H23.09~H25.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—				
	BM	H25.11~		HB3	H11	○	○	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○	
				D4S		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
アテンザ	GG	H14.05~H16.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○	H11=バルブ取付角度の調整必要	
				H1	D2S	—	—					
	GH	H20.01~H22.01	AFS無し		H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
			AFS付き		H11	D2S	○	—				
					H9	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト			
	H22.01~H24.10	AFS無し		H9	D2S	○	—		H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
				H9	D2S	○	—					
	AFS付き		D2S		—							
			D2S		—							
GJ	H24.11~H26.12			HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○		
				HB3	D4S	○	—					
	H27.01~		LED	LED	—	—		LED	—			
アテンザ スポーツ	GG	H14.05~H16.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○	H11=バルブ取付角度の調整必要	
				H1	D2S	—	—					
	GH	H20.01~H22.01	AFS無し		H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
			AFS付き		H11	D2S	○	—				
					H9	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト			
	H22.01~H24.10	AFS無し		H9	D2S	○	—		H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
				H9	D2S	○	—					
	AFS付き		D2S		—							
			D2S		—							
アテンザ スポーツワゴン	GY	H14.05~H16.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○	H11=バルブ取付角度の調整必要	
				H1	D2S	—	—					
	GH	H20.01~H22.01	AFS無し		H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
			AFS付き		H11	D2S	○	—				
					H9	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト			
	H22.01~H24.10	AFS無し		H9	D2S	○	—		H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
				H9	D2S	○	—					
	AFS付き		D2S		—							
			D2S		—							

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アテンザ ワゴン	GJ	H24.11~H26.12		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
		H27.01~		LED	LED	—	—		LED	—	
AZ-オフロード	JM23W	H10.10~H13.12		H4		○		灯体脱着必要	H3	—	
		H14.01~H17.09		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	スペース不足のため不可
		H17.10~H26.03		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	スペース不足のため不可
AZ-ワゴン	MJ21S MJ22S	H15.10~H17.08	RR、FX-Sスペシャルなど	H4		○			H8	×	
				D2S		—					
	MJ23S	H17.09~H20.08 H20.09~H24.10	カスタムスタイル	HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バンパー脱着必要
				H4		○					
MPV	LW	H11.06~H14.02	前期	H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別15,000円)必要	H3/HB4	—/○	
				HB3	D2R	○	—				
		H14.03~H15.09	中期	H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別15,000円)必要	H1	—	
				HB3	D2R	○	—				
		H15.10~H18.01	後期	H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別15,000円)必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2R	×	—				
H18.02~			HB3	D2S	○	—	Hi:灯体脱着必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
キャロル	HB24S	H16.09~H21.11		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	HB25S、HB35S	H21.12~H26.11	キャロルエコ含む	H4		○			H8	○	
	HB36S	H26.12~		H4		○		左側灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
CX-3	DK	H27.02~H28.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—	
				LED	LED	—	—				
		H28.11~		LED	LED	—	—		LED	—	
CX-5	KE	H24.02~H26.12		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	×	スペース不足のため不可
				D4S		—					
		H27.01~		LED	LED	—	—		H11/LED	×/—	スペース不足のため不可

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CX-7	ER	H18.12~H21.08		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
		H21.09~H23.12		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
スクラム パン	DG64V	H17.09~H27.03		H4		○			—	—	
	DG17V	H27.03~		H4		○			H8	○	
スクラム ワゴン	DG64W	H17.09~H27.03		H4		○			H8	○	
			H1	D2R	—	—					
	DG17W	H27.03~		H1	D4R	—	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
スクラムトラック	DG16T	H25.09~		H4		○			H8	○	
スパイアノ(SS含む)	HE21S	H14.02~H20.09	SS以外	H4		○			—	—	
			SS	H4		○			H3/H8	—/×	スペース不足のため不可
デミオ	DY	H14.08~H17.03		H4		○			HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		H17.04~H19.06		H4		○			H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	DE	H19.07~H23.05		H4		○		左側灯体脱着必要	H11	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
		H23.06~H26.09		H4		○			H11	×	シェード干渉のため不可
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		LED	LED	—							
DJ	H26.09~		H4		○		灯体脱着必要	H11	×	灯体に干渉のため	
			LED		—						
ピアンテ	CC	H20.07~		HB3	H7	○	—	Hi: 灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
ファミリアパン	Y12	H19.01~		H4		○			—	—	
フレア	MJ34S、MJ44S	H24.10~H26.08		H4		○		灯体脱着必要	H8	○	
				D4S		—					
		H26.08~		H4		○			H16/LED	○/—	
				D4S		—					
フレア カスタムスタイル	MM32S、MM42S	H25.04~H27.04		D4S		—			H8	○	
		H27.05~		D4S		—			H16/LED	○/—	
フレアクロスオーバー	MS31S、MS41S	H26.01~		H4		○			H8	○	
				D4S		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
フレアワゴン	MM21S	H20.01~H25.03		H4		○			H8	○	
	MM32S、 MM42S	H25.04~H27.04		H4		○			H8	○	
				H7	D4R	—	—				
		H27.05~		H4		○			H8	○	
プレマシー	CR	H17.02~H22.06		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	CW	H22.07~		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
ベリーサ	DC	H16.06~H18.07		HB3	H7	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
		H18.08~H27.09		HB3	H7	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
ボンゴバン	SK	H11.06~H24.05		H4		○		—	—		
		H24.06~		H4		○		—	—		
ロードスター	NA	H01.09~H09.12		シールドビーム(丸型)		×			—	—	
	NB	H10.01~H12.06		H4		○			—	—	
		H12.07~H14.06		HB3	HB4	○	○	バルブ取付角度の調整必要	—	—	
		H14.07~H16.08		HB3	HB4	○	○	バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
		H16.09~H17.07		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
		NC	H17.08~H20.11		H9	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○
				H9	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		H20.12~H27.04		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
ND	H27.05~		LED		—			—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
R1	RJ	H17.01~H22.03	R1e除く	H4		○		HB4	○		
				D2S		—					
R2	RC	H15.12~H22.03		H4		○		HB4	○		
				D2S		—					
インプレッサ (セダン)	GD	H12.08~H14.10	ヘッドライト形状=丸目 (アブライドモデル=A, B)	H4		○		H3	—		
				HB3	H1	○	—				バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要
		H14.11~H17.05	ヘッドライト形状=涙目 (アブライドモデル=C, D, E)	HB3	H1	○	—	H1/H3	—/—		
				HB3	D2S	○	—				バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要
		H17.06~H19.05	ヘッドライト形状=鷹目 (アブライドモデル=E, G)	HB3	H1	○	—	HB4	○	バンパー脱着必要	
				HB3	D2S	○	—				バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要
インプレッサ アネシス (セダン)	GE	H20.10~H23.12		HB3	H1	○	—	HB4	○		
				HB3	D2S	○	—				バッテリー、エアダクトなどの脱着必要
インプレッサ G4 (セダン)	GJ	H23.12~H26.10		HB3	H11	○	○	PSX24W	○		
				HB3	D2R	○	—				Lo:バルブ取付角度の調整必要
		H26.11~H28.10		HB3	H11	○	○	PSX24W	○		
				HB3	D2R	○	—				Hi:ウォッシャータンク補給口及びエアダクトの脱着必要
	GK	H28.10~			HB3	H11	○	○	H16	○	
					LED		—				
インプレッサ WRX STI (セダン)	GV	H22.07~H26.08		HB3	H7	○	—	HB4	○		
				HB3	D2S	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
インプレッサ スポーツワゴン	GG	H12.08~H14.10	ヘッドライト形状=丸目 (アブライドモデル=A, B)	H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	H3	—	
				HB3	H1	○	—				
		H14.11~H17.05	ヘッドライト形状=涙目 (アブライドモデル=C, D, E)	H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	H3	—	
				HB3	D2S	○	—				
		H17.06~H19.05	ヘッドライト形状=鷹目 (アブライドモデル=E, G)	H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	HB4	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2S	○	—				
インプレッサ (ワゴン)	GH	H19.06~H23.12		H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	HB4	○	灯具後方の樹脂部品の干渉部分を削る
				HB3	H7	○	—				
インプレッサ WRX STI (ハッチバック)	GR	H19.06~H26.08		H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	HB4	○	灯具後方の樹脂部品の干渉部分を削る
				HB3	D2S	○	—				
インプレッサ スポーツ (ワゴン)	GP	H23.12~H26.10		H4		○		Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○	
				HB3	H11	○	○				
		H26.11~H28.10		H4		○		Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○	
				HB3	D2R	○	—				
	GT	H28.10~		H4		○		Lo & Hi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口及びエアダクトの脱着及びバルブ取付角度の調整必要	H16	○	
				HB3	H11	○	○				
				LED		—					
インプレッサ XV	GP	H24.10~H29.04	ハイブリッド含む	H4		○		Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○	
				HB3	H11	○	○				
	GT	H29.05~		H4		○		Lo & Hi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口及びエアダクトの脱着及びバルブ取付角度の調整必要	H16	○	
				HB3	D2R	○	—				
				LED		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
エクシーガ	YA	H20.06~H27.04		H4		○			HB4	○	
				D2R		—					
エクシーガー クロスオーバー7	YA	H27.04~		D2R		—			LED	—	
ディアスワゴン	S321N、S331N	H21.09~		HB3	H7	○	—		H8	×	後方スペース不足のため不可
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
サンバー	S321、S331 S201、S211	H24.04~	バン、 トラック(~H26.08)	H4		×			—	—	
	S500J、S510J	H26.09~	トラック	H4		○		ZA24Jは装着可、PM070は不可	H8	○	
シフォン	LA600F LA610F	H28.12~		H4		○		左側灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—				
シフォン カスタム	LA600F、LA610F	H28.12~		HB3	LED	○	—		LED	—	
ジャスティ	M900F、 M910F	H28.11~		H4		○			LED	—	
				LED		—					
ジャスティ カスタム	M900F、M910F	H28.11~		LED		—			LED	—	
ステラ	RN	H18.06~H23.04		H4		○			H3	—	
	LA100F、 LA110F	H23.05~H24.12		H4		○			H8	○	
		H25.01~H26.12		H4		○			H16	○	
	LA150F、 LA160F	H26.12~		H4		○		灯体脱着必要	LED	—	
				HB3	LED	○	—		LED	—	
ステラカスタム	RN	H18.06~H23.04		HB3	H7	○	—		H3	—	
				HB3	D2S	○	—				
	LA100F、 LA110F	H23.05~H26.12		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
				HB3	LED	○	—		H16	○	
	LA150F、LA160F	H26.12~		H9	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
WRX STI / WRX S4	VA	H26.08~		HB3	LED	○	—		H16/LED	○/—	H16:バルブ取付角度の調整必要
デックス	M401F、 M411F	H20.11~H25.10		H4		○			H11	○	
				H9	D4R	○	—				
トール	M900S、 M910S	H28.11~		H4		○			LED	—	
				LED		—					
トール カスタム	M900S、M910S	H28.11~		LED		—			LED	—	
トラヴィック	XM182、XM220	H13.08~H17.03		HB3	H7	×	—		H3	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
トレジア	NSP120X、 NCP120X、 NCP125X	H22.11~H26.04		H4		○						
		H26.05~H28.03		H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H11	○		
BRZ	ZC6	H24.03~H28.07		HIR2		○		HB4用LED/バルブで対応可	H11	○		
		H28.08~		H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
フォレスター	SG	H24.03~H28.07		D4S		—			PSX24W	○		
		H28.08~		LED		—			LED	—		
フォレスター	SG	H14.02~H16.12		H4		○			H3	—		
		H17.01~H19.11		D2R		—						
	SH	H19.12~H24.10			HB3	H1	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○	
					HB3	D2R	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要			
	SJ	H24.11~H27.11			HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○	
					HB3	D2R	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要			
	H27.11~				HB3	H11	○	○	Hi&Lo: マルチリフレクター エアダクト脱着必要	H16	○	
					HB3	D4R	○	—	エアダクト脱着必要			
LED		—										
プレオ	L275B、L275F	H22.04~		H4		○			—	—		
プレオ プラス	LA300F、LA310F	H24.12~H29.04		H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可	H8	×	後方スペース不足のため不可	
ルクラ	L455F、L465F	H22.04~H27.05		H4		○			H8	○		
				H7	D4R	—	—					
ルクラ カスタム	L455F、L465F	H22.04~H27.05		H7	D4R	—	—		H8	○		
レヴォーグ	VM	H26.06~		HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—	H16: バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	LED	○	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
レガシィ ツーリングワゴン	BH	H10.06~H13.04		H4		○			H3	—	
		H13.05~H15.06		H1	H7	—	—		H3	—	
				H1	D2R						
	BP	H15.05~H18.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	H3	—	
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要			
		H18.05~H21.04		H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	HB4	○	
				H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要			
	BR	H21.05~H24.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要			
		H24.05~H26.10		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H16	○	
			HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
レガシィ B4 (セダン)	BE	H10.06~H13.04		H4		○			H3	—	
		H13.05~H15.06		H1	H7	—	—		H3	—	
				H1	D2R						
	BL	H15.05~H18.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	H3	—	
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要			
		H18.05~H21.04		H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	HB4	○	
				H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要			
	BM	H21.05~H24.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要			
		H24.05~H26.10		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H16	○	
			HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
BN	H26.10~		HB3	LED	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H16/LED	○/—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



スバル

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
レガシィ アウトバック	BP	H15.10~H18.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	H3	—	
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要			
		H18.05~H21.04		H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	HB4	○	
				H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要			
	BR	H21.05~H24.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要			
		H24.05~H26.10		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H16	○	
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要			
	BS	H26.10~		HB3	LED	○	—	Hi: 左側バッテリー脱着必要	H16/LED	○/—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スズキ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アルト	HA24S、HA24V	H16.09~H21.11		H4		○		H8	○		
	HA25S、HA25V	H21.12~H26.11		H4		○		H8	○		
	HA36S、HS36V	H26.12~	ターボ RS含む	H4		○	左側灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要 ターボRSは後方スペース不足のため不可	
アルト エコ アルト ラパン	HA35S	H23.12~H26.12		H4		○		H8	○		
	HE21S	H14.01~H20.10	SS以外	H4		○		—	—		
	HE22S	H20.11~H27.05	SS	H4		○		H3/H8	—/×	後方スペース不足のため不可	
イグニス	FF21S	H28.01~		H4		○		H8/LED	○/—	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				LED		—					
エスクード	TA02W、TD02W TA52W、TD52W TD62W、TL52W	H09.11~H17.04		H4		○		—	—		
	TA02W、TD02W TA52W、TD52W TD62W、TL52W	H17.05~H24.06		H4		○		H11	○		
	TDA4W	H24.07~		HB3	H7	○	—	H11	○		
	YD21S、YE21S	H27.10~	ランドブリーズを含む	HB3	D2S	○	—	H11	○	ランドブリーズ及びリングイルミフォグランプ装着車は不可	
				HB3	D2S	○	—	H11	○		
グランドエスクード	TX92W	H12.12~H17.07		H4		○		—	—		
エブリイバン	DA64V	H17.08~H27.01		H4		○		—	—		
	DA17V	H27.02~		H4		○		—	—		
エブリイワゴン	DA64W	H17.08~H27.01		H4		○		H8	○		
	DA17W	H27.02~		H1	D2R	—	—	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
エリオ	RB21S、RD51S	H13.01~H15.10		H4		○		—	—		
		H15.11~H18.05		H4		○		H8/H11	○		
エリオセダン	RA21S、RC51S	H13.11~H15.10		H4		○		—	—		
		H15.11~H19.07		H4		○		H8/H11	○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スズキ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
MRワゴン	MF21S	H13.12~H17.12		H4	○			H8	×	後方スペース不足のため不可	
			スポーツ	D2R	—						
	MF22S	H18.01~H22.12		H4	○			H8	○		
			Wit	H4	○			H8	○		
MF33S	H23.01~		H4	○			H8	○			
		Wit	H7 D2R	— —			H8	×	後方スペース不足のため不可		
SX4	YA11S、YB11S	H18.07~H26.11	セダン、Sクロスを含む	H4	○			H11	○		
				H7 D2S	— —						
キザシ キャリー	RE91S、RF91S	H21.10~H27.11		H7 D2S	— —			H11	○		
	DA52T、DA62T DA63T、DA65T	H17.08~H27.01		H4	○			H8	○		
	DA16T	H27.02~		H1 D2R	— —			H8	○		
Kei	HN11S、HN12S	H10.10~H18.03	スポーツノワークス含む	H4	○	灯体脱着必要		—	—		
	HN21S、HN22S	H18.04~H21.08	スポーツノワークス含む	H4	○	灯体脱着必要		—	—		
シボレークルーズ	MR51S	H13.01~H15.10		H4	○			—	—		
	MR52S	H15.11~H20.06		H4	○			H11	○		
ジムニー	JB23W	H10.10~H13.12		H4	○	灯体脱着必要		—	—		
		H14.01~H17.09		H4	○	灯体脱着必要		H8	×	後方スペース不足のため不可	
		H17.10~		H4	○	灯体脱着必要		H8	×	後方スペース不足のため不可	
ジムニーシエラ	JB43W	H10.10~H13.12		H4	○			H3	—		
		H14.01~H16.09		H4	○			H11	×	後方スペース不足のため不可	
		H16.10~		H4	○			H11	×	後方スペース不足のため不可	
ジムニーワイド	JB33W、JB43W	H10.1~H14.01		H4	○			—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スズキ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
スイフト	ZC11S、ZC71S ZD11S、ZD21S	H16.11~H22.08		H4	○	左側灯体脱着必要		H11	×	後方スペース不足のため不可		
				D2S	—							
	ZC72S、 ZD72S、	H22.09~H28.12		H4	○			H11/H8	○			
				D2S	—							
ZC13S ZC83S、ZD83S、 ZC53S、ZD53S	H29.01~		H4	○			H11	○				
			LED	—								
スイフト スポーツ	ZC31S	H17.09~H22.08		H4	○	左側灯体脱着必要		H11	×	後方スペース不足のため不可		
				D2S	—							
	ZC32S	H23.12~H28.12		H4	—			H11	○			
				D2S	○							
スプラッシュ	XB32S	H20.10~H26.08		H4	×	灯体裏カバーが有るため不可		H11	×			
スペース	MK32S、 MK42S	H25.03~		H4	○			H8	×			
				H7	D4R	—	—					
スペース カスタム	MK32S、MK42S	H25.03~		D4S	—			H8/LED	○/—			
セルボ	HG21S	H18.11~H21.12		H4	○			H8	○			
				D2S	—							
ツイン	EC22S	H15.01~H17.12		H4	○			—	—			
ソリオ/ワゴンR+/シボレーMW	MA34S、 MA64S	H16.04~H22.12		H4	○			—	—			
				HB3	HB4	○	○					
				HB3	D2S	○	—					
	MA15S	H23.01~H25.10		H4	×	灯体内部のシェード干渉のため不可		H11	○			
				D2S	—							
	MA15S	H25.11~H27.08		H4	×	灯体内部のシェード干渉のため不可		H11	○			
				D2S	—							
	MA26S MA36S	H27.09~		H4	○			H11	○			
H9				D4R	○	—						
ソリオ バンディット	MA15S	H24.06~H25.10		D2S	—			H11	○			
		H25.11~H27.08		D4S	—			H11	○			
	MA36S	H27.09~		LED	—			H11	○			
ハスラー	MR31S	H26.01~		H4	○			H8	○			
				D4S	—							

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スズキ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
パレーノ	WB32S、WB42S	H28.03~		H4		○			H11	○	
パレット	MK21S	H20.01~H25.02	SW含む	H4		○			H8	○	
				D2S		—					
ランディ	SC25、SNC25	H17.05~H19.11		H4		○			H8	○	
				H1	D2R	—	—				
	SC26、SNC26	H22.11~H25.11	ハイブリッド含む	HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	
				D2R		—					
		H25.12~H28.07	ハイブリッド含む	HB3	HB4	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 配光が乱れるため不可	H8	○	
				HB3	D2S	×	—				
ワゴンR	MH21S、MH22S	H15.09~H20.08		H4		○		H8	○		
				D2S		—					
	MH23S	H20.09~H24.08		H4		○	灯体脱着必要	H8	○		
				H7	D2SR	—	—				
	MH34S、MH44S	H24.09~H26.08		H4		○	左側灯体脱着必要	H8	○		
		H26.08~H29.01		H4		○					
	MH35S、MH55S	H29.02~		H9	D4R	○	—	H8	○		
				H4		○					
ワゴンR RR	MH21S、MH22S	H15.09~H20.08		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	
				H4		○					
ワゴンR スティングレー	MH22S	H19.02~H20.08		H4		○		H8	×	後方スペース不足のため不可	
				D2S		—					
	MH23S	H20.09~H24.08		D2S		—		H8	○		
				D4S		—					
	MH44S	H24.09~H29.01		D4S		—		H16/LED	○/—		
MH35S、MH55S	H29.02~		LED		—		H8/LED	○/—	H8: リングイルミフォグランプ装着車は不可		
ワゴンR ソリオ	MA34S、MA64S	H12.12~H16.04		H4		○		H3	—		
				HB3	HB4	○	○				
				HB3	D2S	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アトレーワゴン	S320G、S330G、S321G、S331G	H17.05~H19.08		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H19.09~		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
アルティス	ACV40N、ACV45N	H18.01~H22.02		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVV50N	H24.05~		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
ウエイク	LA700S、LA710S	H26.05~H27.04		HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H28.05~		H4			○		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	HB3			LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	LED			
エッセ	L235S、L245S	H17.12~H23.09		H4			○		H8	×	後方スペースなし
キャスト アクティバ	LA250S、LA260S	H27.09~		H4			○		LED	—	
				LED	—	—					
キャスト スタイル	LA250S、LA260S	H27.09~		H4			○		LED	—	
				LED	—	—					
キャスト スポーツクー	LA250S、LA260S			LED	—	—			LED	—	
コペン	MA410S、MA411S	H18.05~H25.01		H4			○		H8	○	
				H7	D4R	—	—				
	L880K	H14.06~H24.09		HB3	H1	×	—	後方スペースなし	HB4	○	
HB3				D2S	×	—	後方スペースなし				
LA400K		H26.06~	Robe / XPLAY Cero	H9	LED	○	—	H8	△	車両側に干渉の可能性あり	
ソニカ	L405S、L415S	H18.06~H21.04		H4			○		H8	×	後方スペース不足のため不可
				HB3	D4R	—	—				
タント	L350S、L360S	H15.11~H19.11		H4			○		H8	○	
	L375S、L385S	H19.12~H25.09		H4			○		H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA600S、LA610S	H25.10~		H4			○	左側灯体脱着必要	H16/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—				
タント カスタム	L350S、L360S	H15.11~H19.11		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	L375S、L385S	H19.12~H25.09		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA600S、LA610S	H25.10~H27.15		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H27.12~		HB3	LED	○	—		LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
タント エグゼ	L455S、L465S	H21.12~H26.10	カスタム含む	H4		○			—	—		
				H7	D4R	—	—		H8	×		
テリオスキッド	J111G	H10.10~H12.10		H4		○			—	—		
	J131G	H12.11~H18.07		HB3	HB4	○	○		—	—		
		H18.08~H24.05	カスタム含む	HB3	HB4	○	○		—	—		
トール	M900S、M910S	H28.11~		H4		○			LED	—		
				LED		—			LED	—		
トール カスタム	M900S、M910S	H28.11~		LED		—			LED	—		
ハイゼット(トラック/バン)	S320V、S330V	H16.12~	バン	H4		○			—	—		
	S321V、S331V			H4		○			—	—		
	S201P、S211P	H16.12~H26.08	トラック	H4		○		—	—			
	S500P、S510P	H26.09~	トラック	H4		○		ZA24Jは装着可、PM070は不可	H8	○		
ビーゴ	J200G	H18.01~H22.02		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	後方スペース不足のため不可	
	J210G			HB3	D2S	○	—					
ブーン	M300S、M310S	H16.06~H22.01		H4		○			HB4/H8	×	後方スペース不足のため不可	
				H7	D2R	—	—					
	M600S、M610S	H22.02~H26.03 H26.04~H28.03			H4		○		灯体脱着必要	H8	×	後方スペース不足のため不可
					H4		○					
	M700S、M710S	H28.04~			H4		○			LED	—	
HB3					LED	○	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
ブーン ルミナス	M502G、M512G	H20.12~H24.03		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要	
				H7	D4R	—	—					
ミラ	L700S、L710S	H10.10~H14.11		H4		○		左側灯体脱着必要	—	—		
	L250S、L260S	H14.12~H17.07	バンを含む	H4		○						
	L250V、L260V	H17.08~H18.11	バンを含む	H4		○		—	—			
	L275S、L285S	H18.12~		カスタム含む	H4		○			H8	×	
					HB3	H7	○	—				
				HB3	D4R	○	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ミラ アヴィ	L250S L260S	H14.12~H17.07		H4		○			H3	—	
				H7	D2R	—	—				
ミラ イース	LA300S、LA310S LA350S、LA360S	H23.09~H29.04 H29.05~		H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可	H8	×	後方スペース不足のため不可
				H7	D2R	—	—				
ミラ ココア	L675S、 L685S	H21.08~H24.03 H24.04~H26.07 H26.08~		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
				H4		○					
ミラ ジーノ	L650S、 L660S	H16.11~H21.04		H4		○		Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	
				H7	D2R	—	—				
ムーヴ	L175S、L185S LA100S、 LA110S LA150S、 LA160S	H18.10~H22.11 H22.12~H24.11 H24.12~H26.11 H26.12~		H4		○		灯体脱着必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
				H4		○					
ムーヴ カスタム	L175S、 L185S LA100S、 LA110S LA150S、 LA160S	H18.10~H22.11 H22.12~H24.11 H24.12~H26.11 H26.12~		HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
				HB3	D4S	○	—				
ムーヴ キャンパス	LA800S LA810S	H28.09~		H4		○			LED	—	
				LED		—					
ムーヴ コンテ	L575S、L585S	H20.08~H29.03		H4		○			H8	○	
ムーヴ コンテ カスタム	L575S、L585S	H20.08~H29.03		HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可
ムーヴ ラテ	L550S、L560S	H16.08~H21.04		H4		○			H3/H8	—/○	
				H7	D2R	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



ダイハツ

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年5月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
メビウス	ZVW41N	H25.04~H26.11		HB3	H11	○	○		H11	○	
				HB3	LED	○	—				
		H26.12~		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可 Lo: 灯体脱着必要	LED	—	
				LED		—	—				
YRV	M201G、M211G	H12.08~H17.07		H4		○		—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

オーディオ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
A1	8X	11.01~		H1	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				D3S		—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
A3 (スポーツバック含む)	8PA/8PB	04.10~08.08		H7	H7	—	—		H7	—	
				D1S/D2S		—			H7	—	
	8PC	08.09~13.08		D3S	—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
	8VC	13.09~		D3S	—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
LED				—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要		
A4	8E (B6)	01.6~05.01		H7	H7	—	—		H11	調	
				H7	D1S	—	—				
	8EA/8EB (B7)	05.02~08.02		D1S	—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
	8K (B8)	08.04~12.03		D3S	—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
		12.04~16.01		D3S	—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
BWC	16.02~		D3S	—			—	—			
A4 アバント	8E (B6)	02.2~05.01		H7	H7	—	—		H11	調	
				H7	D1S	—	—				
	8E (B7)	05.02~08.07		D1S	—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
	8KC (B8)	08.08~12.03		D3S	—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
		12.04~16.04		D3S	—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
BWC	16.04~		D3S	—			—	—			
A5 (スポーツバック含む)	8TC (B8)	08.02~11.12		D3S	—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
		12.01~17.03		D3S	—			H8	×	後方スペース不足のため不可	
	FSC	17.04~		HID	—			—	—		
A5 カブリオレ	8FC (B8)	09.08~11.12		D3S	—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
		12.01~		D3S	—			H8	×	後方スペース不足のため不可	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

オーディ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
A6	4BA (C5)	97.09~04.06		H7	H1	—	—		H3	—	
	4FC (C6)	05.06~06.07		D1S		—			H7	—	
		06.08~08.12		D2S		—			H7	—	
		09.01~11.07		D3S		—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	4GC (C7)	11.08~		D3S		—			調	調	
				LED		—			調	調	
A6 ハイブリッド	4GC	11.08~		LED		—			—	—	
A6 アバント	4FC	05.06~06.07		D1S		—			H7	—	
		06.08~08.12		D2S		—			H7	—	
		09.01~12.01		D3S		—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	4GC	12.02~		D3S		—			調	調	
				LED		—			調	調	
A6 オールロード	4FA (C6)	06.09~09.01		D1S/D2S		—			H7	—	
	4GC (C7)	12.08~14.05		D3S		—			調	調	
A7 スポーツバック	4GC	11.05~		D3S		—			調	調	
				LED		—			—	—	
A8	4EB (D3)	04.02~10.11		D2S		—			H7	—	
	4HC (D4)	10.12~14.02		LED		—			—	—	
		14.03~		LED		—			—	—	
Q3	8UC	12.05~		D3S		—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				LED		—			—	—	
Q5	8RC	09.06~12.10		D3S		—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		12.11~		D3S		—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
Q7	4LB	06.10~09.09		D1S		—			H7	—	
		09.10~		D3S		—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				LED		—			—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

オーディ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
TT	8NAPXF (A4)	99.10~06.09		H7	H1	—	—		H3	—	
	8JB/8JC (A5)	06.10~10.08		D1S		—			H11	○	
		10.09~15.07		D1S		—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	FVC	15.08~		LED		—			—	—	
R8	42B、 42C	07.07~10.09		D1S		—			H11	調	
		10.10~13.03		D3S		—			調	調	
		13.04~16.02		D3S		—			調	調	
		16.03~		LED		—			—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
1シリーズ	E87	04.09~07.04		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				H7	D1S	—	—				
		07.05~11.08		H7	H7	—	—		H11	調	
				D1S	—						
	E88 (カブリオレ)	08.03~14.02		D1S	—			H11	調		
	E82 (クーペ)	08.02~14.02		D1S	—			—	—		
F20	11.09~15.04		D1S	—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要		
	15.05~		LED	—	ハロゲンバルブ仕様車あり		調	調			
2シリーズ	F22/F23 (クーペ/カブリオレ)	14.04~		D1S	—			H8/H11	調		
	F45 (アクティブツアラー)	14.10~		LED	—			H8	調		
	F46 (グランツアラー)	15.06~		LED	—			H8	調		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
3シリーズ	E90/E91 (セダン/ツーリング)	05.04~08.11		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要
		08.11~11.12		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要 (付属コンデンサー不要)
	E92 (クーペ)	06.05~10.09	M3含む	H7	D1S	—	—		H8/H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		10.10~13.09	M3含む	H7	D1S	—	—		H8/H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	E93 (カブリオレ)	06.09~10.04		H7	D1S	—	—		H8/H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		10.05~14.02		H7	D1S	—	—		H8/H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	F30/F31 (セダン/ツーリング)	12.01~		H7	H7	—	—		H8	○	・キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 (付属コンデンサー不要) ・アクティブハイブリッドはオイルクーラーと干渉のため不可 ・コーナリングランプ連動付車は点滅のため不可
				D1S	—						
			LED	—		LED	—				
F34 (グランツーリスモ)	13.06~		D1S	—			H8	調			
4シリーズ	F32 (クーペ)	13.09~		D1S	—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
				LED	—		LED	—			
	F33 (カブリオレ)	14.02~		D1S	—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
				LED	—		LED	—			
	F36 (グランクーペ)	14.06~		D1S	—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
				LED	—		LED	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
5シリーズ	E60/E61 (セダン/ツーリング)	03.08~07.05		H7	H7	—	—		HB4/H11	○/○	HB4:キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要 H11:キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				H7	D2S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4:キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要 H11:キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		07.05~10.02		H7	D1S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4:キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要 H11:キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要
	F10/F11 (セダン/ツーリング)	10.03~13.08		D1S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
			Mスポーツ	D1S		—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		13.09~17.01		D1S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				LED		—			LED	—	
F07 (グランツーリスモ)	10.08~		D1S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
			LED		—			LED	—		
G30 (セダン)	17.02~		LED		—			LED	—		
6シリーズ	E63/E64 (クーペ/カブリオレ)	03.10~07.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要
		07.11~11.7		H7	D2S/D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	F12/13 (カブリオレ/クーペ)	11.08~		LED		—			LED	—	
7シリーズ	E65/E66 (ノーマル/ロング)	02.02~05.04		H7	D2S	—	—		H3	—	
		05.05~09.02		D1S		—			HB	×	ECU誤作動の可能性
	F01/F02/F04 (ノーマル/ロング/ハイブリッド)	09.03~15.09		D1S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	G11/G12 (ノーマル/ロング)	15.10~		LED/レーザー		—			LED	—	
8シリーズ	E31	90.01~01.02		H1	H1	—	—		—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし、調: 調査中(要問合せ)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
X1	E84	10.04~15.09		D1S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 (付属コンデンサー不要)
	F48	15.10~		LED		—			H8 LED	○ —	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
X3	E83	04.06~06.09		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
			Mスポーツ	H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要
		06.10~11.02		H7	D1S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4: キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要 H11: キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	F25	11.03~		D1S		—			H11/LED	○/—	・キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)、電源リレーハーネス タイプC (BAP0018、税別12800円、要加工)必要 ・コーナリングランプ連動付車は点滅のため不可
				LED		—			LED	—	
X4	F26	14.08~		LED		—			LED	—	
X5	E53	00.08~03.09		HB3	D2S	—	—		H3	—	
		03.10~07.05		H1	D2S	—	—		H11	調	
	E70	07.06~10.04		D1S		—			H8/H11	○/○	
		10.05~13.10		D1S		—			H11	調	
	F15	13.11~		LED		—			LED	—	
X6	E71	08.06~14.07		D1S		—			H8/H11	○/○	
	F16	14.08~		LED		—			LED	—	
M2 クーペ	F87	16.01~		D1S		—			—	—	
M3 セダン	F80	14.07~		LED		—			—	—	
M4 クーペ	F82	14.02~		LED		—			—	—	
M5 セダン	F10	14.08~		LED		—			—	—	
M6 カブリオレ	F12	12.04~		LED		—			—	—	
M6 クーペ	F13	12.04~		LED		—			—	—	
M6 グランクーペ	F06	13.01~		LED		—			—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Z4	E85/E86	03.01~06.03		H7	H7	—	—		H11	○	
		06.04~09.04		H7	D2S	—	—		H11	調	
	E89	09.05~		D1S		—	—		—	—	
i3	I01	14.04~		LED		—		ヘッドランプハロゲン車あり	H11	調	
i8	I12	14.08~		LED		—		HID車あり	—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Aクラス	W168	98.11~01.7		H7	H7	—	—		H11	調	
		01.08~05.02		H4	H7	調	—		H4	調	ハイビーム兼用
	W169	05.02~08.07		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		08.08~12.12		H7	D2S	—	—		H8/H11	○/○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
W176	13.01~		D1S		—			—	—		
Bクラス	W245	06.1~12.03		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				D1S		—					キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	W246	12.04~14.12		D1S		—			—	—	
		15.01~		LED	LED	—	—		—	—	
Cクラス	W203	00.09~04.05		H7	H7	—	—		HB4	調	
				H7	D2R	—	—		HB4	調	
		04.06~06.02		H7	H7	—	—		HB4	調	
			AMG	H7	H7	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
	W204	07.06~11.04		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				H7	D1S	—	—				
		AMG	H7	D1S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる	
		11.05~14.06		D1S		—			—	—	
W205	14.07~		LED	LED	—	—		—	—		
CL	W215	99.10~02.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	
		02.10~05.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	
	W216	06.11~10.10		D1S		—			H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
			AMG	D1S		—			H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
		10.11~15.03		調	調	調	調		調	調	
CLAクラス	C117	13.07~16.07		D3S		—			—	—	
		16.08~		LED		—			—	—	
CLK	W208	97.10~02.3		H7	H7	—	—		調	調	
				H7	D2R	—	—				
	W209	02.04~06.12		H7	H7	—	—		HB4	×	灯体内のシェード干渉のため不可
				H7	D2S	—	—				
		07.1~09.07		H7	D1S	—	—		調	調	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし、調: 調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

メルセデスベンツ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CLSクラス	W219	05.2~06.8		H7	D2S	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D2S	—	—		H7	—	
		06.9~11.2		H7	D2S	—	—		H11	要	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D2S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
	W218	11.2~		LED	LED	—	—		—	—	
Eクラス	W210	95.10~01.1		H7	H7	—	—		H1	—	
				H7	H7	—	—		H7	—	
			H7	D2R	—	—					
	W211	02.6~06.8		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				H7	D2S	—	—		HB4	×	後方スペース不足のため取付不可
		06.8~09.4		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D1S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
	W212	09.05~10.07		D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
		10.8~13.04		D1S	—	—		—	—		
		13.05~		LED	LED	—	—		—	—	
W213	16.07~		LED	LED	—	—		—	—		
Eクラスクーペ	C207	09.07~13.07		D1S	—	—		—	—		
		13.08~		LED	LED	—	—		—	—	
Mクラス	W163	98.9~01.10		H1	H7	—	—		H3	—	
				H7	D2R	—	—				
		01.10~05.9		H7	H7	—	—		H11	調	
			AMG	H7	D2S	—	—		H3/H7	—/—	
	W164	05.10~08.9		H7	D2S	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D2S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
		08.10~10.10		H1	D1S	—	—		調	調	
			AMG	H1	D1S	—	—		H7	—	
	10.11~12.05		調	調	調	調		—	—		
W166	12.06~15.10		LED	LED	—	—		—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Gクラス	W463	79~00		H4				H3	—		
		01~06.10		H4		×	球切れ警告灯点灯のため不可	H3	—		
			AMG		H4		×				球切れ警告灯点灯のため不可
		06.11~12.07		D1S		—		H11	×	正常点灯しないため不可	
			AMG		D1S		—				
12.08~		D1S		—		H11/—	調/—				
GLクラス	X164	06.10~10.02		H7	D2S	—	—	H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
		10.03~13.03		H7	D1S	—	—	—	—		
	X166	13.04~16.04		D1S		—	—	—	—		
GLAクラス	X156	14.05~		D3S		—	—	H11	○		
				LED	LED	—	—	—	—		
GLC	X253(SUV)	16.02~		LED	LED	—	—	—	—		
	C253(クーペ)	17.02~		LED	LED	—	—	—	—		
GLE	W166	15.10~		LED	LED	—	—	—	—		
GLKクラス	X204	08.10~10.02		D1S		—	—	調	調		
		10.03~16.02		D1S				—	—	LEDドライビングライト採用によりバンパー内フォグランプ廃止	
				LED							
GLS	X166	16.04~		LED	LED	—	—	—	—		
Sクラス	W220	98.11~02.11		H7	H7	—	—	H7	—		
				H7	D2R	—	—	H7	—		
		02.11~05.10		H7	H7	—	—	H7	—		
				H7	D2S	—	—	H7	—		
	W221	05.10~06.12		H7	D1S	—	—	H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
			AMG		H7	D1S	—	—	H7	—	
		07.01~09.08		H11	D1S		—	H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
			AMG		H7	D1S	—	—	H7	—	
09.09~13.09	後期		HID		—	—	—	—	デイライト装備によりフォグランプ廃止		
W222	13.10~		LED	LED	—	—	—	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

メルセデスベンツ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
SLクラス	R230	01.10～08.4		H7	D2S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4:キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要 H11:キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		08.05～12.02		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		AMG	H7	D1S	—	—		H7	—		
	R231	12.03～		LED	LED	—	—		—	—	
SLC	R172	16.06～		LED	LED				—	—	
SLK	R170	97.01～04.09		H7	H7	—	—		H1/H7	—/—	
				H7	D2S	—	—				
	R171	04.09～11.07		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
			AMG	H7	D2R	—	—		H7	—	
R172	11.07～16.05		HID		—			—	—		
Rクラス	W251	06.03～10.10		H7	D2S	—	—		H11	調	
		10.11～12.01		調	調	調	調		—	—	
Vクラス	W638	98.06～03.10		H4	H1	調	—		H4	調	ハイビーム兼用
	W639	06.10～11.02		H7	H7	—	—		H7	—	
		11.03～		調	D1S	調	—		H7	—	
ピアノ	W639	03.10～06.10		H7	H7	—	—		H7	—	
パネオ	W414	03.10～07.11		H7	H7	—	—		調	調	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

車種名	モデルコード	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ミニ	R50、R53	01.10～04.09		H7	H7	—	—		H7/H11	—/○	H11:キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		04.09～07.01		H7	D2R	—	—		H7/H11	—/○	H11:キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	R56	07.2～10.09		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		10.10～14.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	F55、F56	14.04～			H4			調	H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 (付属品のコンデンサー不要)
					LED		—		LED	—	
ミニ コンバーチブル	R52	04.09～09.03		H7	H7	—	—		H7/H11	—/○	H11:キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				H7	D2S	—	—				
	R57	09.04～10.09		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		10.10～14.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
ミニ クラブマン	R55	07.02～14.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				D1S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
ミニ クーペ	R58	11.09～14.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				D1S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
ミニ ロードスター	R59	11.09～14.03		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				D1S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
ミニ クロスオーバー	R60	11.01～		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				D1S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
ミニ ペースマン	R61	13.03～		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				D1S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

ポルシェ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
911	993	93.08~97.12		H1	H1	—	—		H3	—	
				H1	D2S	—	—		H3	—	
	996	98.01~01.12		H1	H7	—	—		H7	—	
				H1	D2S	—	—		H7	—	
				H11	H7	調	—		H3	—	
	997	02.01~04.07		H9	D2S	調	—		H3	—	
				H9	H7	調	—		H8	調	
H11				D2S	調	—		H8	調		
991	08.07~11.10		H11	D2S	調	—		H11	調		
			調	D3S	—	—		—	—		
カイエン	955	02.09~06.11	初代前期	H7	H7	—	—		H11	調	
				H7	D1S	—	—		H11	調	
	957	06.12~10.02	初代後期	H7	H7	—	—		H11	調	
958	10.03~		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要	
ケイマン	987C	05.08~08.10		H9	H7	調	—		調	調	
				H7	D2S	—	—		調	調	
				H7	D2S	—	—		調	調	
	981C	12.12~16.04		H9	H7	調	—		調	調	
				H7	D3S	—	—		調	調	
718ケイマン	982C	16.04~		DLS	—	—		—	—		
パナメーラ	970	09.07~		LED	—	—		—	—		
				H7	D1S	—	—		調	調	
				LED	—	—		—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違います。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

ポルシェ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ボックスター	986	96.10~04.11		H7	H7	—	—		H7	—	
	987	04.12~08.10		H9	H7	調	—		H8	調	
				H9	D2S	調	—		H8	調	
		08.11~12.05		H7	D2S	—	—		調	調	
	981	12.06~16.02		H9	H7	調	—		調	調	
				H7	D3S	—	—		調	調	
H7				DLS	—	—		調	調		
718ボックスター	982	16.02~		DLS		—			—	—	
				LED		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
up!(アップ)	AACHY	12.09~	クロスup含む	H4		○		・灯体脱着必要 ・電源リレーハーネス タイプC (BAP0018、税別12,800円、ロービーム側要加工)必要	HB4	○	
イオス	1FB	06.10~10.06		D1S		—			H7	—	
ゴルフ5	1KB	04.6~05.9		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		05.10~09.3		H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要
ゴルフ6	1KC	09.4~13.02		H15	H7	—	—		HB4	○	・キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要 ・コーナリングランプ連動車は キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)と 電源リレーハーネス タイプC (BAP0018、税別12,800円、要加工)必要
		09.09~13.02	GTI	D1S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
		10.09~13.02	R	D1S		—			—	—	
ゴルフ7	AUC	13.04~		H15	H7	—	—		H11	○	
				D3S		—			H11	○	
		13.08~	GTI	D3S		—			LED	—	
		14.02~	R	D3S		—			—	—	
ゴルフ5 ヴァリアント	1KA	07.9~09.10		H7	H7	—	—		HB4/H11	○/○	HB4:キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要 H11:キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
				D2S		—					
ゴルフ6 ヴァリアント	1KC	09.11~13.12		H7	H7	—	—		HB4	○	・キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要 ・コーナリングランプ連動車は キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)と 電源リレーハーネス タイプC (BAP0018、要加工)必要
				D1S		—			HB4	調	
ゴルフ7 ヴァリアント	AUC	14.01~		D3S		—			H11	○	
ゴルフ7 オールトラック	AUC	15.07~		D3S		—			H11	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ゴルフ トゥーラン	1TA、1TB (1T1)	04.04~07.03		H7	H7	—	—		HB4	調	
				D2S		—			HB4	調	
	1TB、1TC (1T2)	07.04~10.12		H7	H7	—	—		HB4	調	
				D1S					HB4	○	キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要
	1TC (1T3)	11.01~13.04		H15	H7	—	—		H8	○	
				D3S		—					
1TC	13.05~15.12			D3S		—			HB4	○	キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要(付属コンデンサー不要)
1TC	16.01~	16.01フルモデルチェンジ		調	調	調	調		—	—	ハロゲンヘッドライト車はフォグランプ無し R-Lineはフォグランプ無し
				LED		—			H11	○	
ゴルフ カブリオレ	1KC	11.09~14.03		D1S		—			HB4	調	
ゴルフプラス	1KB	05.11~08.06		H7	H7	—	—		HB4	調	
シロcco	13C	09.5~14.03		D1S		—			HB4	○	キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要
	13C	10.2~14.03	R	D1S		—			—	—	
シャラン	7N	10.11~		D3S		—			H8	○	キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
ティグアン	5NC	08.09~11.10		D1S		—			HB4	調	
		11.11~		D3S		—			HB4	○	キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要
トゥアレグ	7LA	03.9~07.04		H7	D1S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4:キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要 H11:キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要
	7LB	07.05~11.01		D1S		—			H11	調	
	7PC	11.02~		D3S		—			HB4	○	キャンセラー(AFL00HBC、税別15,000円)必要
パサート	3BA、3BB	02.04~06.03	ワゴン含む	H7	H7	—	—		H3	—	
				H7	D2S	—	—				
	3C	06.04~06.12		H7	D2S	—	—		HB4	調	
				H7	H7	—	—		HB4	調	
				D1S		—			HB4	調	
	3CC	11.05~15.06		D3S		—			H11	調	
3CC	15.07~	15.07フルモデルチェンジ		ハロゲン		調			H8	○	
				LED	LED	—	—				
パサートCC	3CB、3CC	08.11~12.07		D1S		—			HB4	調	
フォルクスワーゲンCC	3CC	12.07~16.07		D3S		—			H8	調	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし、調: 調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
パサート ヴァリアント	3C	06.04~06.12		H7	D2S	—	—		HB4	調	
		07.01~10.01		H7	H7	—	—		HB4	調	
	3CC	11.05~15.06		D1S		—			HB4	調	
		15.07~	15.07フルモデルチェンジ	D3S		—			H11	調	
				ハロゲン		調	調		H8	調	
				LED	LED	—	—				
ニュービートル	9CA	99.09~05.10		H1	H1	—	—		H1	—	
		05.10~10.12		H7	H7	—	—		H11	○	
		05.04~10.12		H1	D2S	—	—		H1	—	
ザ・ビートル	16CBZ	12.04~16.08		DLS		—			H8	○	要加工(灯体後部の樹脂部品との干渉部分を削る)
		16.09~		DLS		—			HB4	×	ランプ本体と干渉するため不可
ポロ	9NBBY	02~05.08		H1	H7	—	—		HB4	調	
	9NBKY	05.9~09.09		H1	H7	—	—		HB4	調	
	6RC (6R)	09.10~14.07		H7	H7	—	—		H8	○	
				D3S		—			H8	○	
	6RC (6C)	14.08~		H7	H7	—	—		H8	○	
D3S				—							
LED				LED	—	—					
クロスポロ	9NB	06.09~		H1	H7	—	—		HB4	調	
	6RC (6R)	10.06~14.07		H7	H7	—	—		H8	○	
				D3S		—			H8	○	
	6RC (6C)	14.08~		H7	H7	—	—		H8	○	
				D3S		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。