



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
iq	KGJ10	H20.11~		HIR2		×		バルブ挿入方向違い及び灯体裏カバーがあるため不可	—	—		
				D4S		—			H11	×	後方スペース不足のため不可	
アイシス	ANM10G、	H16.09~H19.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクターヘッドライト	HB4	○		
	ANM15G、 ANW15W、 ZNM10G、 ZNM10W	H19.05~H25.09		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
		H25.10~		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可				
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
アクア	NHP10 NHP10H	H23.12~H26.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
		H26.12~H29.05	X-URBANを含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト				
				LED		—			LED	—		
			G's	HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
		H29.06~	Crossoverを含む	HIR2		×		灯体裏カバーがあるため不可 プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				LED		—			LED	—		
アベシス	AZT250、 AZT251、 AZT255	H15.10~H18.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー取外必要	
		H18.07~H20.12		H1	D2S	—	—					
				H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー取外必要	
アベシス ワゴン	AZT250W、 AZT251W、 AZT255W	H15.10~H18.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー取外必要	
		H18.07~H20.12		H1	D2S	—	—					
				H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー取外必要	
				H1	D4S	—	—					
		ZRT272W	H24.04~H26.03		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーあるため不可	H11	○	
			H26.04~H27.09		D4S		—			H16	○	
		H27.10~		LED		—			H11/H16	○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
アリオン	NZT240、ZZT240、ZZT245、AZT240	H13.12~H16.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H3/HB4	—/○		
		H16.12~H19.05		D2R		—						
	NZT260、ZRT260、ZRT265、ZRT261	H19.06~H22.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H11	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		H22.04~H24.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	○		
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		H24.12~H28.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		H28.06~		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		HIR2		○		HiLo:HB4用LEDバルブで対応可、プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/×				
		LED		—								
アリスト	JZS160、JZS161	H09.08~H17.08		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
アルテツア	GXE10、SXE10	H10.10~H13.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H3/HB4	—/○		
		H13.05~H17.07		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター				
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
アルテツア ジータ	GXE10W、JCE10W、JCE15W	H13.7~H17.07		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H3/HB4	—/○		
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アルファード	ANH10W、 ANH15W、 MNH10W、 MNH15W	H14.05~H17.03		H4		○			H3	—	
		H17.04~H20.04	Lo: プロジェクター車	HB3	D2R	○	—		HB4	○	
	Loi: マルチリフレクター車		HB3	D2R	○	—		HB4	○		
	ANH20W、ANH25W	H20.05~H23.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
	GGH20W、GGH25W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGH30W、GGH35W AGH30W、AGH35W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
アルファード ハイブリッド	ATH10W	H15.07~H20.04		HB3	D2R	○	—		H3	—	
	ATH20W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
アレックス	NZE121、 NZE124、 ZZE123	H13.01~H14.08		H4		○		右側灯体脱着必要	HB4	○	
		H14.09~H16.04		H7	H7	—	—		HB4	○	
				H7	D2R	—	—		HB4	○	
		H16.05~H18.09		H7	H7	—	—		HB4/H11	○	
				H7	D2R	—	—	HB4/H11	○		
イスト	NCP60、 NCP61、 NCP65	H14.05~H17.04		H4		○			HB4	○	
				H1	D2R	—	—		HB4	○	
		H17.05~H19.06		H4		○			HB4/H11	○/○	
			H7	D2R	—	—		HB4/H11	○/○		
NCP110、NCP115 ZSP110	H19.07~H28.05		H4		○			H11	○		
				H7	D2R	—	—		H11	○	
イプサム	ACM21W、 ACM26W	H13.05~H15.10		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	HB4は後方スペースが狭いのでバンパーの脱着必要
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H15.10~H21.12		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
ヴァンガード	ACA33W、ACA38W GSA33W	H19.08~H25.11		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Will Vi	NCP19	H12.01~H13.12		H4		○			—	—	
Will VS	NZE127、ZZE127 ZZE128、ZZE129	H13.04~H16.04		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
ウィッシュ	ZNE10G、ZNE14G ANE10G、ANE10W	H15.01~H17.08		HB3	HB4	○	○		HB4	○	
		H17.09~H21.03		HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	ZGE20G、ZGE21G ZGE25G	H21.04~H24.03		HB3	H11	○	○		HB4	○	
		H24.4~		HB3	D2S	○	—				
	ZGE20W、ZGE22W ZFE25W			HB3	H11	○	×	Lo:配光が乱れるため不可	H11	○	
ウィッツ	SCP10、 NCP10、NCP15	H13.12~H17.01		H4		○					
				D2R		—			HB4	○	
	KSP90、 SCP90、 NCP91、NCP95	H17.02~H19.07	RSを含む	H4		○		Lo:灯体脱着必要	H11	○	
		H19.08~H22.12	RSを含む	H4		○			H11	○	
	KSP130、 NSP130、NSP135 NCP131	H22.12~H26.03	RSを含む	H4		○		右側灯体脱着必要	H11	○	
				H11	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
		H26.04~H28.12	RSを含む	H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可			
				H11	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	H29.01~		H4		○		マルチフレクターヘッドライト(ガソリン車)				
			HIR2		×		プロジェクターヘッドライト(ハイブリッド車) 灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
	LED					—					
ウインダム		MCV30	H13.08~H16.06	HB3	D2R	○	—		H3	—	
	H16.07~H18.03		HB3	D2S	○	—		HB4	○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ヴェルファイア	ANH20W、ANH25W	H20.05~H23.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
	GGH20W、GGH25W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGH30W、GGH35W AGH30W、AGH35W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
ヴェルファイア ハイブリッド	ATH20W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
ヴェロッサ	GX110、GX115 JZX110	H13.07~H16.04		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
ヴォクシー	AZR60G、 AZR65G	H13.11~H16.07		H4		○			HB4	○	
		H16.08~H19.05		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	ZRR70W、 ZRR75W	H19.06~H22.03		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーあるため不可	HB4/H11	○	H11は左側後方狭いためバンパー脱着必要
				HB3	D4R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H22.04~H25.12		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーあるため不可	HB4/H11	○	
	ZRRW80G、ZRR85G ZRR80W、ZRR85W	H26.01~H29.06		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーあるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	H29.07~		LED		×			LED	×		
ヴォクシー ハイブリッド	ZWR80G、ZWR80W	H26.01~H29.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H29.07~		LED		×			LED	×	
エスクァイア	ZRR80G	H26.10~H29.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H29.07~		LED		×			LED	×	
エスクァイア ハイブリッド	ZWR80G	H26.10~H29.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H29.07~		LED		×			LED	×	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
エスティマ	ACR30W、 ACR40W、 MCR30W、 MCR40W	H12.01~H15.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
		H15.05~H17.12		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	HIR2	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:HB4用LEDバルブで対応可 マルチリフレクターヘッドライト			
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ACR50W、 ACR55W、 MCR50W、 MCR55W	H18.01~H20.11		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーあるため不可	H11	○	
		H20.12~H24.04		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要			
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーあるため不可	HB4/H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要			
		H24.05~H28.05		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーあるため不可	H11/H16	○	H16は取付角度の調整必要
		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要					
H28.06~		LED		—			—	—	H28.06~ フォグランプ廃止		
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	H18.06~H24.05		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要	HB4	○	
		H24.05~H28.06		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H28.06~		LED		—			—	—	H28.06~ フォグランプ廃止
FJクルーザー	GSJ15W	H22.12~		H4		○			—	—	
		H26.08~		H4		○			H16	○	
MR-S	ZZW30	H11.10~H14.07		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
		H14.08~H19.04		HB3	H7	○	—	Hi:右側灯体脱着必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
オーパ	ZCT10、ZCT15 ACT10	H12.05~H17.08		H4		○			HB4	○	
				D2R		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
オーリス	NZE151H、 NZE152H、 NZE154H、 ZRE152H ZRE154H	H18.10~H21.09		HB3	H11	○	×	Lo:配光不良のため不可	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	NZE181H、 NZE184H、 NZE186H	H21.10~H24.07		HB3	H11	○	×	Lo:配光不良ため不可 Hi:灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H24.08~H27.03		HIR2		×		灯体裏カバー有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				D4S		—					
H27.04~		HIR2		×		灯体裏カバー有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要		
		LED		—							
カムリ	ACV40、ACV45	H18.01~H23.08		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVV50	H23.09~H29.06		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AXVH70	H29.07~		LED		—			LED	—	
カルディナ	ST210G、ST215G	H09.09~H11.12		H7	H7	—	—		H3	—	
	ST215W、ST246W	H12.01~H14.08		HB3	H7	×	—	Hi:バルブ干渉のため不可	HB4	○	
	AZT241W			HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ干渉のため不可			
	ZZT241W、 AZT241W、 AZT246W ST246W	H14.09~H17.01		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
	HB3			D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	HB3			H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
H17.01~H19.05		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要		
		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
		H4		○		灯体脱着必要					
		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
カローラ	NZE120、NZE121	H12.08~H16.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
	NZE122、NZE124			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZZE122、ZZE124	H16.04~H18.09		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	CE121			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
カローラ アクシオ	NZE141、NZE144	H18.10~H24.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
	ZRE142、ZRE144			HB3	D4S	○	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
	NRE160、 NZE161、NZE164	H24.05~H27.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	NKE165			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H27.04~		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
			LED		—						
カローラ スパシオ	NZE121N、 ZZE122N、ZZE124N	H13.05~H19.06		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	HB3			D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
カローラ フィルダー	NZE121G、 NZE122G、NZE124G	H12.08～H16.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZZE123G、ZZE124G CE121G	H16.04～H18.09		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	NZE141G、NZE144G ZRE142G、ZRE144G	H18.10～H24.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
	NRE161G NZE161G、NZE164G NKE165G	H24.05～H27.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
HB3				D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
H27.04～			LED		—			LED	—		
カローラ ランクス	NZE121、NZE124 ZZE123	H13.01～H14.08		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可			
		H14.09～H18.09		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可			
カローラ ルミオン	NZE151N、 ZRE152、ZRE154N	H19.10～H21.12		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H21.12～H28.01		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
クラウン アスリート	GRS180、GRS181 GRS183、GRS184	H15.12～H20.01		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201 GRS203、GRS204	H20.02～H24.11		H4		○		灯体脱着必要	H8	○	バンパー脱着必要
				HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210、GRS211 GRS214	H24.12～H27.09 H27.10～		D4S		—			LED	—	
LED				LED	—	—		LED	—		
クラウン ハイブリッド	GWS204	H20.05～H24.12		H4		○		灯体脱着必要	H8	○	バンパー脱着必要
				HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	AWS210、AWS211	H25.01～H27.09 H27.10～		H4		○		灯体脱着必要	LED	—	
HB3				D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可				
				D4S		—			LED	—	
				LED	LED	—	—		LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
クラウンマジェスタ	UZJ186、UZJ187	H16.07～H21.03		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
			ナイトビューシステム装着車	H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	UZS207、URS206	H21.03～H25.08		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	
			ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	AWS215、GWS214	H25.09～		LED	LED	—	—	LED	—		
クラウン ロイヤル	GRS180、GRS181	H15.12～H20.01		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
			ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201	H20.02～H24.11		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
			ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210、GRS211	H24.12～H27.04		D4S		—			LED	—	
	GRS214	H27.05～		LED	LED	—	—	LED	—		
グランドハイエース	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	H11.08～H14.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
グランビア	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	H07.08～H14.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
クルーガー	ACU20W、ACU25W、MCU20W、MCU25W	H12.11～H15.07		HB3	HB4	×	○	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	—	—	
				HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
		H15.08～H19.04		HB3	HB4	×	○	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
SAI	AZK10	H21.12～H25.07		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H25.08～		LED	LED	—	—	LED	—		
サクシード	NCP58G、NCP59G	H14.07～H17.07		H4		○			HB4	○	
		H17.08～H26.07		H4		○			H11	○	
	NCP160V、NCP165V	H26.08～		H4		○			H16	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
C-HR	ZXY10 NGX50	H28.12~		HIR2		○		HB4用LEDバルブで対応可、 プロジェクターヘッドライト	LED	—	
				LED		—					
シエンタ	NCP81G、 NCP85G	H15.09~H18.04		H4		○		左側灯体後方のヒューズボックスカバ ー脱着必要	HB4	○	
				D2R		—					
		H18.05~H25.08		H4		○			H11	○	
				D2R		—					
	H25.08~H27.06		HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可	H11	○		
			D4S		—						
NSP170G、NSP175G	H27.07~			HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	—	—	フォグランプなし
				LED		—			H16	○	
スピード	NCP140、NCP141 NCP145	H24.07~		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—				
セルシオ	UCF30、 UCF31	H12.08~H15.07		HB3	D2R	○	—		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可
		H15.08~H18.05		HB3	D2S	○	—				
センチュリー	GZG50	H09.04~H20.01		HB3	H4	×	×	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
		H20.01~		HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
タンク	M900A、 M910A	H28.11~		H4		○			LED	—	
				LED		—					
タンク カスタム	M900A、M910A	H28.11~		LED		—			LED	—	
チェイサー	GX100、LX100 JZX100、JZX105	H08.09~H13.10		HB3	HB4	○	○		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可
				HB3	D2R	○	—				
ナディア	SXN10、SXN15 SXN10H、SXN15H	H13.04~H15.08		H4		×		後方スペース不足のため不可	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ノア	AZR60G、AZR65G	H13.11~H16.07		H4		○			HB4	○	
		H16.08~H19.05		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	ZRR70W、ZRR75W	H19.06~H22.03		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
		H22.04~H25.12		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○	H11は左側側後方狭いためバンパー脱着必要
	ZRRW80G、ZRR85G ZRR80W、ZRR85W	H26.01~H29.06		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4/H11	○	
		H29.07~		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○	
		H26.01~H29.06		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H29.07~		LED		×			LED	×	
ノア ハイブリッド	ZWR80G、ZWR80W	H26.01~H29.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H29.07~		LED		×			LED	×	
ハイエース	KDH201V、KDH206V KDH211V、KDH216V	H16.08~H22.07		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
		H22.07~H24.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
	KDH201K、KDH206K KDH221K、KDH226K TRH200V、 TRH200K、TRH226K など	H24.05~H25.11		HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可	PSX26W	○	
		H25.12~		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
		H25.12~		HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可	PSX26W	○	
ハイラックスサーフ	RZN185W、VZN185W KZN185G、KZN185W KDN185W	H07.12~H14.10		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
		H14.11~H17.06		HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	RZN210W、RZN215W KDN215W、 VZN210W、VZN215W TRN215W、GRN215W	H17.07~H21.08		HB3	H11	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				H4		○			—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
86	ZN6	H24.04~H28.07		HB3	H11	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
				D4S		—						
		H28.08~		LED		—			LED	—		
パッソ	KGC10、KGC15 QNC10	H16.06~H22.01		H4		○		灯体脱着必要	HB4/H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可	
				H7	D2R	—	—					
		H18.12~H22.01		H7	D4R	—	—					
	KGC30、KGC35	H22.02~H26.03	2灯式ハロゲン		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可
			4灯式ハロゲン		HB3	H7	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
					HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
		H26.04~H28.03			H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可				
			Hana			HB3	H7	×	—			
					HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	M700A、 M710A	H28.04~		H4		○			LED	—		
				HB3	LED	○	—					
パッソセット	M502E、 M512E	H20.12~H24.02		H4		○			H8	○		
					H7	D4S	—	—				
ハリヤー	SXU10W、SXU15W MCU10W、MCU15W ACU10W、ACU15W	H09.12~H15.01		HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
					HB3	D2R	○	—				Hi:バルブ取付角度の調整必要
	ACU30W、ACU35W MCU30W、MCU31W MCU35W、MCU36W GSU30W、GSU35W	H15.02~H25.11			HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
					HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
					HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		ZSU60W、ZSU65W	H25.12~H29.05		LED	LED	—	—	LED	—		
			H29.06~		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
ハリヤー ハイブリッド	MHU38W	H17.03~H24.12		HB3	—	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
					LED	LED	—	—				LED
	AVU65W	H26.1~H29.05			LED	LED	—	—	LED	—		
				H29.06~			HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ピクシス エポック	LA300A、LA310A	H24.05~H29.04		H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可	H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可
	LA350A、LA360A	H29.05~		H4		○			LED	—	
				LED		×			LED	—	
ピクシス スペース	L575、L585	H23.11~H29.01		H4		○			H8	○	
ピクシス スペース カスタム	L575、L585	H23.11~H29.01		HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可
ピクシス ジョイ	LA250A	H26.08~		H4		○			LED	—	
	LA260A			LED	—	—					
ピクシストラック	S210U、S211U	H24.08~H26.08		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	S500U、S510U	H26.09~		H4		○		ZA24Jは装着可、PM070は不可	H8	○	
ピクシスバン	S321M、S331M	H24.08~		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
ピクシス メガ	LA700A、LA710A	H27.07~H28.04		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H28.05~		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
ピスタ	ZZV50、SV50、SV55、AZV50、AZV55	H10.06~H12.03		HB3	HIR	○	—		H3	—	
		H12.04~H15.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○	
ピスタ アルデオ	ZZV50G、SV50G、SV55G、AZV50G、AZV55G	H10.06~H12.03		HB3	HIR	○	—		H3	—	
		H12.04~H15.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○	
bB	NPC30、NPC31、NPC35	H12.02~H15.03		H4		○			HB4	○	
		H15.04~H17.11		H4		○			HB4	○	
	QNC20、QNC21、QNC25	H17.12~H28.08		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
				H4		○			H11	○	
bB オープンデッキ	NCP34	H13.06~H15.03		H4		○		HB4	○		
ファンカーゴ	NCP20、NCP21、NCP25	H11.08~H14.07		H4		○			HB4	○	
		H14.08~H17.09		H4		○			HB4	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プリウス	NHW20	H15.09~H17.10		H4		○		HB4	○		
		H17.11~H23.12		D2R		—		HB4	○		
	ZVW30	H21.05~H23.11		HB3	H11	○	○	Lo: 右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				HB3	LED	○	—				
	ZVW50、ZVW51 ZVW55	H27.12~		HB3	H11	○	○	Lo: 右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要 G'sはバンパー要脱着
				HB3	D4S	○	—				
				HB3	LED	○	—				
					LED		—	LED	—		
プリウスα	ZVW40W、 ZVW41W	H23.05~H26.11		HB3	H11	○	○	Lo: 右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
		H26.12~		HB3	H11	×	○	Lo: 右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
				LED		—	—				
プリウス PHEV	ZVW35	H24.01~H28.05		HB3	D4S	○	—	Hi: 右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり	H16	○	
				HB3	LED	○	—	Hi: 右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり			
	ZVW52	H29.02~		LED	LED	—	—	LED	—		
ブレイド	AZE154H、AZE156H GRE156H	H18.12~H24.05		HB3	H11	○	×	Lo: 配光不良のため不可	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プレミオ	NZT240、 ZZT240、 ZZT245、 AZT240	H13.12~H16.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					
	NZT260、 ZRT260、 ZRT265、 ZRT261	H16.12~H19.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	NZT260、 ZRT260、 ZRT265、 ZRT261	H19.06~H22.04		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	×	灯体後方のスペース不足ため不可
				HB3	D4R	○	—				
	NZT260、 ZRT260、 ZRT265、 ZRT261	H22.04~H24.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	NZT260、 ZRT260、 ZRT265、 ZRT261	H24.12~H28.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—				
NZT260、 ZRT260、 ZRT265、 ZRT261	H28.06~		HIR2		○		HiLo:HB4用LEDバルブで対応可、 プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—		
			LED		—						
プレビス	JGC10、 JGC11	H13.06~H17.11		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	灯体後方のスペース不足ため不可
				HB3	D4R	○	—				
プログレ	JCG10、 JCG11	H10.05~H13.03		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D2R	○	—				
	JCG15	H13.04~H19.05		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D4R	○	—				
プロナード	MCX20	H12.04~H15.05		HB3	HB4	○	○		HB4	○	
				HB3	D2R	×	—				
プロボックス	NCP58G、NCP59G	H14.07~H17.07		H4		○			HB4	○	
		H17.08~H26.07		H4		○			H11	○	
	NCP160V、NCP165V	H26.08~		H4		○			H16	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ベルタ	KSP92、SCP92 NCP96	H17.11~H24.06		H4		○		H11	○		
				D4R		—					
ポルテ	NNP10、NNP11 NNP15	H16.07~H24.06		H4		○		HB4	○		
				D4R		—					
	NCP140、NCP141 NCP145	H24.07~		H4		○	ヒューズボックスカバー脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
		HB3	D4R	○	—						
マークII	GX100、LX100 JZX100、JZX105	H08.09~H12.09		H4		○		HB4	○	灯体脱着必要	
				HB3	D2R	○	—				H3
	GX110、GX115 JZX110、JZX115	H12.10~H16.10		H4	HB4	×	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
				H4	D2R	×	—	H4			
マークII プリット	GX110W、GX115W JZX110W、JZX115W	H14.01~H19.05		HB3	H7	○	—	HB4	○		
				HB3	D2S	○	—				
マークX	GRX120、 GRX121、 GRX125	H16.11~H18.09		HB3	H7	×	—	Hi:配光不良のため不可	HB4	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi:配光不良のため不可			
		H18.10~H21.09	HB3	H7	×	—	Hi:配光不良のため不可				
			HB3	D4S	×	—	Hi:配光不良のため不可				
	GRX130、 GRX133、 GRX135	H21.10~H24.08		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H24.08~H28.11		D4S		—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				D4S		—		LED	—		
H28.11~		LED		—							
マークX ジオ	ANA10、ANA15 GGA10	H19.09~H25.11		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
				HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
MIRAI	JPD10	H26.12~		LED	LED	—	—	—	—	フォグランプなし	
メガクルーザー	BXD20	H08.01~H13.10		H4		×		—	—	フォグランプなし	
ラウム	NCZ20、 NCZ25	H15.04~H23.11		H4		○		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
				H7	D4R	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ラクティス	SCP100、 NCP100、 NCP105	H17.09~H19.11		H4		○			H11	○	
		H19.12~H22.10		HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	NSP120、 NCP120、 NCP122、 NCP125	H22.11~H26.04		H4		○			H11	○	
		H26.05~H28.09		H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
ラッシュ	J200E、 J210E	H18.01~		H4		○			H8	○	
				HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可			
RAV4	ZCA25W、ZCA26W ACA20W、ACA21W	H12.05~H17.10		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
				D2R		—					
	ACA31W、ACA36W	H17.11~H28.08		HB3	D4S	○	—		H11	○	
ランドクルーザー70	GRJ76K、GRJ79K	H26.08~H27.07	30周年期間限定販売車両	H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	純正オプション装着車両
ランドクルーザー80	FJ80G HZJ81V、 HDJ81V	H01.10~H04.07		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
		H04.08~H06.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
		H07.01~H09.12		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
ランドクルーザー100	HDJ101K、UZJ100W	H10.01~H19.08		HB3	HB4	○	○	Lo: 左側のバッテリー脱着必要	HB4	○	
ランドクルーザー200	UZJ200W、 URJ202W	H19.09~H23.12		HB3	H11	○	○	Lo: マルチフレクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
		H24.01~H24.12		HB3	H11	○	○	Lo: マルチフレクターヘッドライト	H16	○	
		H25.01~H27.07		HB3	D4S	○	—		H16	○	
		H27.08~	ハロゲンハイビーム車	HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
	LEDハイビーム車	LED	LED	—	—						
ランドクルーザー シグナス	UZJ100W	H10.01~H19.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ランドクルーザープラド	KZJ90W、KZJ95W VZJ90W、VZJ95W	H08.05~H14.09		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
	RZJ120W、RZJ125W KDJ120W、KDJ125W VZJ120W、VZJ125W	H14.10~H21.08		H4		○		左側のバッテリー脱着必要	HB4	○	
	TRJ150W、 GRJ150W、 JRJ151W	H21.09~H25.08 H25.09~		HB3	H11	○	○	Hi: 灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	H11	○	×	Hi: 灯体脱着必要 Lo: 配光不良のため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
ルーミー	M900A、 M910A	H28.11~		H4		○			LED	—	
				LED		—					
ルーミー カスタム	M900S、M910S	H28.11~		LED		—			LED	—	
レジアスエース	KDH201V、KDH206V KDH211V、KDH216V	H16.08~H22.07		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
	KDH201K、KDH206K KDH221K、KDH226K TRH200V、 TRH200K、TRH226K など	H22.07~H24.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
				HB3	D4R	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
		H24.05~H25.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
				HB3	D4R	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
		H25.12~		H4		○		エアダクトに干渉する場合あり、別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
				HB3	LED	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CT(フスポーツ含む)	ZWA10	H23.01~H25.12		H9	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト 右側灯体脱着必要	H11	○	
				H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H26.01~		H9	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H16	○	
				H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
GS(ハイブリッド含む)	GRS190、GRS191 GRS196、GWS191 URS190	H17.08~H23.12		HIR	D4S	—	—		HB4	○	
				D4S		—					
	GRL10、GRL11 GRL15、 GWL10	H24.01~H25.10		LED	LED	—	—		H11	○	
				D4S		—					
H25.10~		LED	LED	—	—		LED	—			
		D4S		—							
HS	ANF10	H21.07~H24.12		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
		H25.01~		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
IS	GSE20、 GSE21、 GSE25、	H17.09~H22.07		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	GSE31、GSE35 AVE30、AVE35 ASE30	H22.08~H25.04		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	×	
				D4S		—					
		H25.05~H26.06		LED	LED	—	—		H16	○	H16: バルブ取付角度の調整必要
				D4S		—					
H26.07~H28.09		LED	LED	—	—		LED	—			
		D4S		—							
H28.10~		LED	LED	—	—		—	—			
LC	GWZ100、URZ100	H29.03~		LED	LED	—	—		LED	—	
LS(ハイブリッド/ロング含む)	USF40、USF41 USF45、USF46 UVF45、UVF46、	H18.09~H21.09	プリクラッシュセーフティシステム装着車	HIR	D4S	—	—		HB4/D4S	○/×	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	H21.10~H24.09		H9	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	LED	—		
			H9	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
H24.10~		LED	LED	—	—		LED	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



レクサス

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
LX	URJ201W	H27.09~		LED	LED	—	—		LED	—	
NX(ハイブリッド含む)	AYZ10、AYZ15	H26.07~		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	LED	—	
	AGZ10、AGZ15			LED	LED	—	—				
RC	AVC10、GSC10	H26.10~		LED	LED	—	—		—	—	
RX(ハイブリッド含む)	GGL10W、GGL15W	H21.01~H24.03		HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	GGL16W、GYL10W			HB3	LED	×	—				
	GYL15W、GYL16W	H24.04~H26.03		H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	AGL10W、	H26.04~H27.09		H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	
	AGL20W、AGL25W GYL20W、GYL25W	H27.10~		LED	LED	—	—		LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ウイングロード	Y11	H11.05~H13.09		IH01		—			H3	—		
		H13.10~H17.10		HB3	HB4	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○		
	Y12	H17.11~		H1	HB4	—	×	Lo: 配光が乱れるため不可	HB4	○		
				H1	D2R	—	—					
AD/ADエキスパート	Y12	H19.01~		H4		○		灯体脱着必要	—	—		
エクストレイル	T30	H12.10~H15.05		H4		○			—	—		
				H1	D2R	—	—					
	T31	H19.08~H22.06		H4		○			H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	T32	H22.07~H25.11		H1	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	バンパー脱着必要、リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				H1	D2S	—	—					
	T32	H25.12~H29.05	ハイブリッド含む		H9	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 配光が乱れるため不可	H11/LED	○/—	リングイルミフォグランプ装着車は不可
					LED	LED	—	—				
		H29.06~	ハイブリッド含む		H9	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 配光が乱れるため不可	LED	—	
					LED	LED	—	—				
エルブランド	E50	H09.05~H12.07		H4		○						
			H12.08~H14.05		HB3	HB4	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H3	—	
		HB3		D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
	E51	H14.05~H16.08		HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3/H11	—/○		
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
			H16.08~H22.08		HB3	D2R	○	—				Hi: バルブ取付角度の調整必要
	AFS装着車(プロジェクター)	HB3		D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
	E52	H22.08~H25.12		H9	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
			H26.01~		H9	D2S	○	—				Hi: バルブ取付角度の調整必要
					LED	LED	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
オットィ	H91W	H17.06~H18.10		H4		○			—	—		
				HB3	H11	○	—					Hi:バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—					Hi:バルブ取付角度の調整必要
	H92W	H18.10~		H4		○			—	—		
HB3				D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
キックス	H59A	H20.10~H24.08		H4		○			H11	○		
キャラバン NV350キャラバン	E25	H13.04~H17.11		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	—	—		
		H17.12~H24.05		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○		
	E26	H24.06~H29.06		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 車種によってはバンパーの脱着が必要	
				D2R		—						
		H29.07~		H4				ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 車種によってはバンパーの脱着が必要	
キューブ	Z11	H14.10~H20.10	キューブキュービック含む	H4		○			HB4	○		
				D2R		—						
	Z12	H20.11~		H4		○			H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				D2R		—						
NV100クリッパーリオ	U71W、U72W	H19.06~H24.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—		
	DR64W	H25.12~H27.01		H4		○			H8	○		
				H1	D2R	—	—					
DR17W	H27.02~		H1	D4R	—	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要		
NT100クリッパー (トラック)	U71T、U72T	H19.06~H24.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—		
	DR16T	H25.08~		H4		○			H8	○		
NV100クリッパー (バン)	U71W、U72W	H19.06~H24.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—		
	DR64V	H25.12~H27.01		H4		○			—	—		
	DR17V	H27.02~		H4		○			H8	○		
クルー	K30	H05.07~H21.06		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
グロリア	Y34	H11.06~H13.11		HB3	H1	○	—		H3	—	
				HB3	D2R	○	—				
		H13.12~H16.09		HB3	H1	○	—		HB4	○	
				HB3	D2R	○	—				
サファリ	Y61	H09.10~H14.10	24V車不可	H4		○			—	—	
		H14.11~H16.07	24V車不可	H4		○			H3	—	
		H16.08~H19.06	24V車不可	H4		○			H11	○	
サニー	B15	H14.05~H16.05		IH01		—		H11	○		
シーマ	F50	H13.01~H15.07		H1	H4	—	○	後方干渉のため不可	—	—	
		H15.08~H18.01		HB3	D2S	×	—		—	—	
		H18.02~H22.07		HB3	D2S	×	—		—	HB4	○
	Y51	H24.05~		D2S		—		H11	○		
ジューク	F15	H22.06~H26.06		H4		○	○	左側灯体後方のダクト脱着必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H1	D2R	—	—				
		H26.07~		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可							
シルビア	S15	H10.12~H14.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2S	○	—				Hi: バルブ取付角度の調整必要
スカイライン	V35	H13.06~H19.09		H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
	V36	H18.11~H21.12		D2S		—			HB4	○	
		H22.01~H26.04		D2S		—			H8	○	
V37	H26.02~		LED		—		LED	—			
スカイラインクーペ	V35	H15.01~H17.10		H4	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
スカイラインクロスオーバー	J50	H21.07~H28.06		H9	D2S	○	—		H8	○	
ステージア	M35	H13.10~H19.06		H4	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
				H4	D2R	×	—				
		H15.06~H16.08	アクセス350S	H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
セドリック	Y34	H11.06~H13.11		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
				HB3	D2R	○	—				Hi: バルブ取付角度の調整必要
		H13.12~H16.09		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—				Hi: バルブ取付角度の調整必要

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
セフィーロ	A33	H10.12~H15.02		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HIR	D2R	—	—				
セレナ	C24	H11.06.~H17.04		IH01		—			H3	—	
				H4		○					
				H1	D2R	—	—				
	C25	H17.05~H19.11		H4		○			H8	○	
				H1	D2R	—	—				
	C26	H22.11~H25.11	ハイブリッド含む	HB3	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				D2R		—					
	C26	H25.12~H28.07	ハイブリッド含む	HB3	HB4	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:配光が乱れるため不可	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				HB3	D2S	×	—				
	C27	H28.08~		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
HB3				LED	○	—					
GT-R	R35	H19.12~H25.11 H25.12~		H9	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:配光が乱れるため不可	H8/H11	○/○	H8=ハイウェイスター車 H11=ハイウェイスター車以外
				H9	LED	×	—				
ティアナ	J31	H15.02~H17.11 H17.12~H20.05		H9	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
				LED	LED	—	—				
ティアナ	J32	H20.06~H26.01		H7	H1	—	—		H11	○	
				H7	D2R	—	—				
				H7	H11	—	×				
	H7	D2S	—	—							
	L33	H26.02~		H9	H11	○	×	Lo:配光が乱れるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
H9				D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
AFS装着車(プロジェクター)		D2S		—	—			H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
アクシス		H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ティーダ (ティーダラティオ含む)	C11	H16.09~H19.12		H4		○		Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	
				H11	D2R	×	—				
		AFS装着車(プロジェクター)	D2S		—						
		H20.01~H24.09		H4		○		Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	
		H11	D2S	×	—						
ティーノ	V10	H10.12~H15.03	ハイブリッド含む	HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
デイズ	B21W	H25.06~		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	H16	×	ハイウェイスター不可 リングイルミフォグランプ装着車は不可
				D4S		—					
デイズルークス	B21A	H26.02~		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	H16	×	ハイウェイスター不可 リングイルミフォグランプ装着車は不可
				D4S		—					
デュアリス	J10	H19.05~H21.08		H7	H7	—	—		H11	○	
				H7	D2R	—	—				
		H21.09~H26.03		H7	H7	—	—		H11	○	
				H7	D2R	—	—				
テラノ (レグラス含む)	R50	H07.09~H11.1		H4		○			—	—	
				HB3	D2S						
		H11.02~H14.08		H4		○			H3	—	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
ノート	E11	H17.01~H19.12		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可
				D2R		—					
		H20.01~H24.08		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可
				D2R		—					
	E12	H24.09~H26.09		H4		○			H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H4		○					
		H26.10~H28.10		H4		○			H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
H28.11~		HB3	H11	×	×	Lo: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可 Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可		
		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
パネット NV200パネット	S21(SK)	H11.06~H24.05		H4		×			—	—	
		H24.06~H28.06		H4		×			—	—	
	M20	H21.05~		H4		○		H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
	MEO	H26.10~	e-NV200	H4		×		H11	○	灯体内部のシェードに干渉のため不可	
ピノ	HC24S	H19.01~H22.01		H4		○		—	—		
フーガ	Y50	H16.10~H21.10		HB3	HB4	×	×	LoHi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	Y51	H21.11~H27.02	ハイブリッド含む	D2S		—		H8	○		
フェアレディーZ	Z33	H14.07~H17.08		LED	LED	—	—		LED	—	
		H17.09~H20.12		H7	D2R	—	—		—	—	
	Z34	H20.12~		D2S		—		—	—		
プリメーラ	P12	H13.01~H15.06	ワゴン含む	HB3	HB4	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	H15.07~H17.12	ワゴン含む	HB3	HB4	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
			HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
ブルーバードシルフィ シルフィ	G11	H17.12~H21.04		HB3	HB4	○	○		H11	○	
				H7	D2S	—	—				
		H21.05~H24.11		HB3	HB4	○	○		H11	○	
				H7	D2S	—	—				
	B17	H24.12~		H9	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				H9	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
プレサージュ	U31	H15.07~H18.04		H4		○			H11	○	
				D2R		—					
		H18.05~H21.07		H7	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H8/H11	○/—	
プレジデント	G50	H02.10~H10.11		H4		×		球切れ警告灯点灯のため不可			
		H10.12~H15.10		H1	D2R	—	—				
		H15.10~H22.06		HB3	D2S	調	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年7月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
マーチ	K12	H14.03~H17.07		H4		○			H11	○	
		H17.08~H19.05		H4		○			H11	○	
		H19.06~H22.06		H1	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	K13	H22.07~H25.05		H4		○	灯体脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		H25.06~		H4		○	灯体脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
ムラーノ	Z50	H16.09~H20.08		D2S		—		HB4	○		
	Z51	H20.09~H23.01		D2S		—		H8	○		
		H23.02~H27.03		D2S		—		H8	×		
モコ	MG21S	H14.04~H18.01		H4		○		H8	×	後方スペース不足のため不可	
	MG22S	H18.02~H23.01		H4		○		H8	○		
	MG33S	H23.02~H28.05		H4		○		H8	○		
ラティオ	N17	H24.10~H26.09		H4		○		—	—		
		H26.10~H18.12		H4		○		H11	○		
ラフェスタ ラフェスタジョイ ラフェスタハイウェイスター	B30	H16.12~H19.04		H4		○		H8	○		
		H19.05~H24.12		H1	D2R	—	—		H8	○	
				HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	CW	H23.06~		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
			HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
リーフ	ZE0	H22.12~H24.10		H4		×	灯体裏カバーがあるため不可	H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		H24.11~		H4		×	灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
リパティ	M12	H13.05~H16.02		H4	HB4	×	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用のため不可
				H4	D2R	×	—		H4	×	
ルークス	ML21S	H21.12~H25.04		H4		○		H8	○		
				D2S		—		H8	○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
アヴァンシア	TA1、TA2、TA3	H11.07~H15.07		H1	H1	—	—		H1	—		
				H1	D2R	—	—					
アクティ (トラック/バン/ワゴン)	HA6、HA7 HH5、HH6	H11.05~		H4		○		灯体脱着必要	—	—		
	HA8、HA9	H21.12~		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—		
アコード	CF3、CF4 CF5	H09.09~H12.05		H1	H1	—	—		H1	—		
				H1	D2R	—	—					
	CL7、CL8、CL9	H14.10~H20.11			H1	H1	—	—		H1	—	
					H1	D2R	—	—				
	CU1、CU2	H20.12~H25.03			HB3	H1	×	—	Hi: 左側灯体が冷却水リザーバータンクと干渉のため不可	H11	○	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
アコード プラグインハイブリッド	CR5	H25.12~H28.03		HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要	
アコード ハイブリッド	CR6	H25.06~H28.04		HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○		
	CR7	H28.05~		LED		—			LED	—		
アコードワゴン	CM1、CM2、CM3	H14.11~H20.11		H1	D2S	—	—		H11	○		
アコード ツアラー	CW1、CW2	H20.12~H25.03		HB3	H1	×	—	Hi: 左側灯体が冷却水リザーバータンクと干渉のため不可	H11	○		
				HB3	D2S	×	—					
インサイト	ZE1	H11.09~H18.06		H4		○			—	—		
	ZE2、ZE3	H21.02~H26.03		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○		
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
インスパイア	UC1	H15.06~H19.11		HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
	CP3	H19.12~H24.09		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
インテグラ	DC5	H13.07~H16.08		H1	D2R	—	—		—	—		
		H16.09~H18.06		HB3	D2R	○	—					
インテグラ タイプR	DC5	H13.07~H16.08		H1	H1	—	—		—	—		
				H1	D2R	—	—					
		H16.09~H19.02		HB3	D2R	○	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウエゼル	RU1、RU2 RU3、RU4	H25.12~	ハイブリッド含む	H4		○		備考	H8	○	
				HB3	LED	○	—				
エアウェイブ	GJ1、GJ2	H17.04~H22.08		HB3	H11	×	○	備考	H11	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2R	×	—				
S660	JW5	H27.04~		HB3	LED	○	—	備考	LED	—	
エディックス	BE1、BE2、BE3 BE4、BE8	H16.07~H21.08		H4		○		備考	HB4/H11	○/○	バルブ取付角度の調整必要
				D2S		—					
MDX	YD1	H15.03~H18.03		HB3	HB4	○	○	備考	HB4	×	後方スペース不足
NSX / NSX-R	NA1、NA2	H02.09~H15.09		H1	H1	—	—	備考	H3	—	
				HB3	D2S	×	—				
			H15.10~H17.12		HB3	D2S	×	—	備考	H3	—
	NC1	H29.02~		LED	LED	—	—	備考	—	—	
N-BOX / N-BOX +	JF1、JF2	H23.12~		H4		○		備考	H8	○	後方スペース注意
				D2R		—					
N-BOX カスタム	JF1、JF2	H24.07~		HB3	D2S	×	—	備考	H8/LED	○/—	後方スペース注意
N-BOX スラッシュ	JF1、JF2	H26.12~		D2R		—		備考	H8/LED	○/—	後方スペース注意
N-WGN	JH1、JH2	H25.11~		H4		○		備考	H16/LED	○	車両個体差によりインナーライナーに干渉する可能性あり
				D4R		—					
N-WGN カスタム	JH1、JH2	H25.11~		D4S		—		備考	H16/LED	○/—	
N-ONE	JG1、JG2	H24.11~		HIR2		×		備考	H8/LED	○/—	後方スペース注意
				D4S		—					
エリシオン	RR1、RR2 RR3、RR4	H16.05~H25.10		H1	D2S	—	—	備考	H11	○	
エレメント	YH2	H15.04~H17.07		D2R		—		備考	H3	—	
エリシオン プレステージ	RR5、RR6	H19.01~H25.10		HB3	D2S	○	—	備考	H11	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
オデッセイ	RA1, RA2 RA3, RA4	H06.10~H11.12		H4		○			H3	—	
	RA6, RA7 RA8, RA9	H11.12~H15.09		H1	H1	—	—		—	—	
	RB1, RB2	H15.10~H20.09		H1	H1	—	—		H11	○	
				H1	D2S	—	—				
	RB3, RB4	H20.10~H23.09		HB3	D2S	×	—	Hi: 右側がラジエーターリザーバータンクに干渉のため不可	H11	○	
		H23.10~H25.10		HB3	D2S	×	—	Hi: 右側がラジエーターリザーバータンクに干渉のため不可	H8	○	
RC1, RC2 RC4	H25.11~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	H8	○		
			HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
オデッセイ プレステージ	RA5	H09.10~H11.12		H4		○			H3	—	
オルティア	EL1, EL2, EL3	H08.02~H14.01		H4		○			H3	—	
キャパ	GA4, GA5	H10.04~H14.01		H4		○			H1	—	
グレイス	GM4, GM5 GM6, GM9	H26.12~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要 Lo: マルチリフレクター	H11/LED	○/—	
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
クロスロード	RT1, RT2	H19.02~H22.08		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	×	
	RT3, RT4			HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
ザッツ	JD1, JD2	H14.02~H19.06		H4		○			—	—	
CR-V	RD1, RD2	H07.10~H13.08		H4		○			H3	—	
	RD4, RD5	H13.09~H16.08		H4		○			HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				D2R		—					
	RD6, RD7	H16.09~H18.09		H1	D2R	—	—		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
	RE3, RE4	H18.10~H23.11		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
RM1, RM4	H23.12~		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CR-Z	ZF1、ZF2	H22.02~H24.08		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
		H24.09~H28.07		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H8	×	後方スペース不足のため不可
	H28.08~		LED		—			H8/LED	×/—		
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
ジェイド シビック	FR4、RA5	H27.02~		702K		—			H3	—	
	EG3、EG4、 EG5、EG6	H03.09~H07.08		H4		○			H3	—	
	EK2、EK3、EK4	H07.09~H12.08		D2R		—			—	—	
	EU1、EU2 EU3、EU4	H12.09~H12.08		HB3	HB4	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8/H11	○	バンパー脱着必要
				HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	FD1、FD2 FD3	H17.09~H22.12	ハイブリッド含む	HB3	HB4	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
HB3				D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
シビック クーペ	EJ1	H05.02~H7.12		702K		—			—	—	
	EJ7	H08.01~H09.08		H4		○			—	—	
シビック タイプR	EK9	H09.08~H13.11		H4		○			—	—	
	EP3	H13.12~H15.12		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H16.01~H19.02		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	FD2	H19.03~H22.08		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
FK2	H27.12~		H7	LED	—	—		H11	○		
シビック フェリオ	ES1、ES2、ES3 ET2	H12.09~H15.08		H4		○			—	—	
				D2R		—					
	H15.09~H17.08		HB3	HB4	○	○		—	—		
			HB3	D2R	○	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
シャトル	GK8, GK9 GP7, GP8	H27.05~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H8	○	
				LED		—					
ステップワゴン	RF1, RF2	H08.05~H11.04		H4		○			H3	—	
		H11.05~H13.03		H1	H1	—	—				
	RF3, RF4, RF5 RF6, RF7, RF8	H13.04~H15.05		H4		○			—	—	
				D2R		—					
	RG1, RG2 RG3, RG4	H17.05~H21.09	スパーダ含む	H1	H1	—	—	Lo: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				H1	D2R	—	—				
	RK1, RK2, RK3, RK4 RK5, RK6	H21.10~H24.03	スパーダ含む	HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H24.04~H27.04	スパーダ含む	HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
RP1, RP2 RP3, RP4	H27.04~	スパーダ含む	HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター、 バルブ取付角度の調整必要	H8	○		
			HB3	LED	○	—					
ストリーム	RN1, RN2 RN3, RN4 RN5	H12.10~H15.08		H4		○			H11	○	
				D2R		—					
	RN6, RN7 RN8, RN9	H15.09~H18.06		HB3	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H3	—	
				HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
ゼスト	JE1, JE2	H18.02~H24.11		H4		○			H8	○	
				D2R		—					
ゼスト スパーク	JE1, JE2	H20.12~H24.11		HB3	D2S	○	—		H8	○	バルブ取付角度の調整必要
パートナー	GJ3, GJ4	H18.03~H22.08		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
トルネオ	CF3, CF4, CF5	H09.09~H14.10		H1	H1	—	—		H1	—	
				H1	D2R	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
パモス	HM1、HM2 HM3、HM4	H11.06~	ホビオ含む	H4		○		灯体脱着必要	—	—	
ビート	PP1	H03.05~H08.01		702K		—			H3	—	
フィット	GD1、GD2 GD3、GD4	H13.06~H19.09		H4		○			H11	○	
				D2R		—					
	GE6、GE7 GE8、GE9 GP1、GP4	H19.10~H25.08	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
				D2R		—					
GK3、GK4 GK5、GK6 GP5、GP6	H25.09~H29.05 H29.06~	ハイブリッド含む	H4		○		灯体脱着必要	H8	○		
			HB3	LED	○	—					
	H29.06~	ハイブリッド含む	H4		○		灯体脱着必要	LED	—		
			LED		—						
フィット アリア	GD6、GD7 GD8、GD9	H14.12~H21.01		H4		○			—	—	
				D2R		—					
フィット シャトル	GG7、GG8 GP2	H23.06~H27.03	ハイブリッド含む	H4		○			H11	×	後方スペース不足のため不可
				D2R		—					
フリード	GB3、GB4 GP3	H20.05~H28.09	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
				D2R		—					
	GB5、GB6 GB7、GB8	H28.09~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo: バッテリー位置調整必要、マルチフレクター	H8/LED	○/—	
				HB3	LED	○	—	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要			
フリード スパイク	GB3、GB4 GP3	H22.07~H28.09	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
				D2R		—					
フリード+	GB5、GB6 GB7、GB8	H28.09~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo: バッテリー位置調整必要、マルチフレクター	H8/LED	○/—	
				HB3	LED	○	—	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要			
プレリユード	BB5、BB6 BB7、BB8	H08.11~H12.08		H1	H1	—	—		H3	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
モビリオ	GB1	H13.12~H20.04		H4		○			—	—	
	GB2			D2R		—			—	—	
モビリオ スパイク	GK1	H14.09~H17.11		H1	H1	—	—		—	—	
	GK2			H1	D2R	—	—		—	—	
		H17.12~H20.04		H4		○			—	—	
				D2R		—			—	—	
ライフ	JB1、JB2	H10.10~H15.09		H4		○ ○			—	—	
	JB5、JB6 JB7、JB8	H16.10~H20.10		H4		×		灯体ゴムカバーと干渉のため不可	—	—	
	JC1、JC2	H20.11~H22.10		H4		○			H8	○	
				D2S		—			—	—	
	H22.11~H26.04		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	○		
ライフ ディーバ	JB5、JB6 JB7、JB8	H16.10~H20.10		H4		×		灯体ゴムカバーと干渉のため不可	—	—	
			D2R		—			—	—		
	JC1、JC2	H20.11~H22.10		H4		○			H8	○	
				D2S		—			—	—	
	H22.11~H26.04		HB3	D2S	○	—		H8	○		
ラグレイト	RL1	H11.06~H16.02		H4		○			—	—	
レジェンド	KA7	H02.10~H08.01		702K		—			H3	—	
	KA9	H08.02~H10.08		H4		○			H1	—	
				H1	D2R	—	—		H1	—	
	KB1、KB2	H16.10~H20.08		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バンパー脱着必要
		H20.09~H26.10		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バンパー脱着必要
KC2	H26.10~		LED	LED	—	—		LED	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
i(アイ)	HA1W、HA3W	H18.01~	i-MIEV(アイミーブ)含む	HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
RVR	GA3W、GA4W	H22.02~H24.09		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	×	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H24.10~		HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	×	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
アウトランダー(PHEV含む)	CW5W、CW6W	H17.10~H24.09		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	GF7W、GF8W GG2W	H24.10~H27.05	PHEV含む	HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バンパー脱着必要
		H27.06~	PHEV含む	HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バンパー脱着必要
eKワゴン	H81W	H13.10~H18.08	クラッシー含む	H4		○		灯体脱着必要	—	—	
	H82W	H18.09~H25.05		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
	B11W	H25.06~		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	—	—	
eKアクティブ	H81W	H16.05~H18.08		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
				D2R		—					
eKスポーツ	H81W	H14.09~H18.08		HB3	H1	○	—		—	—	
				HB3	D2S	○	—				
	H82W	H18.09~H25.05		HB3	D2S	○	—				
eKカスタム	B11W	H25.06~		D4S		—			H16	×	スペース不足のため不可
eKスペース	B11A	H26.02~		H4		○		左側灯体脱着必要	H16	×	スペース不足のため不可
eKスペース カスタム	B11A	H26.02~		D4S		—			H16	×	スペース不足のため不可
エアトレック	CU2W、CU4W	H13.06~H17.10		HB3	HB4	○	○		H3	—	
				HB3	D2R	○	—				
	H15.01~H15.12 H16.01~H17.10	スポーツギア	スポーツギア	H4		○			HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	H1	○	—		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			バルブ取付角度の調整必要				
エクリプススパイダー	D53A	H16.10~H18.03		H4		○			—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ギャランフォルティス	CY4A	H19.08~H27.04	スポーツバック	HB3	HB4	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
グランディス	NA4W	H15.05~H17.05		H9	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
				H9	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H17.06~H21.03		H9	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				H9	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
コルト	Z25A、Z26A、Z27A、Z28A、	H14.11~H17.10		H1	H1	—	—		H11	○	
				H1	D2S	—	—				
		H17.11~H25.01		H1	H7	—	—		H11	○	
	H1			D2S	—	—					
	Z27AG	H18.05~H24.06	ラリーアートバージョンR	H1	D2S	—	—		H11	○	
コルトプラス	Z21W、Z22W、Z23W、Z24W	H14.11~H17.10		H1	H1	—	—		H11	○	
				H1	D2S	—	—				
	H17.11~H25.01		H1	H7	—	—		H11	○		
			H1	D2S	—	—					
タウンボックス	U61W、U62W	H11.04~H23.11		H4		×			—	—	
	DS64W	H26.02~H27.03		H4		○			H8	○	
				H11	D2R	—	—				
	DS17W	H27.03~			H1	D4R	—	—	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
デリカD2	MB15S	H23.03~H27.11		H4		○			H11	○	
				D2S		—					
	MB36S	H27.12~			H4		○		H11	○	
H9	D4R	—	—								
デリカD3/デリカバン	BM20、BVM20	H23.10~		H4		○		右側灯体またはウォッシャータンク脱着必要	H8	×	
デリカD5	CV1W、CV2W、CV4W、CV5W	H19.01~		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
トッポ	H82A	H20.09~H25.09		HB3	H1	○	—		—	—	
				HB3	D2S	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
パジェロ	V63W、V65W V68W V73W、V75W V78W	H11.09~H14.08		H4		○		灯体脱着必要、 車両ハーネスとの接触に注意	HB4	○		
				D2R		—						
		H14.09~H18.09		H4		○		灯体脱着必要、 車両ハーネスとの接触に注意	HB4	○		
				D2R		—						
		V83W、V87W V88W	H18.10~H26.07		H9	H11	×	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					H9	D2S	×	—				
	V93W、V97W V98W	H26.07~		H9	H11	×	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○		
				H9	D2S	×	—					
パジェロイオ	H61W、H62W H66W H71W、H72W H77W、H76W	H10.06~H15.09		H4		○			H3	—		
				H4		○						HB4
パジェロミニ	H53A.58A	H06.12~H15.08	リンクス	H4		○			H3	—		
				HB3		HB4						○
		H4		○				HB4		×		後方スペース不足のため不可
		H15.09~H20.08		H4		○						
		H20.09~H25.01		H4		○						
プラウディア/ディグニティ	BY51	H24.07~		D2S		—						
ミニカ	H42V、H47V	H10.10~H23.06		H4		×		後方スペース不足のため不可				
ミニキャブ (バン)	U61V、U62V	H11.04~H26.01		H4		○						
	DS64V	H26.02~H27.01		H4		○						
	DS17V	H27.02~		H4		○						
ミニキャブ (トラック)	U61T、U62T	H11.04~H26.01		H4		○						
	DS16T	H26.02~		H4		○						
ミラージュ	A05A	H24.08~H27.12		H4		○		左側灯体脱着必要	H11	×	後方スペース不足のため不可	
				H4		○						
		H28.01~		HID(25W)		—				H16		○

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ランサー / ランサー セディア	CS2A CS5A	H12.05~H15.01		H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
				HB3	H1	○	—				
		H15.02~H22.05		H4		○			—	—	
				D2R		—					
ランサー カーゴ	Y12	H20.12~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
ランサーエボリューション	CP9A	H10.01~H13.01	エボ5、エボ6	H4		○		灯体脱着必要	—	—	
	CT9A	H13.02~H14.12	エボ7	HB3	HB4	×	×		HB4	○	
				HB3	D2S	×	—				
	CT9A、CT9W	H15.01~H17.02	エボ8	HB3	HB4	×	×		HB4	○	
				HB3	D2S	×	—				
	CT9A、CT9W	H17.03~H19.09	エボ9	HB3	H1	×	—		HB4	○	
HB3				D2S	×	—					
CZ4A	H19.10~	エボ10	HB3	HB4	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	×		
			H11	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



マツダ

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年2月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
RX-8	SE	H15.05~H20.02		H9	D2S	×	—		H11	×	スペース不足のため不可
		H20.03~H24.06		H9	D2S	×	—		HB4	○	
アクセラ	BK	H15.10~H18.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		H18.06~H21.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	HB4=角型フォグランプ H11=丸型フォグランプ
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	BL	H21.06~H23.08		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				D2S		—					
	H23.09~H25.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	D2S	○	—					
BM、BY	H25.11~	ハイブリッド含む		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
				D4S		—					
アクセラ スポーツ	BK	H15.10~H18.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		H18.06~H21.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	BL	H21.06~H23.08		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				D2S		—					
	H23.09~H25.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	D2S	○	—					
	BM	H25.11~		HB3	H11	○	○	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○	
				D4S		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。