

# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

## 適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

### アウディ

| 車種名               | 車両型式         | 年式          | グレード・仕様など | ヘッドライト    |           |           |           | フォグランプ |                              |                              |                              |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |              |             |           | 純正バルブ形状   |           | LED適合     |           | 備考     | 純正バルブ形状                      | LED適合                        | 備考                           |
|                   |              |             |           | ハイ<br>ビーム | ロー<br>ビーム | ハイ<br>ビーム | ロー<br>ビーム |        |                              |                              |                              |
| A1                | 8X           | 11.01~      |           | H1        | H7        | —         | —         |        | H11                          | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|                   |              |             |           | D3S       |           | —         |           |        | H11                          | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
| A3<br>(スポーツバック含む) | 8PA/8PB      | 04.10~08.08 |           | H7        | H7        | —         | —         |        | H7                           | —                            |                              |
|                   |              |             |           | D1S/D2S   |           | —         |           |        | H7                           | —                            |                              |
|                   | 8PC          | 08.09~13.08 |           | D3S       | —         |           |           | H11    | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |                              |
|                   | 8VC          | 13.09~      |           | D3S       | —         |           |           | H8     | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |                              |
| LED               |              |             |           | —         |           |           | H8        | ○      | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |                              |                              |
| A4                | 8E (B6)      | 01.6~05.01  |           | H7        | H7        | —         | —         |        | H11                          | 調                            |                              |
|                   |              |             |           | H7        | D1S       | —         | —         |        |                              |                              |                              |
|                   | 8EA/8EB (B7) | 05.02~08.02 |           | D1S       |           | —         | —         |        | H11                          | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|                   | 8K (B8)      | 08.04~12.03 |           | D3S       |           | —         |           |        | H11                          | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|                   |              | 12.04~16.01 |           | D3S       |           | —         |           |        | H11                          | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
| BWC               | 16.02~       |             | D3S       |           | —         |           |           | —      | —                            |                              |                              |
| A4 アバント           | 8E (B6)      | 02.2~05.01  |           | H7        | H7        | —         | —         |        | H11                          | 調                            |                              |
|                   |              |             |           | H7        | D1S       | —         | —         |        |                              |                              |                              |
|                   | 8E (B7)      | 05.02~08.07 |           | D1S       |           | —         |           |        | H11                          | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|                   | 8KC (B8)     | 08.08~12.03 |           | D3S       |           | —         |           |        | H11                          | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|                   |              | 12.04~16.04 |           | D3S       |           | —         |           |        | H8                           | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
| BWC               | 16.04~       |             | D3S       |           | —         |           |           | —      | —                            |                              |                              |
| A5<br>(スポーツバック含む) | 8TC (B8)     | 08.02~11.12 |           | D3S       |           | —         |           |        | H11                          | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|                   |              | 12.01~17.03 |           | D3S       |           | —         |           |        | H8                           | ×                            | 後方スペース不足のため不可                |
|                   | FSC          | 17.04~      |           | HID       | —         |           |           | —      | —                            |                              |                              |
|                   |              |             |           | LED       | —         |           |           | —      | —                            |                              |                              |
| A5 カブリオレ          | 8FC (B8)     | 09.08~11.12 |           | D3S       |           | —         |           |        | H11                          | ○                            | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|                   |              | 12.01~      |           | D3S       |           | —         |           |        | H8                           | ×                            | 後方スペース不足のため不可                |

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

## 適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

**オーディ**

| 車種名        | 車両型式     | 年式          | グレード・仕様など | ヘッドライト    |           |           |           | フォグランプ |         |       |                              |
|------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|------------------------------|
|            |          |             |           | 純正バルブ形状   |           | LED適合     |           | 備考     | 純正バルブ形状 | LED適合 | 備考                           |
|            |          |             |           | ハイ<br>ビーム | ロー<br>ビーム | ハイ<br>ビーム | ロー<br>ビーム |        |         |       |                              |
| A6         | 4BA (C5) | 97.09~04.06 |           | H7        | H1        | —         | —         |        | H3      | —     |                              |
|            | 4FC (C6) | 05.06~06.07 |           | D1S       |           | —         |           |        | H7      | —     |                              |
|            |          | 06.08~08.12 |           | D2S       |           | —         |           |        | H7      | —     |                              |
|            |          | 09.01~11.07 |           | D3S       |           | —         |           |        | H11     | ○     | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|            | 4GC (C7) | 11.08~      |           | D3S       |           | —         |           |        | 調       | 調     |                              |
|            |          |             | LED       |           | —         |           |           | 調      | 調       |       |                              |
| A6 ハイブリッド  | 4GC      | 11.08~      |           | LED       |           | —         |           |        | —       | —     |                              |
| A6 アバント    | 4FC      | 05.06~06.07 |           | D1S       |           | —         |           |        | H7      | —     |                              |
|            |          | 06.08~08.12 |           | D2S       |           | —         |           |        | H7      | —     |                              |
|            |          | 09.01~12.01 |           | D3S       |           | —         |           |        | H11     | ○     | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|            | 4GC      | 12.02~      |           | D3S       |           | —         |           |        | 調       | 調     |                              |
|            |          |             |           | LED       |           | —         |           |        | 調       | 調     |                              |
| A6 オールロード  | 4FA (C6) | 06.09~09.01 |           | D1S/D2S   |           | —         |           |        | H7      | —     |                              |
|            | 4GC (C7) | 12.08~14.05 |           | D3S       |           | —         |           |        | 調       | 調     |                              |
| A7 スポーツバック | 4GC      | 11.05~      |           | D3S       |           | —         |           |        | 調       | 調     |                              |
|            |          |             |           | LED       |           | —         |           |        | —       | —     |                              |
| A8         | 4EB (D3) | 04.02~10.11 |           | D2S       |           | —         |           |        | H7      | —     |                              |
|            | 4HC (D4) | 10.12~14.02 |           | LED       |           | —         |           |        | —       | —     |                              |
|            |          | 14.03~      |           | LED       |           | —         |           |        | —       | —     |                              |
| Q3         | 8UC      | 12.05~      |           | D3S       |           | —         |           |        | H11     | ○     | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|            |          |             |           | LED       |           | —         |           |        | —       | —     |                              |
| Q5         | 8RC      | 09.06~12.10 |           | D3S       |           | —         |           |        | H11     | ○     | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|            |          | 12.11~      |           | D3S       |           | —         |           |        | H11     | ○     | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
| Q7         | 4LB      | 06.10~09.09 |           | D1S       |           | —         |           |        | H7      | —     |                              |
|            |          | 09.10~      |           | D3S       |           | —         |           |        | H11     | ○     | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|            |          |             |           | LED       |           | —         |           |        | —       | —     |                              |

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

## 適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

## アウディ

| 車種名 | 車両型式         | 年式          | グレード・仕様など | ヘッドライト  |       |       |       | フォグランプ |         |       |                              |
|-----|--------------|-------------|-----------|---------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|------------------------------|
|     |              |             |           | 純正バルブ形状 |       | LED適合 |       | 備考     | 純正バルブ形状 | LED適合 | 備考                           |
|     |              |             |           | ハイビーム   | ロービーム | ハイビーム | ロービーム |        |         |       |                              |
| TT  | 8NAPXF (A4)  | 99.10~06.09 |           | H7      | H1    | —     | —     |        | H3      | —     |                              |
|     | 8JB/8JC (A5) | 06.10~10.08 |           | D1S     |       | —     |       |        | H11     | ○     |                              |
|     |              | 10.09~15.07 |           | D1S     |       | —     |       |        | H11     | ○     | キャンセラー(AFL0011C、税別15,000円)必要 |
|     | FVC          | 15.08~      |           | LED     |       | —     |       |        | —       | —     |                              |
| R8  | 42B、<br>42C  | 07.07~10.09 |           | D1S     |       | —     |       |        | H11     | 調     |                              |
|     |              | 10.10~13.03 |           | D3S     |       | —     |       |        | 調       | 調     |                              |
|     |              | 13.04~16.02 |           | D3S     |       | —     |       |        | 調       | 調     |                              |
|     |              | 16.03~      |           | LED     |       | —     |       |        | —       | —     |                              |

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。