



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年5月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アトレーワゴン	S320G	H17.05~H19.08		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	S330G			HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	S321G	H19.09~H29.10		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	S331G			HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H29.11~		H4		○			LED	—	
				LED		—					
アルティス	ACV40N、ACV45N	H18.01~H22.02		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVV50N	H24.05~		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
ウェイク	LA700S	H26.05~H28.04		HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA710S	H28.05~		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
エッセ	L235S、L245S	H17.12~H23.09		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可
キャスト アクティバ	LA250S	H27.09~		H4		○			LED	—	
	LA260S			LED		—					
キャスト スタイル	LA250S	H27.09~		H4		○			LED	—	
	LA260S			LED		—					
キャスト スポーツ	LA250S、LA260S	H27.10~		LED		—			LED	—	
クー	MA410S	H18.05~H25.01		H4		○			H8	○	
	MA411S			H7	D4R	—	—				
コペン	L880K	H14.06~H24.09		HB3	H1	×	—	後方スペース不足のため不可	HB4	○	
				HB3	D2S	×	—	後方スペース不足のため不可			
	LA400K	H26.06~	Robe / XPLAY	H9	LED	○	—		H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
	Cero		LED		—			H8	×	光軸調整ネジ干渉のため	
ソニカ	L405S	H18.06~H21.04		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可
	L415S			H7	D4R	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年5月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
タント	L350S、L360S	H15.11~H19.11		H4		○			H8	○	
	L375S、L385S	H19.12~H25.09		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA600S LA610S	H25.10~		H4		○		左側灯体脱着必要	H16/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
			HB3	LED	○	—					
タント カスタム	L350S、L360S	H15.11~H19.11		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	L375S、L385S	H19.12~H25.09		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA600S LA610S	H25.10~H27.12 H27.12~		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—		LED	—	
タント エグゼ	L455S L465S	H21.12~H26.10	カスタム含む	H4		○			—	—	
				H7	D4R	—	—		H8	×	
テリオスキッド	J111G	H10.10~H12.10		H4		○			—	—	
	J131G	H12.11~H18.07		HB3	HB4	○	○		—	—	
		H18.08~H24.05	カスタム含む	HB3	HB4	○	○		—	—	
トール	M900S M910S	H28.11~		H4		○			LED	—	
				LED		—					
トール カスタム	M900S、M910S	H28.11~		LED		—			LED	—	
ハイゼット カーゴ	S320V S330V	H16.12~H29.10		H4		○			—	—	
	S321V S331V	H29.11~		H4		○			—	—	
				LED		—			LED	—	
ハイゼットトラック	S201P、S211P	H16.12~H26.08		H4		○			—	—	
	S500P	H26.09~H29.10		H4		○		ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
	S510P	H29.11~H30.04		H4		○		ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
				LED		—					
	H30.05~		H4		○		ZA25Jのみ装着可	LED	—		
			LED		—						
ビーゴ	J200G	H18.01~H22.02		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	後方スペース不足のため不可
	J210G			HB3	D2S	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年5月現在

ダイハツ

適応表の略記号一覧
 ○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ブーン	M300S	H16.06~H22.01		H4		○			HB4/H8	×/×	後方スペース不足のため不可
	M310S			H7	D2R	—	—				
	M600S	H22.02~H26.03		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	後方スペース不足のため不可
	M610S	H26.04~H28.03		H4		○		灯体脱着必要			
	M700S	H28.04~		H4		○			LED	—	
M710S			HB3	LED	○	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
ブーン ルミナス	M502G	H20.12~H24.03		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	M512G			H7	D4R	—	—				
ミラ	L700S、L710S	H10.10~H14.11		H4		○		左側灯体脱着必要	—	—	
	L250S、L260S	H14.12~H17.07	バンを含む	H4		○			—	—	
	L250V、L260V	H17.08~H18.11	バンを含む	H4		○			—	—	
	L275S	H18.12~	カスタム含む	H4		○			H8	×	
	L285S			HB3	H7	○	—				
			HB3	D4R	○	—					
ミラ アヴィ	L250S	H14.12~H17.07		H4		○			H3	—	
	L260S			H7	D2R	—	—				
		H17.08~H18.11		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可
				H7	D2R	—	—				
ミラ イース	LA300S、LA310S	H23.09~H29.04		H4		×		バルブ挿入口シェード干渉のため不可	H8	×	後方スペース不足のため不可
	LA350S	H29.05~		H4		○			LED	—	
	LA360S			LED		—					
ミラ ココア	L675S	H21.08~H24.03		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	L685S	H24.04~H26.07		H4		○					
		H26.08~		H4		○			H8/LED	○/—	H8:バルブ取付角度の調整必要 LED=フロントLEDイルミネーションランプ
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
ミラ ジーノ	L650S	H16.11~H21.04		H4		○			H8	○	
	L660S			H7	D2R	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年5月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ダイハツ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ムーヴ	L175S、L185S	H18.10~H22.11		H4		○		灯体脱着必要	H8	○	
	LA100S	H22.12~H24.11		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA110S	H24.12~H26.11		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA150S	H26.12~		H4		○		灯体脱着必要	LED	—	
	LA160S			HB3	LED	○	—				
ムーヴ カスタム	L175S	H18.10~H22.11		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	L185S			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	LA100S	H22.12~H24.11		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA110S	H24.12~H26.11		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA150S	H26.12~H29.07		H9	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
	LA160S	H29.08~		LED	LED	—	—		LED	—	
ムーヴ キャンパス	LA800S	H28.09~		H4		○			LED	—	
	LA810S			LED		—					
ムーヴ コンテ	L575S、L585S	H20.08~H29.03		H4		○			H8	○	
ムーヴ コンテ カスタム	L575S、L585S	H20.08~H29.03		HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
ムーヴ ラテ	L550S	H16.08~H21.04		H4		○			H3/H8	—/○	
	L560S			H7	D2R	—	—				
メビウス	ZVW41N	H25.04~H26.11		HB3	H11	○	○		H11	○	
				HB3	LED	○	—				
		H26.12~		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーが有るため不可 Lo:灯体脱着必要	LED	—	
				LED		—					
YRV	M201G、M211G	H12.08~H17.07		H4		○			—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。