



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アトレーワゴン	S320G、S330G、S321G、S331G	H17.05~H19.08		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H19.09~		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
アルティス	ACV40N、ACV45N	H18.01~H22.02		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVV50N	H24.05~		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
ウエイク	LA700S、LA710S	H26.05~H27.04		HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H28.05~		H4			○		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	HB3			LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	LED			
エッセ	L235S、L245S	H17.12~H23.09		H4			○		H8	×	後方スペースなし
キャスト アクティバ	LA250S、LA260S	H27.09~		H4			○		LED	—	
				LED	—	—					
キャスト スタイル	LA250S、LA260S	H27.09~		H4			○		LED	—	
				LED	—	—					
キャスト スポーツクー	LA250S、LA260S			LED	—	—			LED	—	
コペン	MA410S、MA411S	H18.05~H25.01		H4			○		H8	○	
				H7	D4R	—	—				
	L880K	H14.06~H24.09		HB3	H1	×	—	後方スペースなし	HB4	○	
HB3				D2S	×	—	後方スペースなし				
LA400K		H26.06~	Robe / XPLAY Cero	H9	LED	○	—	H8	△	車両側に干渉の可能性あり	
ソニカ	L405S、L415S	H18.06~H21.04		H4			○		H8	×	後方スペース不足のため不可
				HB3	D4R	—	—				
タント	L350S、L360S	H15.11~H19.11		H4			○		H8	○	
	L375S、L385S	H19.12~H25.09		H4			○		H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA600S、LA610S	H25.10~		H4			○	左側灯体脱着必要	H16/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—				
タント カスタム	L350S、L360S	H15.11~H19.11		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	L375S、L385S	H19.12~H25.09		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA600S、LA610S	H25.10~H27.15		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H27.12~		HB3	LED	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
タント エグゼ	L455S、L465S	H21.12~H26.10	カスタム含む	H4		○			—	—		
				H7	D4R	—	—		H8	×		
テリオスキッド	J111G	H10.10~H12.10		H4		○			—	—		
	J131G	H12.11~H18.07		HB3	HB4	○	○		—	—		
		H18.08~H24.05	カスタム含む	HB3	HB4	○	○		—	—		
トール	M900S、M910S	H28.11~		H4		○			LED	—		
				LED		—			LED	—		
トール カスタム	M900S、M910S	H28.11~		LED		—			LED	—		
ハイゼット(トラック/バン)	S320V、S330V	H16.12~	バン	H4		○			—	—		
	S321V、S331V			H4		○			—	—		
	S201P、S211P	H16.12~H26.08	トラック	H4		○		—	—			
	S500P、S510P	H26.09~	トラック	H4		×		後方スペース不足のため不可	H8	○		
ビーゴ	J200G	H18.01~H22.02		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	後方スペース不足のため不可	
	J210G			HB3	D2S	○	—					
ブーン	M300S、M310S	H16.06~H22.01		H4		○			HB4/H8	×	後方スペース不足のため不可	
				H7	D2R	—	—					
	M600S、M610S	H22.02~H26.03 H26.04~H28.03			H4		○		灯体脱着必要	H8	×	後方スペース不足のため不可
					H4		○					
	M700S、M710S	H28.04~			HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
H4					○							
ブーン ルミナス	M502G、M512G	H20.12~H24.03		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要	
				H7	D4R	—	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ミラ	L700S、L710S	H10.10~H14.11		H4		○			—	—	
	L250S、L260S	H14.12~H17.07	バンを含む	H4		○			—	—	
	L250V、L260V	H17.08~H18.11	バンを含む	H4		○			—	—	
	L275S、L285S	H18.12~	カスタム含む	H4		○			H8	×	
		HB3		H7	○	—					
ミラ アヴィ	L250S	H14.12~H17.07		H4		○			H3	—	
	L260S			H7	D2R	—	—				
		H17.08~H18.11		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可
				H7	D2R	—	—				
ミラ イース	LA300S、LA310S	H23.09~		H4		×	バルブ挿入口にシェード干渉で不可	H8	×	後方スペース不足のため不可	
ミラ ココア	L675S、L685S	H21.08~H24.03		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
		H24.04~H26.07		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
		H26.08~		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
			HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
ミラ ジーノ	L650S、L660S	H16.11~H21.04		H4		○			H8	○	
				H7	D2R	—	—				
ムーヴ	L175S、L185S	H18.10~H22.11		H4		○		灯体脱着必要	H8	○	
	LA100S、LA110S	H22.12~H24.11		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
		H24.12~H26.11		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA150S、LA160S	H26.12~		H4		○		灯体脱着必要	LED	—	
			HB3	LED	○	—					
ムーヴ カスタム	L175S、L185S	H18.10~H22.11		HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
			HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	LA100S、LA110S	H22.12~H24.11		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
		H24.12~H26.11		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA150S、LA160S	H26.12~		H9	—	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
ムーヴ キャンパス	LA800S	H28.09~		H4		○			LED	—	
	LA810S			LED		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



ダイハツ

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ムーヴコンテ	L575S、L585S	H20.08~H29.03		H4		○		H8	○		
ムーヴコンテ カスタム	L575S、L585S	H20.08~H29.03		HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可
ムーヴラテ	L550S、L560S	H16.08~H21.04		H4		○			H3/H8	—/○	
				H7	D2R	—	—				
メビウス	ZVW41N	H25.04~H26.11		HB3	H11	○	○		H11	○	
				HB3	LED	○	—				
		H26.12~		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可 Lo: 灯体脱着必要	LED	—	
				LED		—					
YRV	M201G、M211G	H12.08~H17.07		H4		○			—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。