



ホンダ

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アヴァンシア	TA1、TA2、TA3	H11.07~H15.07		H1	H1	—	—		H1	—	
				H1	D2R	—	—				
アクティ (トラック/バン/ワゴン)	HA6、HA7 HH5、HH6	H11.05~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
	HA8、HA9	H21.12~		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
アコード	CF3	H09.09~H12.05		H1	H1	—	—		H1	—	
	CF4		H1	D2R	—	—					
	CF5	H12.06~H14.09		H1	H1	—	—		H1	—	
			H1	D2R	—	—					
	CL7、CL8、CL9	H14.10~H20.11		H1	D2S	—	—		H11	○	
CU1 CU2	H20.12~H25.03		HB3	H1	×	—	Hi: 左側灯体が冷却水リザーバー タンクと干渉のため不可	H11	○		
		HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
アコード プラグインハイブリッド	CR5	H25.12~H28.03		HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要
アコード ハイブリッド	CR6	H25.06~H28.04		HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	CR7	H28.05~		LED		—			LED	—	
アコードワゴン	CM1、CM2、CM3	H14.11~H20.11		H1	D2S	—	—		H11	○	
アコード ツアラー	CW1	H20.12~H25.03		HB3	H1	×	—	Hi: 左側灯体が冷却水リザーバー タンクに干渉のため不可	H11	○	
	CW2		HB3	D2S	×	—					
インサイト	ZE1	H11.09~H18.06		H4		○			—	—	
	ZE2 ZE3	H21.02~H26.03		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
			HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可				
インスパイア	UC1	H15.06~H19.11		HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	CP3	H19.12~H24.09		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
インテグラ	DC5	H13.07~H16.08		H1	D2R	—	—		—	—	
		H16.09~H18.06		HB3	D2R	○	—		—	—	
インテグラ タイプR	DC5	H13.07~H16.08		H1	H1	—	—		—	—	
		H16.09~H19.02		HB3	D2R	○	—		—	—	
ヴェゼル	RU1	H25.12~H28.01	ハイブリッド含む	H4		○			H8	○	
	RU2			HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
ヴェゼル	RU3	H28.02~	ハイブリッド含む	H4		○			H8/LED	○/—	
	RU4			HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
エアウェイブ	GJ1	H17.04~H22.08		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バンパー脱着必要
	GJ2			HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
S660	JW5	H27.04~		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
エディックス	BE1、BE2、BE3 BE4、BE8	H16.07~H21.08		H4		○			HB4/H11	○/○	バルブ取付角度の調整必要
				D2S		—					
MDX	YD1	H15.03~H18.03		HB3	HB4	○	○	バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	後方スペース不足
NSX / NSX-R	NA1	H02.09~H15.09		H1	H1	—	—		H3	—	
	NA2			HB3	D2S	×	—				
	NC1	H29.02~		LED	LED	—	—		—	—	
N-BOX	JF1	H23.12~H29.08		H4		○			H8	○	後方スペース注意
	JF2			D2R		—					
	JF3、JF4	H29.09~		LED		—			H8/LED	○/—	
N-BOX カスタム	JF1、JF2	H24.07~H29.08		HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H8/LED	○/—	後方スペース注意
	JF3、JF4	H29.09~		LED	LED	—	—		LED	—	
N-BOX スラッシュ	JF1、JF2	H26.12~H27.11		D2R		—			H8/LED	○/—	後方スペース注意
		H27.12~	H4		○						
			D2R		—						
N-BOX +	JF1	H24.07~H29.08		H4		○			H8	○	後方スペース注意
	JF2			D2R		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在



適応表の略記号一覧
○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
N-WGN	JH1	H25.11~		H4		○			H16/LED	○/—	車両個体差によりインナーライナーに干渉する可能性あり
	JH2			H7	D4R	—	—				
N-WGN カスタム	JH1	H25.11~		D4S		—			H16/LED	○/—	車両個体差によりインナーライナーに干渉する可能性あり
	JH2										
N-ONE	JG1	H24.11~		HIR2		×		灯体裏カバーがあるためHB4流用不可	H8/LED	○/—	後方スペース注意
	JG2			D4S		—					
エリシオン	RR1、RR2 RR3、RR4	H16.05~H25.10		H1	D2S	—	—		H11	○	
エレメント	YH2	H15.04~H17.07		D2R		—			H3	—	
エリシオン プレステージ	RR5、RR6	H19.01~H25.10		HB3	D2S	○	—		H11	○	
オデッセイ	RA1、RA2 RA3、RA4	H06.10~H11.12		H4		○			H3	—	
	RA6、RA7 RA8、RA9	H11.12~H15.09		H1	H1	—	—		—	—	
	RB1 RB2	H15.10~H20.09		H1	H11	—	○		H11	○	
				H1	D2S	—	—				
	RB3 RB4	H20.10~H23.09		HB3	D2S	×	—	Hi: 右側がラジエーターリザーバータンクに干渉のため不可	H11	○	
		H23.10~H25.10		HB3	D2S	×	—	Hi: 右側がラジエーターリザーバータンクに干渉のため不可			
	RC1 RC2 RC4	H25.11~H29.10	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	H8	○	
HB3				LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	H29.11~		HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
オデッセイ プレステージ	RA5	H09.10~H11.12		H4		○			H3	—	
オルティア	EL1、EL2、EL3	H08.02~H14.01		H4		○			H3	—	
キャパ	GA4、GA5	H10.04~H14.01		H4		○			H1	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



ホンダ

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
グレイス	GM4、GM5 GM6、GM9	H26.12~H29.07	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H11/LED	○/—	
				HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H29.07~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 ウインドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo:マルチリフレクター	H8/LED	/—	
				LED		—					
クロスロード	RT1、RT2 RT3、RT4	H19.02~H22.08		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	×	
				HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
ザッツ	JD1、JD2	H14.02~H19.10		H4		○			—	—	
CR-V	RD1、RD2	H07.10~H13.08		H4		○			H3	—	
	RD4	H13.09~H16.08		H4		○			HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
	RD5			D2R		—					
	RD6、RD7	H16.09~H18.09		H1	D2R	—	—		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
	RE3、RE4	H18.10~H23.11		HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	RM1、RM4	H23.12~H28.08		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
CR-Z	ZF1 ZF2	H22.02~H24.08		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
		H24.09~H27.07		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	×	後方スペース不足のため不可
				HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
		H27.08~H29.01		LED		—			H8/LED	×/—	
ジェイド	FR4、RA5	H27.02~		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バルブ取付角度の調整必要

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在



適応表の略記号一覧
○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
シビック	EG3, EG4 EG5, EG6	H03.09~H07.08		702K		—			H3	—	
	EK2, EK3, EK4	H07.09~H12.08		H4		○			H3	—	
	EU1 EU2	H12.09~H12.08		H4		○			—	—	
	EU3 EU4	H15.09~H17.08		D2R		—			H8/H11	○/○	バンパー脱着必要
				HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	FD1, FD2 FD3	H17.09~H22.12	ハイブリッド含む	HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
FK7	H29.09~		LED	LED	—	—		LED	—		
シビック クーペ	EJ1	H05.02~H07.12		702K		—			—	—	
	EJ7	H08.01~H09.08		H4		○			—	—	
シビック セダン	FC1	H29.09~		LED	LED	—	—		LED	—	
シビック タイプR	EK9	H09.08~H13.11		H4		○			—	—	
	EP3	H13.12~H15.12		HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H16.01~H19.02	HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
			HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	FD2	H19.03~H22.08		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
	FK2	H27.12~H28.06		H7	LED	—	—		H11	○	
FK8	H29.09~		LED	LED	—	—		LED	—		
シビック フェリオ	ES1 ES2	H12.09~H15.08		H4		○			—	—	
	ES3 ET2	H15.09~H17.08		D2R		—					
				HB3	HB4	○	○				
				HB3	D2R	○	—				
シヤトル	GK8, GK9 GP7, GP8	H27.05~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	○	
				LED		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ステップワゴン	RF1	H08.05~H11.04		H4		○			H3	—	
	RF2	H11.05~H13.03		H1	H1	—	—		H1/HB4	—/○	
	RF3	H13.04~H15.05		H4		○			—	—	
	RF4		D2R		—						
	RF7	H15.06~H17.04		H1	H1	—	—		—	—	
	RF8		H1	D2R	—	—					
	RG1、RG2	H17.05~H21.09		H1	H11	—	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	RG3、RG4		H1	D2S	—	—					
	RK1	H21.10~H24.03		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:マルチリフレクター	H11	○	
	RK2		HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可				
		H24.04~H27.04		HB3	H11	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:マルチリフレクター	H11	○	
			HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可				
	RP1	H27.04~H29.09		HB3	H11	○	○	Lo:マルチリフレクター、 バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
	RP2		HB3	LED	○	—					
	H29.09~		HB3	H11	○	○	Lo:マルチリフレクター、 バルブ取付角度の調整必要	H8/LED	○/—		
		HB3	LED	○	—						
ステップワゴン スパーダ	RF5、RF6	H15.06~H17.04		H1	D2R	—	—		—	—	
	RF7、RF8										
	RG1、RG2	H19.11~H21.09		H1	D2S	—	—		H11	○	
	RG3、RG4										
	RK5	H21.10~H24.03		HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	RK6	H24.04~H27.04		HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
RP3	H27.04~H29.09		HB3	LED	○	—		H8	○		
RP4	H29.09~		LED		—			LED	—		
ステップワゴン ハイブリッド	RP5	H29.09~		LED		—			H8/LED	○/—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



ホンダ

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ストリーム	RN1、RN2 RN3、RN4 RN5	H12.10~H15.08		H4		○			H11	○	
				D2R		—					
	RN6、RN7 RN8、RN9	H15.09~H18.06		HB3 H1		× —		Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H3	—	
				HB3 D2R		× —					
	RN6、RN7 RN8、RN9	H18.07~H26.06		H4		○			H11	○	
				HB3 D2R		× —					
ゼスト	JE1 JE2	H18.02~H24.11		H4		○			H8	○	
				D2R		—					
ゼスト スパーク	JE1、JE2	H20.12~H24.11		HB3	D2S	○	—		H8	○	バルブ取付角度の調整必要
パートナー	GJ3、GJ4	H18.03~H22.08		HB3	H11	×	○	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
トルネオ	CF3、CF4 CF5	H09.09~H14.10		H1 H1		— —			H1	—	
				H1 D2R		— —					
パモス	HM1、HM2 HM3、HM4	H11.06~	ホビオ含む	H4		○		灯体脱着必要	—	—	
ビート	PP1	H03.05~H08.01		702K		—			H3	—	
フィット	GD1、GD2 GD3、GD4	H13.06~H19.09		H4		○			H11	○	
				D2R		—					
	GE6、GE7 GE8、GE9 GP1、GP4	H19.10~H25.08	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
				D2R		—					
	GK3、GK4 GK5、GK6 GP5、GP6	H25.09~H29.05	ハイブリッド含む	H4		○		灯体脱着必要	H8	○	
				HB3	LED	○	—				
GK3、GK4 GK5、GK6 GP5、GP6	H29.06~	ハイブリッド含む	H4		○		灯体脱着必要	LED	—		
			LED		—						
フィット アリア	GD6、GD7 GD8、GD9	H14.12~H21.01		H4		○			—	—	
				D2R		—					
フィット シャトル	GG7、GG8 GP2	H23.06~H27.03	ハイブリッド含む	H4		○			H11	×	後方スペース不足のため不可
				D2R		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



ホンダ

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
フリード	GB3、GB4 GP3	H20.05~H28.09	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
				D2R		—					
フリード	GB5 GB6 GB7 GB8	H28.09~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	×	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo: 配光が乱れるため不可 (マルチリフレクター)	H8/LED	○/—	
				HB3	LED	○	—				
フリード スパイク	GB3、GB4 GP3	H22.07~H28.09	ハイブリッド含む	H4		○			H11	○	
				D2R		—					
フリード+	GB5 GB6 GB7 GB8	H28.09~	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	×	Hi: ウィンドウォッシャー液注入口の脱着必要 Lo: 配光が乱れるため不可 (マルチリフレクター)	H8/LED	○/—	
				HB3	LED	○	—				
プレリウド	BB5、BB6 BB7、BB8	H08.11~H12.08		H1	H1	—	—		H3	—	
モビリオ	GB1 GB2	H13.12~H20.04		H4		○			—	—	
				D2R		—					
モビリオ スパイク	GK1 GK2	H14.09~H17.11		H1	H1	—	—		—	—	
				H1	D2R	—	—				
		H17.12~H20.04		H4		○			—	—	
D2R				—							

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ライフ	JB1、JB2	H10.10~H15.09		H4		○			—	—	
	JB5、JB6 JB7、JB8	H16.10~H20.10		H4		×		灯体ゴムカバーと干渉のため不可	—	—	
	JC1 JC2	H20.11~H22.10		H4		○			H8	○	
		H22.11~H26.04		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H8	○	
ライフ ディーバ	JB5、JB6 JB7、JB8	H16.10~H20.10		H4		×		灯体ゴムカバーと干渉のため不可	—	—	
				D2R		—					
	JC1 JC2	H20.11~H22.10		H4		○			H8	○	
		H22.11~H26.04		HB3	D2S	○	—		H8	○	
ラグレイト	RL1	H11.06~H16.02		H4		○			—	—	
レジェンド	KA7	H02.10~H08.01		702K		—			H3	—	
	KA9	H08.02~H10.08		H4		○			H1	—	
		H10.09~H16.09		H1	D2R	—	—		H1	—	
	KB1	H16.10~H20.08		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バンパー脱着必要
	KB2	H20.09~H26.10		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バンパー脱着必要
KC2	H26.10~		LED	LED	—	—		LED	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。