



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在



適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
i(アイ)	HA1W HA3W	H18.01~	i-MIEV(アイミーブ)含む	HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
RVR	GA3W GA4W	H22.02~H24.09		HB3	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	要加工(灯体後部突起物を削る)
				HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
				HB3	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
		H24.10~H27.01		HB3	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	要加工(灯体後部突起物を削る)
				HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
				HB3	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
H27.02~		HB3	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H16/LED	○/—	H16:要加工(灯体後部突起物を削る)		
		HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可					
		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要					
アウトランダー(PHEV含む)	CW5W CW6W	H17.10~H24.09		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バンパー脱着必要
				HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
	GF7W、GF8W GG2W	H24.10~H27.05	PHEV含む	HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バンパー脱着必要
		H27.06~	PHEV含む	HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バンパー脱着必要
eKワゴン	H81W	H13.10~H18.08	クラッシュ含む	H4		○		灯体脱着必要	—	—	
		H18.09~H25.05		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
	B11W	H25.06~H27.10		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	—	—	
		H27.10~		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	—	—	
eKアクティブ	H81W	H16.05~H18.08		D4S		—			—	—	
				H4		○		灯体脱着必要	—	—	
eKスポーツ	H81W	H14.09~H18.08		HB3	H1	○	—		—	—	
				HB3	D2S	○	—		—	—	
	H82W	H18.09~H25.05		HB3	D2S	○	—		—	—	
eKカスタム	B11W	H25.06~		D4S		—		H16	×	スペース不足のため不可	
eKスペース	B11A	H26.02~		H4		○		左側灯体脱着必要	H16	×	スペース不足のため不可
eKスペース カスタム	B11A	H26.02~H28.11		D4S		—			H16	×	スペース不足のため不可
		H28.12~		LED		—			H16	×	スペース不足のため不可

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
エアトレック	CU2W CU4W CU5W	H13.06~H17.10		HB3	HB4	○	○		H3	—	
				HB3	D2R	○	—				
		H15.01~H15.12	スポーツギア		H4		○		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
		H16.01~H17.10	スポーツギア		HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○
エクリップス クロス	GK1W	H30.03~	M	HIR2		×		灯体裏カバーがあるため不可	H8		
			G、Gプラスパッケージ	LED	LED	—	—				
エクリップススパイダー	D53A	H16.10~H18.03		H4		○			H1	×	
ギャラン フォルティス	CY4A	H19.08~H27.04	スポーツバック	HB3	HB4	×	○	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				H11	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
グランディス	NA4W	H15.05~H17.05		H9	H1	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
				H9	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
		H17.06~H21.03		H9	H1	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				H9	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可			
コルト	Z25A	H14.11~H17.10		H1	H1	—	—		H11	○	
	Z26A			H1	D2S	—	—				
	Z27A	H17.11~H25.01		H1	H7	—	—		H11	○	
	Z28A			H1	D2S	—	—				
	Z27AG	H18.05~H24.06	ラリーアートバージョンR	H1	D2S	—	—		H11	○	
コルトプラス	Z21W	H14.11~H17.10		H1	H1	—	—		H11	○	
	Z22W			H1	D2S	—	—				
	Z23W	H17.11~H25.01		H1	H7	—	—		H11	○	
	Z24W			H1	D2S	—	—				
タウンボックス	U61W、U62W	H11.04~H23.11		H4		×			—	—	
	DS64W	H26.02~H27.03		H4		○					
				H1	D2R	—	—				
DS17W	H27.03~		H1	D4R	—	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
デリカD2	MB15S	H23.03~H27.11		H4		○			H11	○	
				D2S		—					
	MB36S	H27.12~		H9	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバー(パラスト)があるため不可	H11	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
デリカD3/デリカバン	BM20、BVM20	H23.10~		H4		○		右側灯体またはウォッシャータンク脱着必要	H8	×	
デリカD5	CV1W、CV2W CV4W、CV5W	H19.01~		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
トッポ	H82A	H20.09~H25.09		HB3	H1	○	—		—	—	
パジェロ	V63W V65W V68W V73W V75W V78W	H11.09~H14.08		H4		○		灯体脱着必要 車両ハーネスとの接触に注意	HB4	○	
				D2R		—					
	V83W、V87W V88W V93W、V97W V98W	H18.10~H24.09		H4		○		灯体脱着必要 車両ハーネスとの接触に注意	HB4	○	
				D2R		—					
	V83W、V87W V88W V93W、V97W V98W	H24.10~		H9	H11	×	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				H9	D2S	×	—				
H9	D4S	×	—				Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○		
パジェロイオ	H61W、H62W H66W H71W、H72W H77W、H76W	H10.06~H15.09		H4		○		H3	—		
		H15.10~H19.12		H4		○		HB4	○		
パジェロミニ	H53A H58A	H06.12~H15.08		H4		○		H3	—		
			リンクス	HB3	HB4	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H15.09~H20.08		H4		○		HB4	×	後方スペース不足のため不可	
		H20.09~H25.01		H4		○		H11	○		
プラウディア/ディグニティ	BY51	H24.07~H29.01		D2S		—		H8	○		
ミニカ	H42V、H47V	H10.10~H23.06		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ミニキャブ (バン)	U61V、U62V	H11.04~H26.01		H4		○		—	—		
	DS64V	H26.02~H27.01		H4		○		H8	○		
	DS17V	H27.02~		H4		○		H8	○		
ミニキャブ (トラック)	U61T、U62T	H11.04~H26.01		H4		○		—	—		
	DS16T	H26.02~H27.09		H4		◎		H8	○		
		H27.08~		H4		◎		H16	○		
				D4S		—					
ミラージュ	A05A	H24.08~H27.12		H4		○	左側灯体脱着必要	H11	×	後方スペース不足のため不可	
		H28.01~		H4		○		H16	○		
				HID(25W)		—					
ランサー / ランサー セディア	CS2A CS5A	H12.05~H15.01		H4		○		H3	—		
		H15.02~H22.05		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
				H4		○		—	—		
ランサー エポリューション	CT9A	H13.02~H14.12	エポ7	HB3	HB4	×	×	HB4	○		
		H15.01~H17.02	エポ8	HB3	HB4	×	×	HB4	○		
ランサー エポリューション	CT9A CT9W	H17.03~H19.09	エポ9	HB3	H1	×	—	HB4	○		
				HB3	D2S	×	—				
ランサー エポリューション	GZ4A	H19.10~H27.09	エポ10	HB3	HB4	×	×	H11	×		
				H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。