



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

**ニッサン**

適応表の略記号一覧  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ウイングロード	Y11	H11.05~H13.09		IH01		—			H3	—		
		H13.10~H17.10		HB3	HB4	○	×	Lo:配光が乱れるため不可	H11	○		
	Y12	H17.11~		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
				H1	HB4	—	×	Lo:配光が乱れるため不可	HB4	○		
AD/ADエキスパート	Y12	H19.01~		H4		○		灯体脱着必要	—	—		
エクストレイル	T30	H12.10~H15.05		H4		○			—	—		
				H1	D2R	—	—					
	T31	H19.08~H22.06		H4		○			H11	○		
				H1	D2R	—	—					
	T31	H22.07~H25.11		H4		○			H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	T32	H25.12~H29.05	ハイブリッド含む		H9	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:配光が乱れるため不可	H8	○	バンパー脱着必要 リングイルミフォグランプ装着車は不可
					LED	LED	—	—		H11/LED	○/—	H11:・チラツキが発生するため 別売りキャンセラー(AFL0011C、 税別¥15,000)必要。 ・リングイルミフォグランプ装着車は 不可
	T32	H29.06~	ハイブリッド含む		H9	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:配光が乱れるため不可	H8	○	H8:・チラツキが発生するため 別売りキャンセラー(AFL0011C、 税別¥15,000)必要。 ・リングイルミフォグランプ装着車は 不可
					LED	LED	—	—		H8/LED	○/—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

**ニッサン**

適応表の略記号一覧  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
エルグランド	E50	H09.05~H12.07		H4		○			H3	—		
		H12.08~H14.05		HB3	HB4	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H3	—		
	E51	H14.05~H16.08		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3/H11	—/○		
				HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	E52	H16.08~H22.08			HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
			AFS装着車(プロジェクター)	HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	E52	H22.08~H25.12			H9	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
H26.01~				H9	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
				LED	LED	—	—		H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
オッティ	H91W	H17.06~H18.10		H4		○			—	—		
				HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	H92W	H18.10~H25.06			H4		○		灯体脱着必要	—	—	
			HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
キックス	H59A	H20.10~H24.08		H4		○			H11	○		
キャラバン NV350キャラバン	E25	H13.04~H17.11		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	—	—		
		H17.12~H24.05		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○		
	E26	H24.06~H29.06		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 車種によってはバンパーの脱着が必要	
				D2R		—						
		H29.07~		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 車種によってはバンパーの脱着が必要	
				LED	LED	—	—					
キューブ	Z11	H14.10~H20.10	キューブキュービック含む	H4		○			HB4	○		
				D2R		—						
	Z12	H20.11~		H4		○			H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				D2R		—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

## 適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

## ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
NV100クリッパーリオ	U71W、U72W	H19.06~H24.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR64W	H25.12~H27.01		H4		○			H8	○	
	DR17W	H27.02~		H1	D2R	—	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
NT100クリッパー (トラック)	U71T、U72T	H19.06~H24.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR16T	H25.12~H26.01		H4		○			H8	○	
		H26.02~H27.09		H4		○			H8	○	
		H27.08~		D4S		—			H16	○	
NV100クリッパー (バン)	U71W、U72W	H19.06~H24.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR64V	H25.12~H27.01		H4		○			—	—	
	DR17V	H27.02~		H4		○			H8	○	
クルー	K30	H05.07~H21.06		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
グロリア	Y34	H11.06~H13.11		HB3	H1	○	—		H3	—	
				HB3	D2R	○	—				
		H13.12~H16.09		HB3	H1	○	—		HB4	○	
				HB3	D2R	○	—				
サファリ	Y61	H09.10~H14.10	24V車不可	H4		○			—	—	
		H14.11~H16.07	24V車不可	H4		○			H3	—	
		H16.08~H19.06	24V車不可	H4		○			H11	○	
サニー	B15	H14.05~H16.05		IH01		—			H11	○	
シーマ	F50	H13.01~H15.07		H1	H4	—	○		—	—	
		H15.08~H18.01		HB3	D2S	×	—	後方干渉のため不可	—	—	
		H18.02~H22.07		HB3	D2S	×	—	後方干渉のため不可	HB4	○	
	Y51	H24.05~		D2S		—			H11	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

## 適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

## ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ジューク	F15	H22.06~H26.06		H4		○		左側灯体後方のダクト脱着必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		H26.07~		H1	D2R	—	—		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可			
ジューク NISMO	F15	H25.02~H26.06		H1	D2R	—	—		—	—	
		H26.11~	RS含む	HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
シルビア	S15	H10.12~H14.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
スカイライン	V35	H13.06~H19.09		H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
	V36	H18.11~H21.12		D2S		—			HB4	○	
		H22.01~H26.04		D2S		—			H8	○	
V37	H26.02~		LED		—			LED	—		
スカイラインクーペ	V35	H15.01~H17.10		H4	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
スカイラインクロスオーバー	J50	H21.07~H28.06		H9	D2S	○	—		H8	○	
ステージア	M35	H13.10~H19.06		H4	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
				H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H15.06~H16.08	アクシス350S	H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
セドリック	Y34	H11.06~H13.11		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H13.12~H16.09		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
セフィーロ	A33	H10.12~H15.02		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HIR	D2R	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

**ニッサン**

**適応表の略記号一覧**  
 ○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
セレナ	C24	H11.06.~H17.04		IH01		—		H3	—		
				H4		○					
				H1	D2R	—	—				
	C25	H17.05~H19.11		H4		○		H8	○		
				D2R		—					
		H19.12~H22.10		HB3	H11	×	×	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				H11	D2S	×	—				Hi: 灯体裏カバーがあるため不可
	C26	H22.11~H25.11	ハイブリッド含む	HB3	HB4	×	×	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				HB3	D2S	×	—				Lo: 配光が乱れるため不可
		H25.12~H28.07	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
HB3				LED	○	—	Lo: プロジェクターヘッドライト				
C27	H28.08~		H9	H11	×	×	H8/H11	○/○	H8=ハイウェイスター車 H11=ハイウェイスター車以外 H8、H11: ・チラツキが発生するため別売りキャンセラ(AFL0011C、税別¥15,000)必要。 ・リングイルミフォグランプ装着車は不可		
			H9	LED	×	—				Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	
セレナ NISMO	C27	H29.11~		H9	LED	×	—	—	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	
GT-R	R35	H19.12~H25.11		H9	D2S	×	—	—	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	
		H25.12~		LED	LED	—	—	—	—		
GT-R NISMO	R35	H26.08~		LED	LED	—	—	—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

## ニッサン

適応表の略記号一覧  
○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ティアナ	J31	H15.02~H17.11		H7	H1	—	—		H11	○	
		H17.12~H20.05		H7	D2R	—	—	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	
	J32	H20.06~H26.01		H7	H11	—	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H7	D2S	—	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		AFS装着車(プロジェクター) アクシス		H9	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
	L33	H26.02~		H9	H11	×	×		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H9	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
ティーダ (ティーダラティオ含む)	C11	H16.09~H19.12		H4		○			H8	○	
			AFS装着車(プロジェクター)	D2S		—					
	H20.01~H24.09		H4		○			H8	○		
				H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
ティーノ	V10	H10.12~H15.03	ハイブリッド含む	HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
デイズ	B21W	H25.06~		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	H16	×	後方スペース不足のため不可
				D4S		—					
デイズルークス	B21A	H26.02~		H4		○		左側灯体またはリレーボックス脱着必要	H16	×	後方スペース不足のため不可
デイズルークス ハイウェイスター	B21A	H26.02~H28.11		D4S		—			H16	×	後方スペース不足のため不可
		H28.12~		LED		—			H16	×	後方スペース不足のため不可
デュアリス	J10	H19.05~H21.08		H7	H7	—	—		H11	○	
				H7	D2R	—	—				
		H21.09~H26.03		H7	H7	—	—		H11	○	
				H7	D2R	—	—				
テラノ (レグラス含む)	R50	H07.09~H11.01		H4		○			—	—	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
		H11.02~H14.08		H4		○			H3	—	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

**ニッサン**

**適応表の略記号一覧**  
 ○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ノート	E11	H17.01~H19.12		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可
				D2R		—					
	E12	H20.01~H24.08		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可
					D2R		—				
		H24.09~H26.09		H4		○			H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
			H26.10~H28.10		H4		○			H11	○
H28.11~		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可					
		HB3	H11	×	×	Lo: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可 Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 バルブ取付角度の調整必要		
		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可					
ノート NISMO	E12	H26.10~H28.10		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
		H28.11~		HB3	H11	×	×	Lo: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可 Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可	—	—	
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
パネット NV200パネット	S21(SK)	H11.06~H24.05		H4		×		ゴムカバーの加工が必要なため不可	—	—	
		H24.06~H28.06		H4		×		ゴムカバーの加工が必要なため不可	—	—	
	M20	H21.05~		H4		○	左側灯体後方のウォッシャータンク脱着必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
	MEO	H26.10~	e-NV200	H4		×		灯体内部シェード干渉のため不可	H11	○	
ピノ	HC24S	H19.01~H22.01		H4		○		—	—		
フーガ	Y50	H16.10~H21.10		HB3	HB4	×	×	LoHi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	Y51	H21.11~H27.02	ハイブリッド含む	D2S		—		H8	○		
H27.02~		ハイブリッド含む	LED	LED	—	—	LED	—			
フェアレディーZ	Z33	H14.07~H17.08		H7	D2R	—	—		—	—	
		H17.09~H20.12		D2S		—		—	—		
	Z34	H20.12~		D2S		—		—	—		
フェアレディーZ NISMO	Z34	H25.06~		D2S		—		—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

**ニッサン**

**適応表の略記号一覧**  
 ○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ						
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考			
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム							
プリメーラ	P12	H13.01~H15.06	ワゴン含む	HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—				
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要						
		H15.07~H17.12	ワゴン含む	HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要				H11	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要						
ブルーバードシルフィ シルフィ	G11	H17.12~H21.04		HB3	HB4	○	○		H11	○				
				H7	D2S	—	—							
		H21.05~H24.11		HB3	HB4	○	○					H11	○	
				H7	D2S	—	—							
	B17	H24.12~		H9	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○				
				H9	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可						
プレサージュ	U31	H15.07~H18.04		H4		○			H11	○				
				D2R		—								
		H18.05~H21.07		H7	H11	—	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H8/H11	○/○				
				H7	D2S	—	—							
プレジデント	G50	H02.10~H10.11		H4		×		球切れ警告灯点灯のため不可						
		H10.12~H15.10		H1	D2R	—	—							
		H15.10~H22.06		HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可						
マーチ	K12	H14.03~H17.07		H4		○			H11	○				
				H4		○								
		H17.08~H19.05		H1	H11	—	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○				
				H1	D2R	—	—							
	K13	H22.07~H25.05		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可			
		H25.06~		H4		○		灯体脱着必要						
マーチ NISMO	K13	H25.12~		H4		○		灯体脱着必要	—	—				
ムラーノ	Z50	H16.09~H20.08		D2S		—			HB4	○				
				D2S		—								
				D2S		—								
	Z51	H20.09~H23.01		D2S		—		H8	○					
		H23.02~H27.03		D2S		—					H8	×		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。





# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年3月現在

## ニッサン

適応表の略記号一覧  
 ○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
モコ	MG21S	H14.04~H18.01		H4		○			H8	×	後方スペース不足のため不可	
	MG22S	H18.02~H23.01		H4		○			H8	○		
	MG33S	H23.02~H28.05		H4		○			H8	○		
ラティオ	N17	H24.10~H26.09		H4		○			—	—		
		H26.10~H18.12		H4		○			H11	○		
ラフェスタ ラフェスタジョイ ラフェスタハイウェイスター	B30	H16.12~H19.04		H4		○			H8	○		
			H1	D2R	—	—						
	H19.05~H24.12		HB3	H1	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要		H8	○		
			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
CW	H23.06~		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可 Hi:バルブ取付角度の調整必要		H11	○	ZA52J/ZA50Jは装着可(promina PM074/PM076はシェード干渉のため装着不可) 取付角度の調整必要	
			HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
リーフ	ZE0	H22.12~H24.10		H4		×	灯体裏カバーがあるため不可		H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
			H9	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可					
	H24.11~H29.08		H4		×	灯体裏カバーがあるため不可		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可		
		H9	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可						
ZE1	H29.09~		HB3	H11	×	×	Hi/Lo:灯体裏カバーがあるため不可		H8		ハロゲン/DOP LED	
			LED	LED	—	—						
リパティ	M12	H13.05~H16.02		H4	HB4	×	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可		H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
				H4	D2R	×	—					
ルークス	ML21S	H21.12~H25.04		H4		○			H8	○		
				D2S		—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。