



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウイングロード	Y11	H11.05~H13.09		IH01		—			H3	—	
		H13.10~H17.10		HB3	HB4	○	×	Lo:配光が乱れるため不可	H11	○	
	Y12	H17.11~		H1	HB4	—	×	Lo:配光が乱れるため不可	HB4	○	
				H1	D2R	—	—				
AD/ADエキスパート	Y12	H19.01~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
エクストレイル	T30	H12.10~H15.05		H4		○			—	—	
				H1	D2R	—	—				
	T31	H19.08~H22.06		H4		○			H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H1	D2R	—	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	T32	H22.07~H25.11		H1	H11	—	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	バンパー脱着必要、リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H1	D2S	—	—				
T32	H25.12~	ハイブリッド含む		H9	H11	×	×	Hi:灯体裏カバーがあるため不可 Lo:配光が乱れるため不可	H11/LED	○/—	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				LED	LED	—	—				
エルブランド	E50	H09.05~H12.07		H4		○			H3	—	
				HB3	HB4	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
	E51	H12.08~H14.05		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H3/H11	—/○	
				HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H16.08~H22.08		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
			AFS装着車(プロジェクター)	HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	E52	H22.08~H25.12		H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H26.01~		LED	LED	—	—		H8/H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
オットィ	H91W	H17.06~H18.10		H4		○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	H11	○	—				
				HB3	D2S	○	—				
	H92W	H18.10~		H4		○		灯体脱着必要	—	—	
HB3				D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
キックス	H59A	H20.10~H24.08		H4		○			H11	○	
キャラバン NV350キャラバン	E25	H13.04~H17.11		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	—	—	
		H17.12~H24.05		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○	
	E26	H24.06~		H4		○		ラジエーターグリル及び灯体の脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可 車種によってはバンパーの脱着が必要
		D2R		—							
キューブ	Z11	H14.10~H20.10	キューブキュービック含む	H4		○			HB4	○	
				D2R		—					
	Z12	H20.11~		H4		○			H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		D2R		—							
NV100クリッパーリオ	U71W、U72W	H19.06~H24.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR64W	H25.12~H27.01		H4		○			H8	○	
				H1	D2R	—	—				
DR17W	H27.02~		H1	D4R	—	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
NT100クリッパー (トラック)	U71T、U72T	H19.06~H24.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR16T	H25.08~		H4		○			H8	○	
NV100クリッパー (バン)	U71W、U72W	H19.06~H24.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	DR64V	H25.12~H27.01		H4		○			—	—	
	DR17V	H27.02~		H4		○			H8	○	
クルー	K30	H05.07~H21.06		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
グロリア	Y34	H11.06~H13.11		HB3	H1	○	—		H3	—	
				HB3	D2R	○	—				
	H13.12~H16.09		HB3	H1	○	—		HB4	○		
			HB3	D2R	○	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
サファリ	Y61	H09.10~H14.10	24V車不可	H4		○		—	—		
		H14.11~H16.07	24V車不可	H4		○		H3	—		
		H16.08~H19.06	24V車不可	H4		○		H11	○		
サニー	B15	H14.05~H16.05		IH01		—		H11	○		
シーマ	F50	H13.01~H15.07		H1	H4	—	○	—	—		
		H15.08~H18.01		HB3	D2S	×	—	後方干渉のため不可	—	—	
		H18.02~H22.07		HB3	D2S	×	—	後方干渉のため不可	HB4	○	
ジューク	F15	H22.06~H26.06		H4		○	○	左側灯体後方のダクト脱着必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
		H26.07~		H1	D2R	—	—		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				HB3	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可			
シルビア	S15	H10.12~H14.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
スカイライン	V35	H13.06~H19.09		H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
	V36	H18.11~H21.12		D2S		—			HB4	○	
		H22.01~H25.10		D2S		—			H8	○	
スカイラインクーペ	V35	H15.01~H17.10		H4	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
スカイラインクロスオーバー	J50	H21.07~		H9	D2S	○	—		H8	○	
ステージア	M35	H13.10~H19.06		H4	H1	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
				H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H15.06~H16.08	アクシス350S	H4	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用
セドリック	Y34	H11.06~H13.11		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H13.12~H16.09		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
セフィーロ	A33	H10.12~H15.02		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	—	—	
				HIR	D2R	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
セレナ	C24	H11.06.~H17.04		IH01		—		H3	—		
				H4		○					
				H1	D2R	—	—				
	C25	H17.05~H19.11		H4		○		H8	○		
				H1	D2R	—	—				
	C25	H19.12~H22.10		HB3	H11	×	×	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				D2R		—					
	C26	H22.11~H25.11	ハイブリッド含む	HB3	HB4	×	×	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				HB3	D2S	×	—				
		H25.12~H28.07	ハイブリッド含む	HB3	H11	○	○	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
HB3	LED			○	—						
C27	H28.08~		H9	H11	×	○	H8/H11	○/○	H8=ハイウェイスター車 H11=ハイウェイスター車以外		
			H9	LED	×	—					
GT-R	R35	H19.12~H25.11	H9	D2S	×	—	—	—			
		H25.12~	LED	LED	—	—					
ティアナ	J31	H15.02~H17.11	H7	H1	—	—	H11	○			
			H7	D2R	—	—					
		H17.12~H20.05	H7	H11	—	×	H8	○			
	H7		D2S	—	—						
	J32	H20.06~H26.01		H9	H11	○	×	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				H9	D2R	○	—				
				AFS装着車(プロジェクター)		D2S					—
L33	H26.02~		H9	D2S	○	—	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可		
			H9	H11	×	×					
L33	H26.02~		H9	H11	×	×	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可		
			H9	D2S	○	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ティーダ (ティーダラティオ含む)	C11	H16.09~H19.12		H4		○		H8	○		
				H11	D2R	×	—				Hi: 灯体裏カバーがあるため不可
		H20.01~H24.09	AFS装着車(プロジェクター)	D2S		—					
				H4		○		H8	○		
ティーノ デイズ	V10	H10.12~H15.03	ハイブリッド含む	HB3	H1	○	—	—	—		
	B21W	H25.06~		H4		○		H16	×	ハイウェイスター不可 リングイルミフォグランプ装着車は不可	
デイズルークス	B21A	H26.02~		H4		○		H16	×	ハイウェイスター不可 リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				D4S		—	左側灯体またはリレーボックス脱着必要				
デュアリス	J10	H19.05~H21.08		H7	H7	—	—	H11	○		
				H7	D2R	—	—				
		H21.09~H26.03		H7	H7	—	—	H11	○		
				H7	D2R	—	—				
テラノ (レグラス含む)	R50	H07.09~H11.1		H4		○		—	—		
				HB3	D2S						
		H11.02~H14.08		H4		○		H3	—		
ノート	E11	H17.01~H19.12		H4		○		H8	×	後方スペース不足のため不可	
				D2R		—					
		H20.01~H24.08		H4		○		H8	×	後方スペース不足のため不可	
				D2R		—					
	E12	H24.09~H26.09		H4		○		H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		H26.10~H28.10		H4		○		H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
				HB3	LED	×	—				Hi: 灯体裏カバーがあるため不可
H28.11~		HB3	H11	×	×	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可			
	HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏ゴムカバーがあるため不可						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
パネット NV200パネット	S21(SK)	H11.06~H24.05		H4		○		—	—		
		H24.06~H28.06		H4		○		—	—		
	M20	H21.05~		H4		○	左側灯体後方のウォッシャータンク脱着必要	H8	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
	MEO	H26.10~	e-NV200	H4		×	灯体内部のシェードに干渉のため不可	H11	○		
ピノ	HC24S	H19.01~H22.01		H4		○		—	—		
フーガ	Y50	H16.10~H21.10		HB3	HB4	×	×	LoHi: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
	Y51	H21.11~H27.02	ハイブリッド含む	D2S		—			H8	○	
		H27.02~	ハイブリッド含む	LED	LED	—	—		LED	—	
フェアレディーZ	Z33	H14.07~H17.08		H7	D2R	—	—		—	—	
		H17.09~H20.12		D2S		—			—	—	
	Z34	H20.12~		D2S		—			—	—	
プリメーラ	P12	H13.01~H15.06	ワゴン含む	HB3	HB4	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H15.07~H17.12	ワゴン含む	HB3	HB4	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
ブルーバードシルフィ シルフィ	G11	H17.12~H21.04		HB3	HB4	○	○		H11	○	
				H7	D2S	—	—				
		H21.05~H24.11		HB3	HB4	○	○				
				H7	D2S	—	—				
	B17	H24.12~		H9	H11	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可 Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				H9	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
プレサージュ	U31	H15.07~H18.04		H4		○			H11	○	
				D2R		—					
		H18.05~H21.07		H7	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可			
プレジデント	G50	H02.10~H10.11		H4		×		球切れ警告灯点灯のため不可			
		H10.12~H15.10		H1	D2R	—	—				
		H15.10~H22.06		HB3	D2S	調	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

ニッサン

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
マーチ	K12	H14.03~H17.07		H4		○			H11	○	
		H17.08~H19.05		H4		○			H11	○	
		H19.06~H22.06		H1	H11	—	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	K13	H22.07~H25.05		H4		○	灯体脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
		H25.06~		H4		○	灯体脱着必要	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可	
ムラーノ	Z50	H16.09~H20.08		D2S		—		HB4	○		
	Z51	H20.09~H23.01		D2S		—		H8	○		
		H23.02~H27.03		D2S		—		H8	×		
モコ	MG21S	H14.04~H18.01		H4		○		H8	×	後方スペース不足のため不可	
	MG22S	H18.02~H23.01		H4		○		H8	○		
	MG33S	H23.02~H28.05		H4		○		H8	○		
				D2S		—		H8	○		
ラティオ	N17	H24.10~H26.09		H4		○		—	—		
		H26.10~H18.12		H4		○		H11	○		
ラフェスタ ラフェスタジョイ ラフェスタハイウェイスター	B30	H16.12~H19.04		H4		○		H8	○		
				H1	D2R	—	—				
		H19.05~H24.12		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
			HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	CW	H23.06~		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
リーフ	ZE0	H22.12~H24.10		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	H8/H11	○/○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
		H24.11~		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	リングイルミフォグランプ装着車は不可
				H9	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可			
リパティ	M12	H13.05~H16.02		H4	HB4	×	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H4	×	ハイビーム兼用のため不可
				H4	D2R	×	—				
ルークス	ML21S	H21.12~H25.04		H4			○		H8	○	
					D2S		—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。