

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年6月現在

スバル

適応表の略記号一覧
 ○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
R1	RJ	H17.01~H22.03	R1e除く	H4		○			HB4	○		
				D2S		—						
R2	RC	H15.12~H22.03		H4		○			HB4	○		
				D2S		—						
インプレッサ (セダン)	GD	H12.08~H14.10	ヘッドライト形状=丸目 (アプライドモデル=A, B)	H4		○			H3	—		
				HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要				
		H14.11~H17.05	ヘッドライト形状=涙目 (アプライドモデル=C, D, E)	HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	H1/H3	—/—		
				HB3	D2S	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要				
		H17.06~H19.05	ヘッドライト形状=鷹目 (アプライドモデル=F, G)	HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	HB4	○	バンパー脱着必要	
				HB3	D2S	○	—	バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要				
インプレッサ アネシス (セダン)	GE	H20.10~H23.12		HB3	H1	○	—	バッテリー、エアダクトなどの脱着必要	HB4	○		
				HB3	D2S	○	—	バッテリー、エアダクトなどの脱着必要				
インプレッサ G4 (セダン)	GJ	H23.12~H26.10		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
				HB3	D2R	○	—					
		H26.11~H28.10		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
				HB3	D2R	○	—	Hi: ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要				
	GK	H28.10~			HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	H16	○	
					LED		—					
インプレッサ WRX STI (セダン)	GV	H22.07~H26.08		HB3	H7	○	—		HB4	○		
				HB3	D2S	○	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年6月現在

適応表の略記号一覧
○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
インプレッサ スポーツワゴン	GG	H12.08~H14.10	ヘッドライト形状=丸目 (アプライドモデル=A, B)	H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	H3	—	
				HB3	H1	○	—				
		H14.11~H17.05	ヘッドライト形状=涙目 (アプライドモデル=C, D, E)	H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	H3	—	
				HB3	H1	○	—				
		H17.06~H19.05	ヘッドライト形状=鷹目 (アプライドモデル=F, G)	H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	HB4	○	バンパー脱着必要
				HB3	H1	○	—				
インプレッサ (ワゴン)	GH	H19.06~H23.12		H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	HB4	○	灯具後方樹脂部品の干渉部分に加工必要
				HB3	H7	○	—				
インプレッサ WRX STI (ハッチバック)	GR	H19.06~H26.08		H4		○		バッテリー、エアダクト、灯体などの脱着必要	HB4	○	灯具後方樹脂部品の干渉部分に加工必要
				HB3	H7	○	—				
インプレッサ スポーツ (ワゴン)	GP	H23.12~H26.10		H4		○		Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○	
				HB3	H11	○	○				
		H26.11~H28.10		H4		○		Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○	
				HB3	H11	○	○				
	GT	H28.10~		H4		○		LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	H16	○	
				HB3	H11	○	○				
				LED		—					
インプレッサ XV	GP	H24.10~H29.04	ハイブリッド含む	H4		○		Lo: マルチリフレクター バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○	
				HB3	H11	○	○				
	GT	H29.05~		H4		○		LoHi: マルチリフレクター ウォッシャータンク補給口 及びエアダクトの脱着必要。 バルブ取付角度の調整必要	H16	○	
				HB3	H11	○	○				
				LED		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年6月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
エクシーガ	YA	H20.06~H27.04		H4		○			HB4	○	
				D2R		—					
エクシーガ クロスオーバー7	YA	H27.04~		D2R		—			LED	—	
サンバーバン	TV1、TV2	H11.02~H24.02		H4		×	灯体裏カバーが有るため不可		H3	—	
	S321B	H24.04~H29.10		H4		○			—	—	
	S331B	H29.11~		H4		○			—	—	
				LED		—		LED	—		
サンバートラック	TT1、TT2	H11.02~H24.02		H4		×	灯体裏カバーが有るため不可		H3	—	
	S201J、S211J	H24.04~H26.08		H4		○			—	—	
	S500J	H26.09~H29.10		H4		○	ZA25Jのみ装着可		H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
				H4		○	ZA25Jのみ装着可		H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
	S510J	H29.11~H30.04		LED		—					
				H4		○	ZA25Jのみ装着可		LED	—	
	H30.05~		LED		—						
シフォン	LA600F	H28.12~		H4		○	左側灯体脱着必要		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA610F		HB3	LED	○	—					
シフォンカスタム	LA600F、LA610F	H28.12~		HB3	LED	○	—		LED	—	
ジャスティ	M900F	H28.11~		H4		○			LED	—	
	M910F		LED		—						
ジャスティカスタム	M900F、M910F	H28.11~		LED		—			LED	—	
ステラ	RN	H18.06~H23.04		H4		○			H3	—	
	LA100F	H23.05~H24.12		H4		○			H8	○	
	LA110F	H25.01~H26.12		H4		○			H16	○	
	LA150F	H26.12~		H4		○	灯体脱着必要		LED	—	
	LA160F		HB3	LED	○	—		LED	—		
ステラカスタム	RN	H18.06~H23.04		HB3	H7	○	—		H3	—	
				HB3	D2S	○	—				
	LA100F	H23.05~H26.12		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	
				HB3	LED	○	—				
	LA150F、LA160F	H26.12~		H9	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年6月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
WRX STI	VA	H26.08~H29.05		HB3	LED	○	—		H16/LED	○/—	H16:バルブ取付角度の調整必要
		H29.06~		LED		—			—	—	H29.06~ フォグランプ廃止
WRX S4	VA	H26.08~H29.05		HB3	LED	○	—		H16/LED	○/—	H16:バルブ取付角度の調整必要
		H29.06~		LED		—			LED	—	
ディアスワゴン	TW1、TW2	H14.09~H21.08		H4		×		灯体裏カバーが有るため不可	H3	—	
	S321N	H21.09~H29.10		HB3	H7	○	—		H8	×	後方スペース不足のため不可
	S331N			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H29.11~		H4		○			—	—	
				LED		—			LED	—	
ディアスワゴン クラシック	TW1、TW2	H11.10~H14.08		シールドビーム(丸型)				—	H3	—	
デックス	M401F	H20.11~H25.10		H4		○			H8	○	
	M411F			H9	D4R	○	—				
トラヴィック	XM182、XM220	H13.08~H17.03		HB3	H7	×	—		H3	—	
トレジア	NSP120X	H22.11~H26.04		H4		○			H11	○	
	NCP120X			H11	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	NCP125X	H26.05~H28.03		HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
				D4R		—					
BRZ	ZC6	H24.03~H28.07		D4S		—			PSX24W	○	
		H28.08~		LED		—			LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年6月現在

スバル

適応表の略記号一覧
○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ					
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考		
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム						
フォレスター	SG	H14.02~H16.12		H4		○			H3	—			
				D2R		—							
		H17.01~H19.11			HB3	H1	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○		
					HB3	D2R	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
	SH	H19.12~H24.10			HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○		
					HB3	D2R	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
	SJ	H24.11~H27.11			HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター エアダクト脱着必要	H16	○		
					HB3	D4R	○	—	エアダクト脱着必要				
		H27.11~H28.09				HB3	H11	○	○	LoHi: マルチリフレクター エアダクト脱着必要	H16/LED	○/—	
					LED		—						
SK	H30.07~		ツーリング	LED		—			H16/LED	○/—			
			プレミアム、X-ブレイク、アドバンス	LED		—			ハロゲン				
プレオ	L275B、L275F	H22.04~H29.04		H4		○			—	—			
プレオ プラス	LA300F、LA310F	H24.12~H29.04		H4		×		バルブ挿入口シールド干渉のため不可	H8	×	後方スペース不足のため不可		
	LA350F LA360F	H29.05~		H4		○			LED	—			
ルクラ	L455F L465F	H22.04~H27.05		H4		○			H8	○			
					H7	D4R	—	—					
ルクラ カスタム	L455F、L465F	H22.04~H27.05		H7	D4R	—	—		H8	○			
レヴォーグ	VM	H26.06~H29.07		HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—	H16: バルブ取付角度の調整必要		
				HB3	LED	○	—						
		H29.08~		LED		—			LED	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年6月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

スバル

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
レガシィ ツーリングワゴン	BH	H10.06~H13.04		H4		○			H3	—		
		H13.05~H15.06		H1	H7	—	—		H3	—		
	BP	H15.05~H18.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	H3	—		
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要				
		H18.05~H21.04		H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	HB4	○		
				H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要				
	BR	H21.05~H24.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○		
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
		H24.05~H26.10		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H16	○		
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
	レガシィ B4 (セダン)	BE	H10.06~H13.04		H4		○			H3	—	
			H13.05~H15.06		H1	H7	—	—		H3	—	
				H1	D2R	—	—					
BL		H15.05~H18.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	H3	—		
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要				
		H18.05~H21.04		H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	HB4	○		
				H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要				
BM		H21.05~H24.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○		
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
		H24.05~H26.10		HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H16	○		
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要				
BN		H26.10~H29.09		HB3	LED	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H16/LED	○/—		
		H29.10~		LED		—			LED	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



スバル

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2018年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
レガシィ アウトバック	BP	H15.10~H18.04		HB3	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	H3	—		
				HB3	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要				
	BR	H18.05~H21.04			H9	H7	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要	HB4	○	
					H9	D2S	○	—	エアダクト及びウォッシャータンク注入口の脱着必要			
		H21.05~H24.04			HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	HB4	○	
					HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要			
	BS	H24.05~H26.10			HB3	H7	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要	H11	○	
					HB3	D2S	○	—	エアダクト及びバッテリー脱着必要			
		H26.10~H29.09			HB3	LED	○	—	Hi: 左側バッテリー脱着必要	H16/LED	○/—	
			H29.10~			LED	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。