



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在

トヨタ

適応表の略記号一覧  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
iQ	KGJ10	H20.11~H28.03		HIR2		×		バルブ挿入方向違い及び灯体裏カバーがあるため不可	—	—		
				D4S		—			H11	×	後方スペース不足のため不可	
アイシス	ANM10G、ANM15G ANW15W ZNM10G、ZNM10W	H16.09~H19.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクターヘッドライト	HB4	○		
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	ZGM10G、ZGM11G ZGM15G	H19.05~H25.09		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	ZGM10W、ZGM11W ZGM15W	H25.10~		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H16	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
アクア	NHP10 NHP10H	H23.12~H26.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		H26.12~H29.05	X-URBANを含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				LED		—						LED
		H29.06~	Crossoverを含む	HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
				HIR2		×		灯体裏カバーがあるため不可 プロジェクターヘッドライト				H16
				LED		—			LED	—		
アベンシス	AZT250 AZT251 AZT255	H15.10~H18.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
				H1	D2S	—	—					
		H18.07~H20.12		H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
				H1	D4S	—	—					
アベンシス ワゴン	AZT250W AZT251W AZT255W	H15.10~H18.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
				H1	D2S	—	—					
		H18.07~H20.12		H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
				H1	D4S	—	—					
	ZRT272W		H23.09~H26.03		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
			H26.04~H27.09		D4S		—			H16	○	
H27.10~				LED		—			H11/H16	○/○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

**AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表**

2017年10月現在

**トヨタ**

**適応表の略記号一覧**  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アリオ	NZT240 ZZT240 ZZT245 AZT240	H13.12~H16.11		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					
		H16.12~H19.05		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	NZT260 ZRT260 ZRT265 ZRT261	H19.06~H22.04		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H22.04~H24.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H24.12~H28.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H28.06~		HIR2		○		HiLo:HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/×		
			LED		—						
アリスト	JZS160 JZS161	H09.08~H17.08		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可
				HB3	D2R	○	—				
アルテツア	GXE10 SXE10	H10.10~H13.04		HB3	HB4	○	×	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:配光が乱れるため不可	H3/HB4	—/○	
				HB3	HB4	○	×				
		H13.05~H17.07		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
HB3	HB4			○	×	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:配光が乱れるため不可					
アルテツア ジータ	GXE10W JCE10W JCE15W	H13.07~H17.07		HB3	HB4	○	×	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:配光が乱れるため不可	H3/HB4	—/○	
				HB3	D2R	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在

## 適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アルファード	ANH10W	H14.05~H17.03		H4		○			H3	—	
	ANH15W			HB3	D2R	○	—				
	MNH10W	H17.04~H20.04	Lo: プロジェクター車	HB3	D2S	○	—		HB4	○	
	MNH15W		Lo: マルチリフレクター車	HB3	D2R	○	—				
	ANH20W、ANH25W	H20.05~H23.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
	GGH20W、GGH25W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
GGH30W、GGH35W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—		
AGH30W、AGH35W											
アルファード ハイブリッド	ATH10W	H15.07~H20.04		HB3	D2R	○	—		H3	—	
	ATH20W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
アレックス	NZE121	H13.01~H14.08		H4		○		右側灯体脱着必要	HB4	○	
	NZE124	H14.09~H16.04		H7	H7	—	—		HB4	○	
	ZZE123			H7	D2R	—	—		HB4	○	
		H16.05~H18.09		H7	H7	—	—		HB4/H11	○/○	
				H7	D2R	—	—		HB4/H11	○/○	
イスト	NCP60	H14.05~H17.04		H4		○			HB4	○	
	NCP61			H1	D2R	—	—				
	NCP65	H17.05~H19.06		H4		○			HB4/H11	○/○	
				H7	D2R	—	—				
NCP110、NCP115	H19.07~H28.05		H4		○			H11	○		
ZSP110			H7	D2R	—	—					
イプサム	ACM21W	H13.05~H15.10		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	HB4は後方スペースが狭いのでバンパーの脱着必要
	ACM26W			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H15.10~H21.12		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
ウァンガード	ACA33W、ACA38W	H19.08~H25.11		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	GSA33W										
Will Vi	NCP19	H12.01~H13.12		H4		○			—	—	
Will VS	NZE127、ZZE127	H13.04~H16.04		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	ZZE128、ZZE129										

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在



適応表の略記号一覧  
○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウィッシュ	ZNE10G	H15.01~H17.08		HB3	HB4	○	○		HB4	○	
	ZNE14G			HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	ANE10G	H17.09~H21.03		HB3	H11	○	○		HB4	○	
	ANE10W			HB3	D2S	○	—				
	ZGE20G、ZGE21G	H21.04~H24.03		HB3	H11	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○	
	ZGE25G			HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	ZGE20W、ZGE22W	H24.04~		HB3	H11	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	ZFE25W			HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
ウィッツ	SCP10	H13.12~H17.01		H4		○			HB4	○	
	NCP10、NCP15			D2R		—					
	KSP90	H17.02~H19.07	RSを含む	H4		○		Lo: 灯体脱着必要	H11	○	
	SCP90			H7	D2R	—	—				
	NCP91	H19.08~H22.12	RSを含む	H4		○			H11	○	
	NCP95			H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	KSP130	H22.12~H26.03	RSを含む	H4		○		右側灯体脱着必要	H11	○	
	NSP130			H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	NSP135	H26.04~H28.12	RSを含む	H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	NCP131			H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
		H29.01~		H4		○		マルチリフレクターヘッドライト(ガソリン車)	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	HIR2			×		プロジェクターヘッドライト(ハイブリッド車) 灯体裏カバーが有るため不可					
	LED			—							
ウィンダム	MCV30	H13.08~H16.06		HB3	D2R	○	—		H3	—	
		H16.07~H18.03		HB3	D2S	○	—		HB4	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在

適応表の略記号一覧  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ウエルファイア	ANH20W、ANH25W	H20.05~H23.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○		
	GGH20W、GGH25W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○		
	GGH30W、GGH35W AGH30W、AGH35W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—		
ウエルファイア ハイブリッド	ATH20W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○		
	AYH30W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—		
ウエロツサ	GX110、GX115 JZX110	H13.07~H16.04		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○		
ウオクシー	AZR60G AZR65G	H13.11~H16.07		H4		○			HB4	○		
		H16.08~H19.05		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
			HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可					
	ZRR70W ZRR75W	H19.06~H22.03			HB3	D4R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	H11は左側後方狭いためバンパー脱着必要
				HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可				
	ZRR80G ZRR85G ZRR80W、ZRR85W	H22.04~H25.12			HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	
				HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可				
	ZRR80G ZRR85G ZRR80W、ZRR85W	H26.01~H29.06			HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
			LED		—							
ZRR80W、ZRR85W	H29.07~			LED		—			LED	—		
				HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
ヴォクシー ハイブリッド	ZWR80G	H26.01~H29.06		LED		—			LED	—		
	ZWR80W	H29.07~		LED		—			LED	—		
エスクァイア	ZRR80G	H26.10~H29.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
		H29.07~		LED		—			LED	—		
エスクァイア ハイブリッド	ZWR80G	H26.10~H29.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
		H29.07~		LED		—			LED	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在



適応表の略記号一覧  
○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
エスティマ	ACR30W ACR40W MCR30W MCR40W	H12.01~H15.04		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
		H15.05~H17.12		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
			HB3	HIR2	○	○	Lo:HB4用LEDバルブで対応可 マルチリフレクターヘッドライト				
	ACR50W ACR55W MCR50W MCR55W	H18.01~H20.11		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要			
		H20.12~H24.04		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4/H11	○/○	
				HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要			
	H24.05~H28.05		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11/H16	○/○	H16は取付角度の調整必要	
			HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要				
		H28.06~		LED		—			—	—	H28.06~ フォグランプ廃止
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	H18.06~H24.05		HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要	HB4	○	
		H24.05~H28.06		HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H28.06~		LED		—			—	—	H28.06~ フォグランプ廃止
FJクルーザー	GSJ15W	H22.12~H26.07		H4		○			—	—	
		H26.08~		H4		○			H16	○	
MR-S	ZZW30	H11.10~H14.07		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
		H14.08~H19.04		HB3	H7	○	—	Hi: 右側灯体脱着必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
オーパ	ZCT10、ZCT15 ACT10	H12.05~H17.08		H4		○			HB4	○	
				D2R		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

**AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表**

2017年10月現在

**トヨタ**

**適応表の略記号一覧**  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
オーリス	NZE151H	H18.10~H21.09		HB3	H11	○	×	Lo:配光不良のため不可	H11	○	
	NZE152H			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	NZE154H	H21.10~H24.07		HB3	H11	○	×	Lo:配光不良のため不可 Hi:灯体脱着必要	H11	○	
	ZRE152H			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZRE154H			HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可			
	NZE181H	H24.08~H27.03		D4S		—			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
NZE184H			HIR2		×	灯体裏カバーが有るため不可					
NZE186H	H27.04~		LED		—			H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
カムリ	ACV40、ACV45	H18.01~H23.08		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVV50	H23.09~H29.06		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AXVH70	H29.07~		LED		—		LED	—		
カルディナ	ST210G、ST215G	H09.09~H11.12		H7	H7	—	—		H3	—	
	ST215W、ST246W	H12.01~H14.08		HB3	H7	×	—	Hi:バルブ干渉のため不可	HB4	○	
	AZT241W			HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ干渉のため不可			
	ZZT241W	H14.09~H17.01		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
	AZT241W			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	AZT246W	H17.01~H19.05		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
ST246W			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
カローラ	NZE120、NZE121	H12.08~H16.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
	NZE122、NZE124			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZZE122、ZZE124	H16.04~H18.09		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	CE121			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
カローラ アクシオ	NZE141、NZE144	H18.10~H24.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
	ZRE142、ZRE144			HB3	D4S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
	NRE160	H24.05~H27.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	NZE161			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	NZE164	H27.04~		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—	
	NKE165			LED		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在

## 適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
カローラ スパシオ	NZE121N ZZE122N、ZZE124N	H13.05~H19.06		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
カローラ フィルダー	NZE121G NZE122G、NZE124G ZZE123G、ZZE124G CE121G	H12.08~H16.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
		H16.04~H18.09		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	NZE141G、NZE144G ZRE142G、ZRE144G		H18.10~H24.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○
				HB3	D4S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
	NRE161G NZE161G NZE164G NKE165G	H24.05~H27.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
H27.04~			HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—		
				LED		—					
カローラ ランクス	NZE121 NZE124 ZZE123	H13.01~H14.08		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可			
		H14.09~H18.09		HB3	H7	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可	H11	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可			
カローラ ルミオン	NZE151N ZRE152N ZRE154N	H19.10~H21.12		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H21.12~H28.01		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
クラウン アスリート	GRS180、GRS181 GRS183、GRS184	H15.12~H20.01		HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
			ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201 GRS203、GRS204	H20.02~H24.11		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
			ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210、GRS211 GRS214	H24.12~H27.09		D4S		—			LED	—	
				LED	LED	—	—		LED	—	
クラウン ハイブリッド	GWS204	H20.05~H24.12		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
			ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	AWS210 AWS211	H25.01~H27.09		D4S		—			LED	—	
			H27.10~		LED	LED	—	—		LED	—

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。





# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在



適応表の略記号一覧  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
クラウンマジェスタ	UZJ186	H16.07~H21.03		HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	UZJ187		ナイトビューシステム装着車	H11	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	UZS207	H21.03~H25.08		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	
	URS206		プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	AWS215、GWS214	H25.09~		LED	LED	—	—	LED	—		
クラウン ロイヤル	GRS180、GRS181	H15.12~H20.01		HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	GRS183、GRS184		ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201	H20.02~H24.11		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
	GRS203、GRS204		プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210、GRS211	H24.12~H27.04		D4S		—			LED	—	
GRS214	H27.05~		LED	LED	—	—		LED	—		
グランドハイエース	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	H11.08~H14.05		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
グランディア	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	H07.08~H14.05		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
クルーガー	ACU20W	H12.11~H15.07		HB3	HB4	×	○	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	—	—	
	ACU25W			HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	MCU20W	H15.08~H19.04		HB3	HB4	×	○	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	MCU25W			HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
SAI	AZK10	H21.12~H25.07		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H25.08~		LED	LED	—	—		LED	—		
サクシード	NCP58G	H14.07~H17.07		H4		○			HB4	○	
	NCP59G	H17.08~H26.07		H4		○			H11	○	
	NCP160V、NCP165V	H26.08~		H4		○			H16	○	
C-HR	ZXY10	H28.12~		HIR2		○		HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	LED	—	
	NGX50			LED		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在



**適応表の略記号一覧**  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
シエンタ	NCP81G NCP85G	H15.09~H18.04		H4		○		左側灯体後方のヒューズボックスカバー脱着必要	HB4	○	
				D2R		—					
		H18.05~H25.08		H4		○			H11	○	
	H25.08~H27.06		HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可	H11	○		
			D4S		—						
	NSP170G NSP175G	H27.07~		HB3   H11		○   ○		Lo: プロジェクターヘッドライト	—	—	フォグランプなし
LED				—							
スピード	NCP140、NCP141 NCP145	H24.07~		HB3   H11		○   ○		Lo: プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3   D4S		○   —					
セルシオ	UCF30 UCF31	H12.08~H15.07		HB3   D2R		○   —		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可	
		H15.08~H18.05		HB3   D2S		○   —					
センチュリー	GZG50	H09.04~H20.01		HB3   H4		×   ×		HB4	○		
		H20.01~H29.02		HB3   D4R		×   —					
タンク	M900A M910A	H28.11~		H4		○		LED	—		
				LED		—					
タンク カスタム	M900A、M910A	H28.11~		LED		—		LED	—		
チェイサー	GX100、LX100 JZX100、JZX105	H08.09~H13.10		HB3   HB4		○   ○		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可	
				HB3   D2R		○   —					
ナディア	SXN10、SXN15 SXN10H、SXN15H	H13.04~H15.08		H4		×		H3/HB4	—/○		
				D2R		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在



適応表の略記号一覧  
○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ノア	AZR60G AZR65G	H13.11~H16.07		H4		○			HB4	○	
		H16.08~H19.05		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
			HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可				
	ZRR70W ZRR75W	H19.06~H22.03		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	H11は左側後方狭いためバンパー脱着必要
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
		H22.04~H25.12		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
	ZRR80G、ZRR85G ZRR80W ZRR85W	H26.01~H29.06		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
		H29.07~		LED		×					
ノア ハイブリッド	ZWR80G	H26.01~H29.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	ZWR80W	H29.07~		LED		×			LED	×	
ハイエース	KDH201V KDH206V	H16.08~H22.07		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要
		H22.07~H24.04		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要
			HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可				
	KDH211V KDH216V KDH201K KDH206K KDH221K KDH226K	H24.05~H25.11		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
				HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
		TRH200V TRH200K TRH226K	H25.12~		H4		○		エアダクトに干渉する場合あり、別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○
				HB3	LED	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
	など										

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在



**適応表の略記号一覧**  
 ○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ハイラックスサーフ	RZN185W、VZN185W KZN185G、KZN185W KDN185W	H07.12~H14.10		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—		
	RZN210W、RZN215W KDN215W VZN210W VZN215W TRN215W GRN215W	H14.11~H17.06 H17.07~H21.08		HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 マルチリフレクターヘッドライト Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
	GUN125	H29.10~		H4		○			H16	○		
				HB3	LED	○	—		LED	—		
86	ZN6	H24.04~H28.07		HB3	H11	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
		H28.08~		D4S		—			LED	—		
パッツ	KGC10 KGC15 QNC10	H16.06~H22.01		H4		○		灯体脱着必要	HB4/H8	×/×	灯体後方のスペース不足のため不可	
		H18.12~H22.01		H7	D2R	—	—		H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可	
	KGC30 KGC35	H22.02~H26.03	2灯式ハロゲン		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
			4灯式ハロゲン		HB3	H7	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	M700A M710A	H26.04~H28.03	Hana		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
					HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
					HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
				HB3	H7	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要		
パッツセット	M502E M512E	H20.12~H24.02		H4		○			H8	○		
				H7	D4S	—	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

**AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表**

2017年10月現在

**トヨタ**

**適応表の略記号一覧**  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ハリアー	SXU10W、SXU15W MCU10W、MCU15W ACU10W、ACU15W	H09.12~H15.01		HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	ACU30W、ACU35W MCU30W、MCU31W MCU35W、MCU36W GSU30W、GSU35W	H15.02~H25.11		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	ZSU60W ZSU65W	H25.12~H29.05		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
		H29.06~		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
ハリアー ハイブリッド	MHU38W	H17.03~H24.12		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVU65W	H26.01~H29.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
		H29.06~		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
				LED	LED	—	—		LED	—	
ピクシス エポック	LA300A、LA310A	H24.05~H29.04		H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
	LA350A	H29.05~		H4		○			LED	—	
	LA360A			LED		×			LED	—	
ピクシス スペース	L575、L585	H23.11~H29.01		H4		○			H8	○	
ピクシス スペース カスタム	L575、L585	H23.11~H29.01		HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
ピクシス ジョイ	LA250A	H26.08~		H4		○			LED	—	
	LA260A			LED		—					
ピクシストラック	S210U、S211U	H24.08~H26.08		H4		○			—	—	
	S500U、S510U	H26.09~		H4		○		ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
ピクシスバン	S321M、S331M	H24.08~		H4		○			—	—	
ピクシスメガ	LA700A	H27.07~H28.04		HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA710A	H28.05~		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

**AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表**

2017年10月現在

**トヨタ**

**適応表の略記号一覧**  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ビスタ	ZZV50 SV50、SV55 AZV50、AZV55	H10.06~H12.03		HB3	HIR	○	—		H3	—	
		H12.04~H15.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○	
ビスタ アルデオ	ZZV50G SV50G、SV55G AZV50G、AZV55G	H10.06~H12.03		HB3	HIR	○	—		H3	—	
		H12.04~H15.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○	
bB	NPC30 NPC31 NPC35	H12.02~H15.03		H4		○			HB4	○	
		H15.04~H17.11		H4		○			HB4	○	
	QNC20、QNC21 QNC25	H17.12~H28.08		H4		○			H11	○	
				H9	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
bB オープンデッキ	NCP34	H13.06~H15.03		H4		○			HB4	○	
ファンカーゴ	NCP20、NCP21 NCP25	H11.08~H14.07		H4		○			HB4	○	
		H14.08~H17.09		H4		○			HB4	○	
プリウス	NHW20	H15.09~H17.10		H4		○			HB4	○	
				D2R		—					
		H17.11~H23.12		H4		○			HB4	○	
				D4R		—					
	ZVW30	H21.05~H23.11		HB3	H11	○	○	Lo:右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				HB3	LED	○	—				
		H23.12~H27.11	G'sを含む	HB3	H11	○	○	Lo:右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要 G'sはバンパー要脱着
				HB3	D4S	○	—				
			HB3	LED	○	—					
ZVW50、ZVW51 ZVW55	H27.12~		LED		—			LED	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

**AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表**

2017年10月現在

**トヨタ**

**適応表の略記号一覧**  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ						
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考			
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム							
プリウスα	ZVW40W ZVW41W	H23.05~H26.11		HB3	H11	○	○	Lo:右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H11	○				
				HB3	D4S	○	—							
	H26.12~		HB3	H11	×	○	Lo:右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト Hi:灯体裏カバーが有るため不可	LED	—					
			LED	—	—	—								
プリウス PHEV	ZVW35	H24.01~H28.05		HB3	D4S	○	—	Hi:右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり	H16	○				
				HB3	LED	○	—	Hi:右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり						
	ZVW52	H29.02~		LED	LED	—	—	LED	—					
ブレイド	AZE154H、AZE156H GRE156H	H18.12~H24.05		HB3	H11	○	×	Lo:配光不良のため不可	H11	○				
				HB3	D4S	○	—							
プレミオ	NZT240 ZZT240 ZZT245 AZT240	H13.12~H16.11		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H3/HB4	—/○				
				D2R		—								
	NZT260 ZRT260 ZRT265 ZRT261	H19.06~H22.04		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	×	灯体後方のスペース不足のため不可			
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要						
	H22.04~H24.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	○					
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要							
		H24.12~H28.05		HB3	H11	○	○				Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—				Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H28.06~		HIR2		○		HiLo:HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—					
			LED		—									

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在



適応表の略記号一覧  
○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プレビス	JGC10	H13.06~H17.11		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	灯体後方のスペース不足のため不可
	JGC11	H17.12~H19.05		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	
プログレ	JCG10	H10.05~H13.03		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
	JCG11			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	JCG15	H13.04~H19.05		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
			HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
プロナード	MCX20	H12.04~H15.05		HB3	HB4	○	○		HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
プロボックス	NCP58G	H14.07~H17.07		H4		○			HB4	○	
	NCP59G	H17.08~H26.07		H4		○			H11	○	
	NCP160V、NCP165V	H26.08~		H4		○			H16	○	
ベルタ	KSP92、SCP92	H17.11~H24.06		H4		○			H11	○	
	NCP96			D4R		—					
ポルテ	NNP10、NNP11	H16.07~H24.06		H4		○			HB4	○	
	NNP15			D4R		—					
	NCP140、NCP141 NCP145	H24.07~		H4		○		ヒューズボックスカバー脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
			HB3	D4R	○	—					
マークII	GX100、LX100	H08.09~H12.09		H4		○			HB4	○	灯体脱着必要
	JZX100、JZX105			HB3	D2R	○	—		H3	—	
	GX110、GX115 JZX110、JZX115	H12.10~H16.10		H4	HB4	×	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
				H4	D2R	×	—		H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
マークII ブリット	GX110W、GX115W	H14.01~H19.05		HB3	H7	○	—		HB4	○	
	JZX110W、JZX115W			HB3	D2S	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



**AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表**

2017年10月現在

**トヨタ**

**適応表の略記号一覧**  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
マークX	GRX120	H16.11~H18.09		HB3	H7	×	—	Hi:配光不良のため不可	HB4	○	
	GRX121			HB3	D4S	×	—	Hi:配光不良のため不可			
	GRX125	H18.10~H21.09		HB3	H7	×	—	Hi:配光不良のため不可	H8	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi:配光不良のため不可			
	GRX130	H21.10~H24.08		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
	GRX133			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	GRX135			D4S		—					
	H24.08~H28.11		D4S		—			LED	—		
	H28.11~		D4S		—			LED	—		
			LED		—						
マークX ジオ	ANA10、ANA15	H19.09~H25.11		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
	GGA10			HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
MIRAI	JPD10	H26.12~		LED	LED	—	—		—	—	フォグランプなし
メガクルーザー	BXD20	H08.01~H13.10		H4		×		灯体カバー干渉のため不可	—	—	フォグランプなし
ラウム	NCZ20	H15.04~H23.11		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
	NCZ25			H7	D4R	—	—				
ラクティス	SCP100	H17.09~H19.11		H4		○			H11	○	
	NCP100			HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	NCP105	H19.12~H22.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	NSP120	H22.11~H26.04		H4		○			H11	○	
	NCP120			H11	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	NCP122	H26.05~H28.09		HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
NCP125			D4R		—						
ラッシュ	J200E	H18.01~H28.03		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	
	J210E			HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
RAV4	ZCA25W、ZCA26W	H12.05~H17.10		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
	ACA20W			D2R		—					
	ACA21W			D2R		—					
	ACA31W、ACA36W	H17.11~H28.08		HB3	D4S	○	—		H11	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

**AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表**

2017年10月現在

**トヨタ**

**適応表の略記号一覧**  
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ランドクルーザー70	GRJ76K、GRJ79K	H26.08~H27.07	30周年期間限定販売車両	H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	純正オプション装着車両
ランドクルーザー80	FJ80G	H01.10~H04.07		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	HZJ81V	H04.08~H06.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	HDJ81V	H07.01~H09.12		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
ランドクルーザー100	HDJ101K、UZJ100W	H10.01~H19.08		HB3	HB4	○	○	Lo: 左側のバッテリー脱着必要	HB4	○	
ランドクルーザー200	UZJ200W	H19.09~H23.12		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
	URJ202W	H24.01~H24.12		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクターヘッドライト	H16	○	
		H25.01~H27.07		HB3	D4S	○	—		H16	○	
		H27.08~	ハロゲンハイビーム車 LEDハイビーム車	HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
ランドクルーザー シグナス	UZJ100W	H10.01~H19.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
ランドクルーザープラド	KZJ90W、KZJ95W VZJ90W、VZJ95W	H08.05~H14.09		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
	RZJ120W、RZJ125W KDJ120W、KDJ125W VZJ120W、VZJ125W	H14.10~H21.08		H4		○		左側のバッテリー脱着必要	HB4	○	
	TRJ150W	H21.09~H25.08		HB3	H11	○	○	Hi: 灯体脱着必要	H11	○	
	GRJ150W JRJ151W	H25.09~H29.08		HB3	H11	○	×	Hi: 灯体脱着必要 Lo: 配光不良のため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H29.09~		HB3	LED	○	—	Hi: 灯体脱着必要			
				LED	LED	—	—		LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



# AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年10月現在



## 適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ルーミー	M900A M910A	H28.11~		H4		○			LED	—	
ルーミー カスタム	M900S、M910S	H28.11~		LED		—			LED	—	
レジアスエース	KDH201V	H16.08~H22.07		H4		○	別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要	
	KDH206V										
	KDH211V	H22.07~H24.04		H4		○	別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要	
	KDH216V			HB3	D4R	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
	KDH201K	H24.05~H25.11		H4		○	別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○		
	KDH206K			HB3	D4R	×	—				Hi: 後方スペース不足のため不可
	KDH221K										
	KDH226K	H25.12~		H4		○	エアダクトに干渉する場合あり、別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○		
TRH200V	HB3			LED	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可				
TRH200K TRH226K											

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。