



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
IQ	KGJ10	H20.11~		HIR2		×		バルブ挿入方向違い及び灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
				D4S		—			H11	×	後方スペース不足のため不可
アイシス	ANM10G、 ANM15G、 ANW15W、 ZNM10G、 ZNM10W	H16.09~H19.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H19.05~H25.09		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
H25.10~		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H16	○			
		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
アクア	NHP10	H23.12~H26.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H26.12~	X-URBANを含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
			G's	LED		—					
		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—			
アベシス	AZT250、 AZT251、 AZT255	H15.10~H18.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー取外必要
				H1	D2S	—	—				
		H18.07~H20.12		H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー取外必要
				H1	D4S	—	—				
アベシス ワゴン	AZT250W、 AZT251W、 AZT255W	H15.10~H18.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー取外必要
				H1	D2S	—	—				
		H18.07~H20.12		H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー取外必要
				H1	D4S	—	—				
	ZRT272W	H24.04~H26.03		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーあるため不可	H11	○	
		H26.04~H27.09		D4S		—					
H27.10~			LED		—						
				LED		—		H11/H16	○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ					
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考		
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム						
アリオン	NZT240、ZZT240、ZZT245、AZT240	H13.12~H16.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H3/HB4	—/○			
		H16.12~H19.05		D2R		—							
	NZT260、ZRT260、ZRT265、ZRT261	H19.06~H22.04			H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H11	○		
					HB3	D4S	○	—					Hi:バルブ取付角度の調整必要
		H22.04~H24.11				HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
						HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H24.12~H28.05				HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
						HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H28.06~				HIR2		○		HB4用LEDバルブで対応可	H16/LED	○/×	
						LED		—					
アリスト	JZS160、JZS161	H09.08~H17.08		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	イエローキャップ付きのため装着不可		
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
アルテツア	GXE10、SXE10	H10.10~H13.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○			
		H13.05~H17.07				HB3	HB4	○				○	Hi:バルブ取付角度の調整必要
						HB3	D2R	○				—	Hi:バルブ取付角度の調整必要
アルテツア ジータ	GXE10W、JCE10W、JCE15W	H13.7~H17.07		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○			
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
アルファード	ANH10W、ANH15W、MNH10W、MNH15W	H14.05~H17.03		H4		○			H3	—			
		H17.04~H20.04	Lo: プロジェクター車 Hi: マルチリフレクター車	HB3	D2R	○	—					HB4	○
	HB3			D2R	○	—							
	ANH20W、ANH25W	GGH20W、GGH25W	H20.05~H23.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○		
			H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—					H11
	GGH30W、GGH35W AGH30W、AGH35W	H27.01~			LED		—			H16/LED	○/—		
アルファード ハイブリッド	ATH10W	H15.07~H20.04		HB3	D2R	○	—		H3	—			
	ATH20W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○			
	AYH30W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アレックス	NZE121、 NZE124、 ZZE123	H13.01~H14.08		H4		○		右側灯体脱着必要	HB4	○	
		H14.09~H16.04		H7	H7	—	—		HB4	○	
		H16.05~H18.09		H7	D2R	—	—		HB4	○	
				H7	H7	—	—		HB4/H11	○	
		H7	D2R	—	—		HB4/H11	○			
イスト	NCP60、 NCP61、 NCP65	H14.05~H17.04		H4		○			HB4	○	
		H17.05~H19.06		H4		○			HB4/H11	○/○	
	NCP110、NCP115 ZSP110	H19.07~H28.05		H4		○			H11	○	
				H7	D2R	—	—				
イプサム	ACM21W、 ACM26W	H13.05~H15.10		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	HB4は後方スペースが狭いのでバンパーの脱着必要
		H15.10~H21.12		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
ウァンガード	ACA33W、ACA38W GSA33W	H19.08~H25.11		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
Will Vi	NCP19	H12.01~H13.12		H4		○			—	—	
Will VS	NZE127、ZZE127 ZZE128、ZZE129	H13.04~H16.04		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
ウィッシュ	ZNE10G、ZNE14G ANE10G、ANE10W	H15.01~H17.08		HB3	HB4	○	○		HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
		H17.09~H21.03		HB3	H11	○	○		HB4	○	
	ZGE20G、ZGE21G ZGE25G	H21.04~H24.03		HB3	D2S	○	—				
				HB3	H11	○	×	Lo:配光が乱れるため不可	H11	○	
	ZGE20W、ZGE22W ZFE25W	H24.4~		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
			HB3	H11	○	×	Lo:配光が乱れるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウイツ	SCP10、 NCP10、NCP15	H13.12~H17.01		H4		○			HB4	○	
				D2R		—					
	KSP90、 SCP90、 NCP91、NCP95	H17.02~H19.07 H19.08~H22.12	RSを含む RSを含む	H4		○		Lo: 灯体脱着必要	H11	○	
				H7	D2R	—	—				
	KSP130、 NSP130、NSP135 NCP131	H22.12~H26.03	RSを含む	H4		○		右側灯体脱着必要	H11	○	
				H11	D4R	×	—				
		H26.04~H28.12	RSを含む	H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				H11	D4R	×	—				
	H29.01~			H4		○		マルチリフレクターヘッドライト プロジェクターヘッドライト 灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HIR2		×					
LED				—							
ウインダム	MCV30	H13.08~H16.06 H16.07~H18.03		HB3	D2R	○	—		H3	—	
				HB3	D2S	○	—		HB4	○	
ウェルファイア	ANH20W、ANH25W	H20.05~H23.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
	GGH20W、GGH25W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGH30W、GGH35W AGH30W、AGH35W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
ウェルファイア ハイブリッド	ATH20W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
ウェロッサ	GX110、GX115 JZX110	H13.07~H16.04		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ヴェオクシー	AZR60G、AZR65G	H13.11~H16.07		H4		○			HB4	○	
		H16.08~H19.05		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZRR70W、ZRR75W	H19.06~H22.03		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H22.04~H25.12		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4/H11	○	H11は左側後方狭いためバンパー脱着必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZRRW80G、ZRR85G、ZRR80W、ZRR85W	H26.01~		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4/H11	○	
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要		
		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
ヴェオクシー ハイブリッド	ZWR80G、ZWR80W	H26.01~		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
エスクァイア	ZRR80G	H26.10~		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
エスクァイア ハイブリッド	ZWR80G	H26.10~		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
エスティマ	ACR30W、ACR40W、MCR30W、MCR40W	H12.01~H15.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H15.05~H17.12			HB3	HIR2	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H18.01~H20.11		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要			
	ACR50W、ACR55W、MCR50W、MCR55W	H20.12~H24.04		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4/H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要			
		H24.05~H28.05		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11/H16	○	H16は取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要			
H28.06~		LED		—			—	—	H28.06~ フォグランプ廃止		
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	H18.06~H24.05		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要	HB4	○	
		H24.05~H28.06		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	H28.06~		LED		—			—	—	H28.06~ フォグランプ廃止	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
FJクルーザー	GSJ15W	H22.12~		H4		○		H11	○			
MR-S	ZZW30	H11.10~H14.07		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—		
		H14.08~H19.04		HB3	H7	○	—	Hi: 右側灯体脱着必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
オーパ	ZCT10、ZCT15 ACT10	H12.05~H17.08		H4		○			HB4	○		
				D2R		—						
オーリス	NZE151H、 NZE152H、 NZE154H、 ZRE152H ZRE154H	H18.10~H21.09		HB3	H11	○	×	Lo: 配光不良のため不可	H11	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	NZE181H、 NZE184H、 NZE186H	H21.10~H24.07			HB3	H11	○	×	Lo: 配光不良のため不可 Hi: 灯体脱着必要	H11	○	
					HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		H24.08~H27.03				HIR2		×	灯体裏カバー有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
						D4S		—				
H27.04~				HIR2		×	灯体裏カバー有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要		
				LED		—						
カムリ	ACV40、ACV45	H18.01~H23.08		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
	AVV50	H23.09~	ハイブリッド車	HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
カルディナ	ST210G、ST215G	H09.09~H11.12		H7	H7	—	—		H3	—		
	ST215W、ST246W	H12.01~H14.08		HB3	H7	×	—	Hi: バルブ干渉のため不可	HB4	○		
	AZT241W			HB3	D2R	×	—	Hi: バルブ干渉のため不可				
	ZZT241W、 AZT241W、 AZT246W	H14.09~H17.01			HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
					HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	ST246W	H17.01~H19.05			HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
HB3					D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
カローラ	NZE120、NZE121	H12.08～H16.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
	NZE122、NZE124		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	ZZE122、ZZE124 CE121	H16.04～H18.09	HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
カローラ アクシオ	NZE141、NZE144	H18.10～H24.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
	ZRE142、ZRE144		HB3	D4S	○	—	Hi:後方スペース不足のため不可				
	NRE160、 NZE161、NZE164	H24.05～H27.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	NKE165	H27.04～	HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
			HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
カローラ スパシオ	NZE121N、 ZZE122N、ZZE124N	H13.05～H19.06		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
カローラ フィルダー	NZE121G、 NZE122G、NZE124G	H12.08～H16.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
	ZZE123G、ZZE124G		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	CE121G	H16.04～H18.09	HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
	NZE141G、NZE144G	H18.10～H24.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
	ZRE142G、ZRE144G		HB3	D4S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可				
	NRE161G	H24.05～H27.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	NZE161G、NZE164G		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
NKE165G	H27.04～	HB3	H11	○	○		LED	—			
			LED		—						
カローラ ランクス	NZE121、NZE124	H13.01～H14.08		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
	ZZE123		HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可				
		H14.09～H18.09	HB3	H7	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可	H11	○		
カローラ ルミオン	NZE151N、 ZRE152、ZRE154N	H19.10～H21.12		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H21.12～H28.01		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
クラウン アスリート	GRS180、GRS181	H15.12～H20.01		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	GRS183、GRS184		ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201	H20.02～H24.11		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
	GRS203、GRS204		ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210、GRS211	H24.12～H27.09		D4S		—			LED	—	
GRS214	H27.10～		LED	LED	—	—		LED	—		
クラウン ハイブリッド	GWS204	H20.05～H24.12		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
			ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	AWS210、AWS211	H25.01～H27.09		D4S		—			LED	—	
	H27.10～		LED	LED	—	—		LED	—		
クラウンマジェスタ	UZJ186、UZJ187	H16.07～H21.03		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	ナイトビューシステム装着車		H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
	UZS207、URS206	H21.03～H25.08		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	
	ブリクラッシュセーフティシステム装着車		H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
AWS215、GWS214	H25.09～		LED	LED	—	—		LED	—		
クラウン ロイヤル	GRS180、GRS181	H15.12～H20.01		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	GRS183、GRS184		ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201	H20.02～H24.11		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
	GRS203、GRS204		ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210、GRS211	H24.12～H27.04		D4S		—			LED	—	
GRS214	H27.05～		LED	LED	—	—		LED	—		
グランドハイエース	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	H11.08～H14.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
グランビア	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	H07.08～H14.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
クルーガー	ACU20W、ACU25W、MCU20W、MCU25W	H12.11～H15.07		HB3	HB4	×	○	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	—	—	
				HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	H15.08～H19.04		HB3	HB4	×	○	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○		
			HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		備考
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
SAI	AZK10	H21.12~H25.07		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H25.08~		LED	LED	—	—		LED	—	
サクシード	NCP58G、NCP59G	H14.07~H17.07		H4		○			HB4	○	
		H17.08~H26.07		H4		○			H11	○	
	NCP160V、NCP165V	H26.08~		H4		○			H16	○	
C-HR	ZXY10	H28.12~		HIR2		○		HB4用LEDバルブで対応可(プロジェクターヘッドライト)	LED	—	
	NGX50			LED		—					
シエンタ	NCP81G、NCP85G	H15.09~H18.04		H4		○		左側灯体後方のヒューズボックスカバー脱着必要	HB4	○	
				D2R		—					
		H18.05~H25.08		H4		○			H11	○	
	H25.08~H27.06		HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可	H11	○		
			D4S		—						
	NSP170G、NSP175G	H27.07~		HB3	H11	○	○		—	—	
			LED		—			H16	○		
スぺイド	NCP140、NCP141 NCP145	H24.07~		HB3	H11	○	○		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—				
セルシオ	UCF30、 UCF31	H12.08~H15.07		HB3	D2R	○	—		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可
		H15.08~H18.05		HB3	D2S	○	—				
センチュリー	GZG50	H09.04~H20.01		HB3	H4	×	×	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
		H20.01~		HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
タンク	M900A、 M910A	H28.11~		H4		○			LED	—	
				LED		—					
タンク カスタム	M900A、M910A	H28.11~		LED		—			LED	—	
チェイサー	GX100、LX100 JZX100、JZX105	H08.09~H13.10		HB3	HB4	○	○		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可
				HB3	D2R	○	—				
ナディア	SXX10、SXX15 SXX10H、SXX15H	H13.04~H15.08		H4		×		後方スペース不足のため不可	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ノア	AZR60G、AZR65G	H13.11~H16.07		H4		○					
		H16.08~H19.05		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	ZRR70W、ZRR75W	H19.06~H22.03		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
		H22.04~H25.12		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○	H11は左側後方狭いためバンパー脱着必要
	ZRRW80G、ZRR85G ZRR80W、ZRR85W	H26.01~		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○	
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	HB4/H11	○	
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
			HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
ノア ハイブリッド	ZWR80G、ZWR80W	H26.01~		HB3	LED	×	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
ハイエース	KDH201V、KDH206V KDH211V、KDH216V	H16.08~H22.07		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
		H22.07~H24.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
	KDH201K、KDH206K KDH221K、KDH226K TRH200V、 TRH200K、TRH226K など	H24.05~H25.11		HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
		H25.12~		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
			HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可				
				H4		○		エアダクトに干渉する場合あり、別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
				HB3	LED	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
ハイラックスサーフ	RZN185W、VZN185W KZN185G、KZN185W KDN185W	H07.12~H14.10		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
		H14.11~H17.06		HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	VZN210W、VZN215W TRN215W、GRN215W	H17.07~H21.08		HB3	H11	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
86	ZN6	H24.04~H28.07		HB3	H11	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○	
				D4S		—					
		H28.08~		LED		—			LED	—	
パッソ	KGC10、KGC15 QNC10	H16.06~H22.01		H4		○		灯体脱着必要	HB4/H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可
				H7	D2R	—	—				
		H18.12~H22.01		H7	D4R	—	—				
	KGC30、KGC35	H22.02~H26.03	2灯式ハロゲン	H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可
				4灯式ハロゲン	HB3	H7	×	—			
					HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可		
	H26.04~H28.03	Hana	H4		○		灯体脱着必要	H16	○		バルブ取付角度の調整必要
			HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可				
			HB3	H7	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可				
				HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
M700A、 M710A	H28.04~	H4		○			LED	—			
		HB3	LED	○	—						
パッソセット	M502E、 M512E	H20.12~H24.02	H4		○			H8	○		
			H7	D4S	—	—					
ハリアー	SXU10W、SXU15W MCU10W、MCU15W ACU10W、ACU15W	H09.12~H15.01	HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
					Hi:バルブ取付角度の調整必要						
			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	ACU30W、ACU35W MCU30W、MCU31W MCU35W、MCU36W GSU30W、GSU35W	H15.02~H25.11	HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○		
					Hi:バルブ取付角度の調整必要						
			HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
ZSU60W、ZSU65W	H25.12~	HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—			
ハリアー ハイブリッド	MHU38W	H17.03~H24.12	HB3	—	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
	AVU65W	H26.1~	HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ピクシス エポック	LA300A、LA310A	H24.05~		H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可	H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可
ピクシス スペース	L575、L585	H23.11~H29.01		H4		○			H8	○	
ピクシス スペース カスタム	L575、L585	H23.11~H29.01		HB3	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足ため不可
ピクシス ジョイ	LA250A LA260A	H26.08~		H4		○			LED	—	
ピクシストラック	S210U、S211U	H24.08~H26.08		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	S500U、S510U	H26.09~		H4		×		後方スペース不足のため不可	H8	○	
ピクシスバン	S321M、S331M	H24.08~		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
ピクシスメガ	LA700A、LA710A	H27.07~H28.04		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H28.05~		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
ピスタ	ZZV50、 SV50、SV55 AZV50、AZV55	H10.06~H12.03 H12.04~H15.07		HB3	HIR	○	—		H3	—	
				HB3	HIR	○	—		HB4	○	
ピスタ アルデオ	ZZV50G、 SV50G、SV55G AZV50G、AZV55G	H10.06~H12.03 H12.04~H15.07		HB3	HIR	○	—		H3	—	
				HB3	HIR	○	—		HB4	○	
bB	NPC30	H12.02~H15.03		H4		○			HB4	○	
	NPC31、 NPC35	H15.04~H17.11		H4		○			HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	QNC20、QNC21 QNC25	H17.12~H28.08		H4		○			H11	○	
				H9	D4R	○	—				
bB オープンデッキ	NCP34	H13.06~H15.03		H4		○			HB4	○	
ファンカーゴ	NCP20、NCP21	H11.08~H14.07		H4		○			HB4	○	
	NCP25	H14.08~H17.09		H4		○			HB4	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プリウス	NHW20	H15.09~H17.10		H4		○		HB4	○		
		H17.11~H23.12		D2R		—		HB4	○		
	ZVW30	H21.05~H23.11		H4		○		HB4	○		
		H23.12~H27.11	G'sを含む	D4R		—		HB4	○		
	ZVW50、ZVW51 ZVW55	H27.12~		HB3	H11	○	○	Lo:右側灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	LED	○	—		H11	○	
ZVW40W、 ZVW41W	H23.05~H26.11		HB3	H11	○	○		H11	○		
	H26.12~		HB3	D4S	○	—	Lo:右側灯体脱着必要 Hi:灯体裏カバーが有るため不可	LED	—		
プリウス PHEV	ZVW35	H24.01~H28.05		HB3	D4S	○	—	Hi:右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり	H16	○	
				HB3	LED	○	—	Hi:右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり			
ブレイド	AZE154H、AZE156H GRE156H	H18.12~H24.05		LED	LED	—	—		LED	—	
				HB3	H11	○	×	Lo:配光不良のため不可	H11	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プレミオ	NZT240、 ZZT240、 ZZT245、 AZT240	H13.12~H16.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					
	NZT260、 ZRT260、 ZRT265、 ZRT261	H16.12~H19.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
		H19.06~H22.04		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	×	灯体後方のスペース不足ため不可
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H22.04~H24.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H24.12~H28.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
H28.06~		HIR2		○		HB4用LEDバルブで対応可	H16/LED	○/—			
		LED		—							
プレビス	JGC10、 JGC11	H13.06~H17.11		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	灯体後方のスペース不足ため不可
				HB3	D4R	○	—				
プロゲル	JCG10、 JCG11	H10.05~H13.03		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D2R	○	—				
	JCG15	H13.04~H19.05		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D4R	○	—				
プロナード	MCX20	H12.04~H15.05		HB3	HB4	○	○	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
HB3	D2R	×	—								
プロボックス	NCP58G、NCP59G	H14.07~H17.07		H4		○			HB4	○	
		H17.08~H26.07		H4		○					
	NCP160V、NCP165V	H26.08~		H4		○			H16	○	
ベルタ	KSP92、SCP92 NCP96	H17.11~H24.06		H4		○					
				D4R		—					
ポルテ	NNP10、NNP11 NNP15	H16.07~H24.06		H4		○			HB4	○	
				D4R		—					
	NCP140、NCP141 NCP145	H24.07~		H4		○		ヒューズボックスカバー脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
HB3	D4R	○	—								

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
マークII	GX100、LX100	H08.09～H12.09		H4		○			HB4	○	灯体脱着必要
	JZX100、JZX105			HB3	D2R	○	—		H3	—	
	GX110、GX115	H12.10～H16.10		H4	HB4	×	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
	JZX110、JZX115			H4	D2R	×	—		H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
マークII プリット	GX110W、GX115W	H14.01～H19.05		HB3	H7	○	—		HB4	○	
	JZX110W、JZX115W			HB3	D2S	○	—				
マークX	GRX120、GRX121、GRX125	H16.11～H18.09		HB3	H7	×	—	Hi:配光不良のため不可	HB4	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi:配光不良のため不可			
		H18.10～H21.09		HB3	H7	×	—	Hi:配光不良のため不可	H8	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi:配光不良のため不可			
	GRX130、GRX133、GRX135	H21.10～H24.08		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H24.08～H28.11		D4S		—			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
H28.11～		D4S		—			LED	—			
		LED		—			LED	—			
マークX ジオ	ANA10、ANA15 GGA10	H19.09～H25.11		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
				HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
MIRAI	JPD10	H26.12～		LED	LED	—	—		—	—	フォグランプなし
メガクルーザー	BXD20	H08.01～H13.10		H4		×		灯体カバー干渉のため不可	—	—	フォグランプなし
ラウム	NCZ20、NCZ25	H15.04～H23.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				H7	D4R	—	—				
ラクティス	SCP100、NCP100、NCP105	H17.09～H19.11		H4		○			H11	○	
				HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
		H19.12～H22.10		HB3	H11	○	○		H11	○	
			HB3	D4S	○	—					
	NSP120、NCP120、NCP122、NCP125	H22.11～H26.04		H4		○			H11	○	
				H11	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
H26.05～H28.09			HIR2		○		HB4用LEDバルブで対応可	H11	○		
		H11	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ラッシュ	J200E、 J210E	H18.01~		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
RAV4	ZCA25W、ZCA26W ACA20W、ACA21W	H12.05~H17.10		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
	ACA31W、ACA36W	H17.11~H28.08		D2R		—					
ランドクルーザー70	GRJ76K、GRJ79K	H26.08~H27.07	30周年期間限定販売車両	H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	純正オプション装着車両
ランドクルーザー80	FJ80G	H01.10~H04.07		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	HZJ81V、 HDJ81V	H04.08~H06.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
		H07.01~H09.12		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
ランドクルーザー100	HDJ101K、UZJ100W	H10.01~H19.08		HB3	HB4	○	○	Lo: 左側のバッテリー脱着必要	HB4	○	
ランドクルーザー200	UZJ200W、 URJ202W	H19.09~H23.12		HB3	H11	○	○		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
		H24.01~H24.12		HB3	H11	○	○		H16	○	
		H25.01~H27.07		HB3	D4S	○	—		H16	○	
		H27.08~	ハロゲンハイビーム車 LEDハイビーム車	HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
LED	LED	—	—								
ランドクルーザー シグナス	UZJ100W	H10.01~H19.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
ランドクルーザープラド	KZJ90W、KZJ95W VZJ90W、VZJ95W	H08.05~H14.09		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
	RZJ120W、RZJ125W KDJ120W、KDJ125W VZJ120W、VZJ125W	H14.10~H21.08		H4		○		左側のバッテリー脱着必要			
	TRJ150W、 GRJ150W、 JRJ151W	H21.09~H25.08		HB3	H11	○	○	Hi: 灯体脱着必要	H11	○	
		H25.09~		HB3	H11	○	×	Hi: 灯体脱着必要 Lo: 配光不良のため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
			HB3	LED	○	—	Hi: 灯体脱着必要				
ルーミー	M900A、 M910A	H28.11~		H4		○			LED	—	
			LED		—						
ルーミー カスタム	M900S、M910S	H28.11~		LED		—			LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年4月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
レジアスエース	KDH201V、KDH206V KDH211V、KDH216V	H16.08～H22.07		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
				H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	△	灯体後方樹脂部品に干渉部分の要加工
	KDH201K、KDH206K KDH221K、KDH226K TRH200V、 TRH200K、TRH226K など	H22.07～H24.04		HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
				H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
	HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可						
	H24.05～H25.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○		
			HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可				
	H25.12～		H4		○		エアダクトに干渉する場合あり、別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○		
HB3			LED	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。