

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
iQ	KGJ10	H20.11~H28.03		HIR2		×		バルブ挿入方向違い及び灯体裏カバーがあるため不可	—	—		
				D4S		—			H11	×	後方スペース不足のため不可	
アイシス	ANM10G、ANM15G ANW15W ZNM10G、ZNM10W	H16.09~H19.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクターヘッドライト	HB4	○		
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	ZGM10G、ZGM11G ZGM15G	H19.05~H25.09		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	ZGM10W、ZGM11W ZGM15W	H25.10~		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H16	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
アクア	NHP10 NHP10H	H23.12~H26.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		H26.12~H29.05	X-URBANを含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				LED		—						LED
		H29.06~	Crossoverを含む	HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
				HIR2		×		灯体裏カバーがあるため不可 プロジェクターヘッドライト				H16
				LED		—			LED	—		
アベンシス	AZT250 AZT251 AZT255	H15.10~H18.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
				H1	D2S	—	—					
		H18.07~H20.12		H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
				H1	D4S	—	—					
アベンシス ワゴン	AZT250W AZT251W AZT255W	H15.10~H18.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
				H1	D2S	—	—					
		H18.07~H20.12		H1	H7	—	—		H11	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
				H1	D4S	—	—					
	ZRT272W		H23.09~H26.03		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
			H26.04~H27.09		D4S		—			H16	○	
H27.10~				LED		—			H11/H16	○/○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アリオン	NZT240 ZZT240 ZZT245 AZT240	H13.12~H16.11		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					
		H16.12~H19.05		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	NZT260 ZRT260 ZRT265 ZRT261	H19.06~H22.04		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H22.04~H24.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H24.12~H28.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H28.06~		HIR2		○		HiLo:HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/×		
			LED		—						
アリスト	JZS160 JZS161	H09.08~H17.08		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可
				HB3	D2R	○	—				
アルテツア	GXE10 SXE10	H10.10~H13.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H3/HB4	—/○	
				HB3	D2R	○	—				
		H13.05~H17.07		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター			
HB3	D2R			○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
アルテツア ジータ	GXE10W JCE10W JCE15W	H13.7~H17.07		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H3/HB4	—/○	
				HB3	D2R	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アルファード	ANH10W	H14.05~H17.03		H4		○			H3	—	
	ANH15W			HB3	D2R	○	—				
	MNH10W	H17.04~H20.04	Lo: プロジェクター車	HB3	D2S	○	—		HB4	○	
	MNH15W		Lo: マルチリフレクター車	HB3	D2R	○	—				
	ANH20W、ANH25W	H20.05~H23.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
	GGH20W、GGH25W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
GGH30W、GGH35W AGH30W、AGH35W	H27.01~			LED		—			H16/LED	○/—	
アルファード ハイブリッド	ATH10W	H15.07~H20.04		HB3	D2R	○	—		H3	—	
	ATH20W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
アレックス	NZE121	H13.01~H14.08		H4		○		右側灯体脱着必要	HB4	○	
	NZE124	H14.09~H16.04		H7	H7	—	—		HB4	○	
	ZZE123			H7	D2R	—	—		HB4	○	
		H16.05~H18.09		H7	H7	—	—		HB4/H11	○/○	
				H7	D2R	—	—		HB4/H11	○/○	
イスト	NCP60	H14.05~H17.04		H4		○			HB4	○	
	NCP61			H1	D2R	—	—				
	NCP65	H17.05~H19.06		H4		○			HB4/H11	○/○	
				H7	D2R	—	—				
NCP110、NCP115 ZSP110	H19.07~H28.05		H4		○			H11	○		
				H7	D2R	—	—				
イプサム	ACM21W	H13.05~H15.10		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	HB4は後方スペースが狭いのでバンパーの脱着必要
	ACM26W			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H15.10~H21.12		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
ウァンガード	ACA33W、ACA38W GSA33W	H19.08~H25.11		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
Will Vi	NCP19	H12.01~H13.12		H4		○			—	—	
Will VS	NZE127、ZZE127 ZZE128、ZZE129	H13.04~H16.04		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウィッシュ	ZNE10G	H15.01~H17.08		HB3	HB4	○	○		HB4	○	
	ZNE14G		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
	ANE10G	H17.09~H21.03		HB3	H11	○	○		HB4	○	
	ANE10W		HB3	D2S	○	—					
	ZGE20G、ZGE21G	H21.04~H24.03		HB3	H11	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○	
	ZGE25G		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
	ZGE20W、ZGE22W	H24.4~		HB3	H11	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	ZFE25W		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要				
ウィッツ	SCP10	H13.12~H17.01		H4		○			HB4	○	
	NCP10、NCP15		D2R		—						
	KSP90	H17.02~H19.07	RSを含む	H4		○		Lo: 灯体脱着必要	H11	○	
	SCP90			H7	D2R	—	—				
	NCP91	H19.08~H22.12	RSを含む	H4		○			H11	○	
	NCP95			H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	KSP130	H22.12~H26.03	RSを含む	H4		○		右側灯体脱着必要	H11	○	
	NSP130			H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	NSP135	H26.04~H28.12	RSを含む	H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	NCP131			H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
		H29.01~		H4		○		マルチフレクターヘッドライト(ガソリン車)	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	HIR2		×		プロジェクターヘッドライト(ハイブリッド車) 灯体裏カバーが有るため不可						
	LED		—								
ウィンダム	MCV30	H13.08~H16.06		HB3	D2R	○	—		H3	—	
		H16.07~H18.03		HB3	D2S	○	—		HB4	○	
ウェルファイア	ANH20W、ANH25W	H20.05~H23.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
	GGH20W、GGH25W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGH30W、GGH35W AGH30W、AGH35W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	
ウェルファイア ハイブリッド	ATH20W	H23.11~H26.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	H27.01~		LED		—			H16/LED	○/—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ヴェロッサ	GX110、GX115 JZX110	H13.07~H16.04		HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
ヴォクシー	AZR60G AZR65G	H13.11~H16.07		H4		○			HB4	○	
		H16.08~H19.05		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
			HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可				
	ZRR70W ZRR75W	H19.06~H22.03		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	H11は左側後方狭いためバンパー脱着必要
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
		H22.04~H25.12		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
	ZRR80G ZRR85G ZRR80W、ZRR85W	H26.01~H29.06		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
		H29.07~		LED		×			LED	×	
ヴォクシー ハイブリッド	ZWR80G	H26.01~H29.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	ZWR80W	H29.07~		LED		×			LED	×	
エスティマ	ACR30W ACR40W MCR30W MCR40W	H12.01~H15.04		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H15.05~H17.12		HB3	H1R2	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:HB4用LEDバルブで対応可 マルチフレクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
			HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可				
	ACR50W ACR55W MCR50W MCR55W	H18.01~H20.11		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
		H20.12~H24.04		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要	HB4/H11	○/○	
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
		H24.05~H28.05		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要	H11/H16	○/○	H16は取付角度の調整必要
			HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可				
H28.06~		LED		—			—	—	H28.06~ フォグランプ廃止		
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	H18.06~H24.05		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要	HB4	○	
		H24.05~H28.06		HB3	D4S	○	—	Hi:灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	H28.06~		LED		—			—	—	H28.06~ フォグランプ廃止	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在



適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
エスクァイア	ZRR80G	H26.10~H29.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H29.07~		LED			×		LED	×	
エスクァイア ハイブリッド	ZWR80G	H26.10~H29.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H29.07~		LED			×		LED	×	
FJクルーザー	GSJ15W	H22.12~H26.07		H4		○			—	—	
		H26.08~		H4		○			H16	○	
MR-S	ZZW30	H11.10~H14.07		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
		H14.08~H19.04		HB3	H7	○	—	Hi:右側灯体脱着必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
オーパ	ZCT10、ZCT15 ACT10	H12.05~H17.08		H4		○			HB4	○	
				D2R			—				
オーリス	NZE151H NZE152H	H18.10~H21.09		HB3	H11	○	×	Lo:配光不良のため不可	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	NZE154H ZRE152H ZRE154H	H21.10~H24.07		HB3	H11	○	×	Lo:配光不良のため不可 Hi:灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	NZE181H NZE184H NZE186H	H24.08~H27.03		HIR2			×	灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				D4S			—				
	H27.04~		HIR2			×	灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
		LED			—						
カムリ	ACV40、ACV45	H18.01~H23.08		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVV50	H23.09~H29.06		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AXVH70	H29.07~		LED			—		LED	—	
カルディナ	ST210G、ST215G	H09.09~H11.12		H7	H7	—	—		H3	—	
	ST215W、ST246W AZT241W	H12.01~H14.08		HB3	H7	×	—	Hi:バルブ干渉のため不可	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ干渉のため不可			
	ZZT241W AZT241W	H14.09~H17.01		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	AZT246W ST246W	H17.01~H19.05		HB3	H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

トヨタ

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
カローラ	NZE120、NZE121 NZE122、NZE124 ZZE122、ZZE124 CE121	H12.08~H16.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H16.04~H18.09		HB3 H7		○ —		Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
カローラ アクシオ	NZE141、NZE144 ZRE142、ZRE144	H18.10~H24.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
	NRE160 NZE161	H24.05~H27.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	NZE164 NKE165	H27.04~		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—	
				LED		—					
カローラ スパシオ	NZE121N ZZE122N、ZZE124N	H13.05~H19.06		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
カローラ フィルダー	NZE121G NZE122G、NZE124G	H12.08~H16.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZZE123G、ZZE124G CE121G	H16.04~H18.09		HB3 H7		○ —		Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	NZE141G、NZE144G ZRE142G、ZRE144G	H18.10~H24.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
	NRE161G NZE161G、NZE164G NKE165G	H24.05~H27.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H27.04~		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—	
				LED		—					
カローラ ランクス	NZE121 NZE124	H13.01~H14.08		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可			
	ZZE123	H14.09~H18.09		HB3 H7		×		Hi:バルブ挿入向き違いのため不可	H11	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi:バルブ挿入向き違いのため不可			
カローラ ルミオン	NZE151N ZRE152N	H19.10~H21.12		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	ZRE154N	H21.12~H28.01		HB3 HB4		○ ○		Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

トヨタ

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
クラウン アスリート	GRS180、GRS181 GRS183、GRS184	H15.12~H20.01		HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
			ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201 GRS203、GRS204	H20.02~H24.11		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
			プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
ARS210、GRS211 GRS214	H24.12~H27.09 H27.10~		D4S		—			LED	—		
			LED	LED	—	—		LED	—		
クラウン ハイブリッド	GWS204	H20.05~H24.12		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
			プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	AWS210 AWS211	H25.01~H27.09 H27.10~		D4S		—			LED	—	
				LED	LED	—	—		LED	—	
クラウンマジェスタ	UZJ186 UZJ187	H16.07~H21.03		HB3	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
			ナイトビューシステム装着車	H11	D2S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	UZS207 URS206	H21.03~H25.08		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	
			プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
AWS215、GWS214	H25.09~		LED	LED	—	—		LED	—		
クラウン ロイヤル	GRS180、GRS181 GRS183、GRS184	H15.12~H20.01		HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
			ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201 GRS203、GRS204	H20.02~H24.11		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
			プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
ARS210、GRS211 GRS214	H24.12~H27.04 H27.05~		D4S		—			LED	—		
				LED	LED	—	—		LED	—	
グラントハイエース	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	H11.08~H14.05		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
グランビア	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	H07.08~H14.05		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
クルーガー	ACU20W ACU25W	H12.11~H15.07		HB3	HB4	×	○	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	—	—	
				HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	MCU20W MCU25W	H15.08~H19.04		HB3	HB4	×	○	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
SAI	AZK10	H21.12~H25.07		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H25.08~		LED	LED	—	—		LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在



適応表の略記号一覧
○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
サクシード	NCP58G	H14.07~H17.07		H4		○		HB4	○		
	NCP59G	H17.08~H26.07		H4		○		H11	○		
	NCP160V、NCP165V	H26.08~		H4		○		H16	○		
C-HR	ZXY10	H28.12~		HIR2		○	HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	LED	—		
	LED				—						
シエンタ	NCP81G NCP85G	H15.09~H18.04		H4		○	左側灯体後方のヒューズボックス カバー脱着必要	HB4	○		
				D2R		—					
		H18.05~H25.08		H4		○		H11	○		
				D2R		—					
	H25.08~H27.06		HIR2		×	灯体裏カバーが有るため不可	H11	○			
			D4S		—						
NSP170G NSP175G	H27.07~		HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	—	—	フォグランプなし	
			LED		—		H16	○			
スペイド	NCP140、NCP141 NCP145	H24.07~		HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—				
セルシオ	UCF30	H12.08~H15.07		HB3	D2R	○	—	HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可	
	UCF31	H15.08~H18.05		HB3	D2S	○	—				
センチュリー	GZG50	H09.04~H20.01		HB3	H4	×	×	HB4	○		
		H20.01~H29.02		HB3	D4R	×	—				Hi: 灯体裏カバーが有るため不可
タンク	M900A	H28.11~		H4		○		LED	—		
	M910A			LED		—					
タンク カスタム	M900A、M910A	H28.11~		LED		—		LED	—		
チェイサー	GX100、LX100 JZX100、JZX105	H08.09~H13.10		HB3	HB4	○	○	HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可	
				HB3	D2R	○	—				
ナディア	SXM10、SXM15 SXM10H、SXM15H	H13.04~H15.08		H4		×	後方スペース不足のため不可	H3/HB4	—/○		
				D2R		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在



適応表の略記号一覧
○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ノア	AZR60G AZR65G	H13.11~H16.07		H4		○			HB4	○	
		H16.08~H19.05		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
			HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可				
	ZRR70W ZRR75W	H19.06~H22.03		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	H11は左側後方狭いためバンパー脱着必要
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
		H22.04~H25.12		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
	ZRR80G、ZRR85G ZRR80W ZRR85W	H26.01~H29.06		HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	
				HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可			
		H29.07~		LED		×					
ノア ハイブリッド	ZWR80G ZWR80W	H26.01~H29.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		H29.07~		LED		×			LED	×	
86	ZN6	H24.04~H28.07		HB3	H11	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○	
				D4S		—					
		H28.08~		LED		—					
ハイエース	KDH201V KDH206V	H16.08~H22.07		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要
		H22.07~H24.04		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要
			HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可				
	KDH211V KDH216V KDH201K	H24.05~H25.11		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
				HB3	D4R	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
	KDH206K KDH221K KDH226K	H25.12~		H4		○		エアダクトに干渉する場合あり、別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○	
				HB3	LED	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
	TRH200V TRH200K TRH226K など			H4		○			PSX26W	○	
			HB3	LED	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ハイラックスサーフ	RZN185W、VZN185W KZN185G、KZN185W KDN185W	H07.12~H14.10		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
	RZN210W、RZN215W KDN215W VZN210W VZN215W TRN215W GRN215W	H14.11~H17.06		HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 マルチリフレクターヘッドライト Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
		H17.07~H21.08		HB3	H11	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 プロジェクターヘッドライト Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				H4		○		灯体脱着必要	HB4/H8	×/×	灯体後方のスペース不足のため不可
パッツ	KGC10 KGC15 QNC10	H16.06~H22.01		H7	D2R	—	—		H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
		H18.12~H22.01		H7	D4R	—	—		H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
	KGC30 KGC35	H22.02~H26.03	2灯式ハロゲン	H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
			4灯式ハロゲン	HB3	H7	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
		H26.04~H28.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
			HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可				
	Hana		HB3	H7	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可				
				HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
M700A M710A	H28.04~		H4		○			LED	—		
			HB3	LED	○	—					
ハリアー	SXU10W、SXU15W MCU10W、MCU15W ACU10W、ACU15W	H09.12~H15.01		HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
			HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	ACU30W、ACU35W MCU30W、MCU31W MCU35W、MCU36W GSU30W、GSU35W	H15.02~H25.11		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
			HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	ZSU60W ZSU65W	H25.12~H29.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
		H29.06~		LED	LED	—	—		LED	—	
			HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ハリアー ハイブリッド	MHU38W	H17.03~H24.12		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVU65W	H26.1~H29.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
		H29.06~		LED	LED	—	—		LED	—	
					HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—
パッソセツテ	M502E	H20.12~H24.02		H4		○			H8	○	
	M512E			H7	D4S	—	—				
ピクシス エポック	LA300A、LA310A	H24.05~H29.04		H4		×		バルブ挿入口にシェード干渉で不可	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
	LA350A	H29.05~		H4		○			LED	—	
	LA360A			LED		×			LED	—	
ピクシス スペース	L575、L585	H23.11~H29.01		H4		○			H8	○	
ピクシス スペース カスタム	L575、L585	H23.11~H29.01		HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
ピクシス ジョイ	LA250A	H26.08~		H4		○			LED	—	
	LA260A			LED		—					
ピクシストラック	S210U、S211U	H24.08~H26.08		H4		○			—	—	
	S500U、S510U	H26.09~		H4		○		ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため
ピクシスバン	S321M、S331M	H24.08~		H4		○			—	—	
ピクシスメガ	LA700A	H27.07~H28.04		HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA710A	H28.05~		H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
ビスタ	ZZV50	H10.06~H12.03		HB3	HIR	○	—		H3	—	
	SV50、SV55	H12.04~H15.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○	
	AZV50、AZV55										
ビスタ アルデオ	ZZV50G	H10.06~H12.03		HB3	HIR	○	—		H3	—	
	SV50G、SV55G	H12.04~H15.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○	
	AZV50G、AZV55G										
bB	NPC30	H12.02~H15.03		H4		○			HB4	○	
	NPC31	H15.04~H17.11		H4		○					
			NPC35		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要		
	QNC20、QNC21	H17.12~H28.08		H4		○			H11	○	
	QNC25			H9	D4R	○	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
bB オープンデッキ	NCP34	H13.06~H15.03		H4		○		HB4	○			
ファンカーゴ	NCP20、NCP21	H11.08~H14.07		H4		○		HB4	○			
	NCP25	H14.08~H17.09		H4		○		HB4	○			
プリウス	NHW20	H15.09~H17.10		H4		○		HB4	○			
				D2R		—						
		H17.11~H23.12		H4		○		HB4	○			
				D4R		—						
	ZVW30	H21.05~H23.11		HB3	H11	○	○	Lo:右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H11	○		
				HB3	LED	○	—					
		H23.12~H27.11	G'sを含む		HB3	H11	○	○	Lo:右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要 G'sはバンパー要脱着
					HB3	D4S	○	—				
		HB3	LED	○	—							
	ZVW50、ZVW51 ZVW55	H27.12~		LED		—		LED	—			
プリウスα	ZVW40W ZVW41W	H23.05~H26.11		HB3	H11	○	○	Lo:右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	H11	○		
				HB3	D4S	○	—					
	H26.12~		HB3	H11	×	○	Lo:右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト Hi:灯体裏カバーが有るため不可	LED	—			
			LED		—							
プリウス PHEV	ZVW35	H24.01~H28.05		HB3	D4S	○	—	Hi:右側ウォッシャータンクと干渉する 可能性あり	H16	○		
				HB3	LED	○	—	Hi:右側ウォッシャータンクと干渉する 可能性あり				
	ZVW52	H29.02~		LED	LED	—	—	LED	—			
ブレイド	AZE154H、AZE156H GRE156H	H18.12~H24.05		HB3	H11	○	×	Lo:配光不良のため不可	H11	○		
				HB3	D4S	○	—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プレミオ	NZT240 ZZT240 ZZT245 AZT240	H13.12~H16.11		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					
		H16.12~H19.05		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	NZT260 ZRT260 ZRT265 ZRT261	H19.06~H22.04		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H11	×	灯体後方のスペース不足のため不可
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H22.04~H24.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H24.12~H28.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクター	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	H28.06~		HIR2		○		HiLo:HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—		
			LED		—						
プレビス	JGC10	H13.06~H17.11		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	灯体後方のスペース不足のため不可
	JGC11	H17.12~H19.05		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
プログレ	JCG10 JCG11	H10.05~H13.03		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	JCG15	H13.04~H19.05		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
プロナード	MCX20	H12.04~H15.05		HB3	HB4	○	○		HB4	○	
				HB3	D2R	×	—				
プロボックス	NCP58G	H14.07~H17.07		H4		○			HB4	○	
	NCP59G	H17.08~H26.07		H4		○			H11	○	
	NCP160V、NCP165V	H26.08~		H4		○			H16	○	
ベルタ	KSP92、SCP92 NCP96	H17.11~H24.06		H4		○			H11	○	
				D4R		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧
 ○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ポルテ	NNP10、NNP11 NNP15	H16.07~H24.06		H4		○			HB4	○		
				D4R		—						
	NCP140、NCP141 NCP145	H24.07~		H4		○		ヒューズボックスカバー脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	D4R	○	—					
マークII	GX100、LX100 JZX100、JZX105	H08.09~H12.09		H4		○			HB4	○	灯体脱着必要	
				HB3	D2R	○	—					
	GX110、GX115 JZX110、JZX115	H12.10~H16.10		H4	HB4	×	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可	
				H4	D2R	×	—					H4
マークII ブリット	GX110W、GX115W JZX110W、JZX115W	H14.01~H19.05		HB3	H7	○	—		HB4	○		
				HB3	D2S	○	—					
マークX	GRX120 GRX121	H16.11~H18.09		HB3	H7	×	—	Hi:配光不良のため不可	HB4	○		
				HB3	D4S	×	—					Hi:配光不良のため不可
	GRX125	H18.10~H21.09			HB3	H7	×	—	Hi:配光不良のため不可	H8	○	
					HB3	D4S	×	—				
	GRX130 GRX133 GRX135	H21.10~H24.08			HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					HB3	D4S	○	—				
D4S					—		H16	○				
		H24.08~H28.11		D4S		—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要		
		H28.11~		D4S		—		LED	—			
				LED		—						
マークX ジオ	ANA10、ANA15 GGA10	H19.09~H25.11		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可	H11	○		
				HB3	D2S	○	—					Hi:バルブ取付角度の調整必要
MIRAI	JPD10	H26.12~		LED	LED	—	—		—	—	フォグランプなし	
メガクルーザー	BXD20	H08.01~H13.10		H4		×		灯体カバー干渉のため不可	—	—	フォグランプなし	
ラクティス	SCP100 NCP100	H17.09~H19.11		H4		○			H11	○		
				HB3	D4R	×	—					Hi:灯体裏カバーが有るため不可
	NCP105	H19.12~H22.10			HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
					HB3	D4S	○	—				
	NSP120 NCP120	H22.11~H26.04			H4		○			H11	○	
					H11	D4R	×	—				
NCP122 NCP125	H26.05~H28.09			HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可	H11	○		
				D4R		—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

トヨタ

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ラウム	NCZ20 NCZ25	H15.04~H23.11		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				H7	D4R	—	—				
ラッシュ	J200E J210E	H18.01~H28.03		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
RAV4	ZCA25W、ZCA26W ACA20W ACA21W	H12.05~H17.10		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
				D2R		—					
	ACA31W、ACA36W	H17.11~H28.08		HB3	D4S	○	—		H11	○	
ランドクルーザー70	GRJ76K、GRJ79K	H26.08~H27.07	30周年期間限定販売車両	H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	純正オプション装着車両
ランドクルーザー80	FJ80G HZJ81V HDJ81V	H01.10~H04.07		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
		H04.08~H06.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
		H07.01~H09.12		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	—	—	
ランドクルーザー100	HDJ101K、UZJ100W	H10.01~H19.08		HB3	HB4	○	○	Lo: 左側のバッテリー脱着必要	HB4	○	
ランドクルーザー200	UZJ200W URJ202W	H19.09~H23.12		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
		H24.01~H24.12		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクターヘッドライト	H16	○	
		H25.01~H27.07		HB3	D4S	○	—		H16	○	
		H27.08~	ハロゲンハイビーム車 LEDハイビーム車	HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
				LED	LED	—	—				
ランドクルーザー シグナス	UZJ100W	H10.01~H19.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
ランドクルーザープラド	KZJ90W、KZJ95W VZJ90W、VZJ95W	H08.05~H14.09		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	
				H4		○					
	RZJ120W、RZJ125W KDJ120W、KDJ125W VZJ120W、VZJ125W	H14.10~H21.08		H4		○		左側のバッテリー脱着必要	HB4	○	
				H4		○					
	TRJ150W	H21.09~H25.08		HB3	H11	○	○	Hi: 灯体脱着必要	H11	○	
GRJ150W JRJ151W	H25.09~H29.08		HB3	H11	○	×	Hi: 灯体脱着必要 Lo: 配光不良のため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	LED	○	—	Hi: 灯体脱着必要				
	H29.09~		LED	LED	—	—		LED	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在



適応表の略記号一覧
 ○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ルーミー	M900A M910A	H28.11~		H4		○			LED	—	
ルーミー カスタム	M900S、M910S	H28.11~		LED		—			LED	—	
レジアスエース	KDH201V	H16.08~H22.07		H4		○	別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要	
	KDH206V										
	KDH211V	H22.07~H24.04		H4		○	別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要	
	KDH216V										
	KDH201K	H24.05~H25.11		HB3	D4R	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
	KDH206K			H4		○	別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○		
	KDH221K			HB3	D4R	×	—				Hi: 後方スペース不足のため不可
	KDH226K	H25.12~		H4		○	エアダクトに干渉する場合あり、別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	PSX26W	○		
TRH200V											
TRH200K TRH226K					HB3	LED	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。