

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

HONDA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
CR-V	RD1・2	95.10~01.08	2灯	H4		H3	H4D	
	RD4・5	01.09~04.08	2灯	H4		HB4	H4D	
			2灯	HID		HB4	D2R	
	RD6・7	04.09~06.10	4灯	H1	HID	HB4	D2R	
	RE3・4	06.10~11.12	4灯	HB3	HID	H11	D2S	
	RM1・4	11.11~16.08	4灯	HB3	HID	H11	D4S	
CR-X	EF系	87.09~92.02	2灯	特殊			X	特殊形状の為、適合不可
CR-X デルソル	EG・EJ系	92.02~97.07	2灯	特殊		H3	X	特殊形状の為、適合不可
CR-Z	ZF系	10.02~12.08	4灯	HB3	H11	H11	H11	
			4灯	HB3	HID	H11	D4S	
	12.09~15.07	4灯	HB3	H11	H8	H11		
		4灯	HB3	HID	H8	D4S		
15.08~17.01	4灯	LED	LED	H8	X			
HR-V	GH1・2・3・4系	96.09~06.02	4灯	H1	H1		H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
JAZZ	UCS系	93.10~95.12	2灯	シールドビーム			X	シールドビーム車の為、取付不可
MDX	YD1	03.03~06.07	4灯	HB3	HB4	HB4	HB4	
N BOX	JF1・JF2	11.12~17.08	2灯	H4		H8	H4D	
			2灯	HID		H8	D2R	
	JF3・JF4	17.09~	2灯	LED		H8/LED	X	
N BOX カスタム	JF1・JF2	12.07~17.08	4灯	HB3	HID	H8	D2S	
	JF3・JF4	17.09~	4灯	LED	LED	LED	X	
N BOX スラッシュ	JF1・JF2	14.12~15.12	2灯	HID		H8/LED	D2R	
			2灯	H4		H8/LED	H4D	
			2灯	HID		H8/LED	D2R	
N BOX+	JF1・JF2	11.12~17.08	2灯	H4		H8	H4D	
			2灯	HID		H8	D2R	
N WGN	JH1・JH2	13.11~	2灯	H4		H16/LED	H4D	
			4灯	H7	HID	H16/LED	D4R	
N WGN カスタム	JH1・JH2	13.11~	2灯	HID		H16/LED	D4S	
N-ONE	JG1・JG2	12.11~	2灯	HIR2		H8	X	
			2灯	HID		H8	D4S	
NSX NSX-R含む	NA1・2系	90.09~05.12	4灯	H1	H1	H3	H1	
			4灯	HB3	HID	H3	D2S	
	NC1	17.02~	4灯	LED	LED	—	X	
S-MX	RH1・2系	96.11~02.01	2灯	H4		HB4	H4D	
S660	JW5	15.04~	4灯	HB3	LED	LED	X	
S2000	AP1系	99.04~09.09	4灯	H1	HID		D2S	
Z	PA1系	96.10~02.01	2灯	H4			H4D	
アヴァンシア	TA1・2・3系	99.07~03.07	4灯	H1	HID	H1	D2R	
			4灯	H1	H1	H1	H1	
アコード	CB1~4・CC系	89.09~93.08	4灯	H1	H4	H1	H4	
	CD3~6系	93.09~97.08	4灯	H1	H4	H3	H4	
	CF3~5系	97.09~00.05	4灯	H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
			4灯	H1	HID	H1	D2R	
			4灯	H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
	00.06~02.09	4灯	H1	H1	H1	H1		
		4灯	H1	HID	H1	D2R		
	CL7~9系	02.10~08.11	4灯	H1	HID	H11	D2S	
CU2系	08.12~13.03	4灯	HB3	H1	H11	H1		
		4灯	HB3	HID	H11	D2S		
アコードクーペ	CB6・7系	90.03~94.01	4灯	H1	H4	H3	H4	
	CD7・8系	94.02~96.12	4灯	H1	H4		H4	
アコードツアラー	CW2	08.12~13.03	4灯	HB3	H1	H11	H1	
			4灯	HB3	HID	H11	D2S	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

HONDA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
アコードハイブリッド	CR6	13.06~16.04	4灯	HB3	LED	H8	×	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
	CR7	16.05~	2灯	LED		LED	×	
アコードプラグインハイブリッド	CR5	13.12~16.03	4灯	HB3	LED	H8	×	
アコードワゴン	CB9系	90.04~94.03	4灯	H1	H4	H3	H4	
	CE1・CF2系	94.03~97.10	4灯	H1	H4	H3C	H4	
	CF6・7・CH9系	97.10~02.10	4灯	H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAPO001)必要
			4灯	H1	HID	H1	D2R	
	CL2系	02.11~04.09	4灯	H1	HID	H1	D2R	
CM1~3	04.10~08.11	4灯	H1	HID	H11	D2S		
アスコット ラファエーガ	CB1~4系	89.09~93.09	4灯	H1	H4			
	CE4・5系	93.10~97.05	2灯	H4				
アスコットイノーバ	CB3・5、CC4・5	92.03~96.12	2灯	特殊			×	特殊形状の為、適合不可
インサイト	ZE1系	99.11~06.06	2灯	H4			H4D	
	ZE2・3系	09.02~14.03	4灯	HB3	H11	H11	H11	
4灯			HB3	HID	H11	D2S		
インスパイア	CB5、CC2・3系	89.09~95.02	4灯	H1	H4		H4	
	UA1~3	95.02~98.10	2灯	H4			H4D	
	UA4・5系	96.10~03.05	4灯	HB3	HID		D2R	
	UC1	03.06~07.11	4灯	HB3	HID	H11	D2S	
	CP3	07.12~12.09	4灯	HB3	HID	H11	D2R	
インテグラ	DA5~8・DB系	89.04~93.05	2灯	特殊			×	特殊形状の為、適合不可
	DC1・2、DB系	93.05~95.09 95.09~01.06	4灯	HB3	HB4		HB	
			4灯	H1	HB4		HB	
			4灯	H1	HID		D2S	
	DC5系	01.07~04.08 04.09~07.02	4灯	H1	HID	—	D2R	
4灯			HB3	HID	—	D2R		
インテグラ タイプR	DC2・DB系	95.09~97.12 98.01~01.06	4灯	H1	HB4	—	HB	
			4灯	H1	HID	—	D2S	
	DC5系	01.07~04.08 04.09~07.02	4灯	H1	H1	—	H1	
			4灯	H1	HID	—	D2R	
			4灯	HB3	HID	—	D2R	
ヴェゼル ハイブリッド含む	RU1~4系	13.12~16.01	2灯	H4		H8	H4D	
			4灯	HB3	LED	H8	×	
	16.02~	2灯	H4		H8/LED	H4D		
		4灯	HB3	LED	H8/LED	×		
エアウェイブ	GJ1・2	05.04~10.08	4灯	HB3	H11	H11	H11	
			4灯	HB3	HID	H11	D2R	
エディックス	BE1~4、8系	04.07~09.08	2灯	H4		H11/HB4	H4D	
			2灯	HID		H11/HB4	D2S	
エリシオン プレステージ	RR1~4系	04.05~07.01	4灯	H1	HID	H11	D2S	
	RR5・6	07.01~13.10	4灯	HB3	HID	H11	D2S	
エレメント	YH2	03.04~05.07	2灯	HID		H3	D2R	
オデッセイ	RA1~4系	94.10~99.11	2灯	H4			H4D	
	RA5系	97.10~99.11	2灯	H4		H3	H4D	
	RA6~9系	99.12~03.09	4灯	H1	H1		H1	別売H1バルブアダプター(BAPO001)必要
			4灯	H1	HID		D2R	
	RB1・2	03.01~08.09	4灯	H1	HID	H11	D2S	
			4灯	H1	H11	H11	H11	
	RB3・4	08.10~11.09 11.10~13.10	4灯	HB3	HID	H11	D2S	
			4灯	HB3	HID	H8	D2S	
	RC1・2・4	13.11~17.10	4灯	HB3	H11	H8		
			4灯	HB3	LED	H8	×	
17.11~	4灯	HB3	LED	LED	×			

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータータン点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

HONDA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考		
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯				
オルティア/ パートナー	EL1~3・EY系	96.02~99.05	2灯	H4			H4D			
		99.06~02.01	2灯	H4			H4D			
キャパ	GA4・6	98.04~02.01	2灯	H4			H4D			
グレイス	GM4~6、9系	14.12~17.06	4灯	HB3	H11	H11/LED	H11			
			4灯	HB3	LED	H11/LED	X			
		17.07~	4灯	HB3	H11	H8/LED	H11			
			2灯	LED		H8/LED	X			
クロスロード	RT1~4	07.02~10.08	4灯	HB3	H11	H11	H11			
			4灯	HB3	HID	H11	D2R			
ザッツ	JD1・2	02.02~07.10	2灯	H4		—	H4D			
ジェイド	FR4・RA5	15.02~	4灯	HB3	LED	H8	X			
シビック	EF系	87.09~91.08	2灯	特殊			X	特殊形状の為、適合不可		
			2灯	特殊			X	特殊形状の為、適合不可		
	EG系	91.09~95.08	2灯	特殊			X	特殊形状の為、適合不可		
	EJ系	95.09~00.08	2灯	H4			H4D			
			2灯	H4			H4D			
	EU1・2・3・4	00.09~03.08	2灯	HID			D2R			
			03.09~05.09	プロジェクト	4灯	HB3	HB4		HB4	
					4灯	HB3	H1			
			4灯	HB3	HID		D2R			
	FD1・2・3	05.09~10.12	4灯	HB3	HB4	H11	HB			
4灯			HB3	HID	H11	D2R				
シビック タイプR	EK9系	97.09~01.11	2灯	H4						
			2灯	HID			D2R			
	EP3系	01.12~07.03	2灯	HID			D2R			
			4灯	HB3	HID		D2R			
FK2系	15.12~16.06	4灯	H7	LED	H11	X				
シビックフェリオ	EF・EH・EJ系	91.09~95.08	2灯	特殊		—	X	特殊形状の為、適合不可		
			2灯	H4		—	X			
	EK系	95.09~00.08	2灯	H4		—	X			
			2灯	HID		—	D2R			
	ES1・2・3	00.09~03.08	4灯	HB3	HB4	—	HB4			
			4灯	HB3	HID	—	D2R			
ES1・2・3・ET2	03.09~05.09	4灯	HB3	HB4	—	HB4				
		4灯	HB3	HID	—	D2R				
シビックシャトル	EF系	87.09~96.09	2灯	特殊		H3	X	特殊形状の為、適合不可		
シャトル	GK・GP系	15.05~	4灯	HB3	H11	H8	H11			
			2灯	LED		H8	X			
ステップワゴン スパダ含む	RF1・2	96.05~99.04	2灯	H4		H3	H4D			
			4灯	H1	H1	H1/HB4	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要		
	RF3・4	01.04~03.05	2灯	H4		—	H4D			
			2灯	HID		—	D2R			
	RF3~8	03.06~05.04	4灯	H1	H1	—	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要		
			4灯	H1	HID	—	D2R			
	RG1~4	05.05~09.10	4灯	H1	H11	H11	H11			
			4灯	H1	HID	H11	D2S			
	RK1・2・5・6	09.10~15.03	4灯	HB3	H11	H11	H11			
			4灯	HB3	HID	H11	D2R			
	RP1~4	15.04~17.09	4灯	HB3	H11	H8				
			4灯	HB3	LED	H8	X			
			17.09~	4灯	HB3	H11	H8/LED			
				4灯	HB3	LED	H8/LED	X		
2灯	LED		LED	X						
ステップワゴン ハイブリッド	RP5	17.09~	2灯	LED		H8/LED	X			

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

HONDA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
ストリーム	RN1~5	00.10~03.08	2灯	H4		H11	H4D	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
			2灯	HID		H11	D2R		
	RN6~9	03.09~06.06	4灯	HB3	H1		X		特殊形状の為、適応不可
			4灯	HB3	HID		D2R		
			2灯	H4		H11	H4D		
			4灯	HB3	HID	H11	D2R		
ゼスト	JE1・2	06.03~12.11	2灯	H4		H8	H4D		
			2灯	HID		H8	D2R		
ゼストスパーク	JE1・2	08.12~12.11	4灯	HB3	H11	H8	H11		
			4灯	HB3	HID	H8	D2S		
セイバー	UA1~3	95.02~98.10	2灯	H4			H4D		
	UA4・5系	96.10~	4灯	HB3	HID	H1	D2R		
トゥディ	JA2・3、JW3・4系	88.02~95.12	2灯	特殊			X	特殊形状の為、適応不可	
	JA4・5系	93.01~97.06	2灯	H4			X		
ドマーニ	MA4~7系	92.10~96.12	2灯	特殊		H3	X	特殊形状の為、適応不可	
	MB3~5系	97.01~01.06	2灯	H4					
トルネオ	CF3~5系	97.09~02.10	4灯	H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要	
			4灯	H1	HID		D2R		
パートナー	GJ3・4	06.03~10.08	4灯	HB3	H11	—	H4D		
バモス	HM1・2・3・4系	99.06~	2灯	H4		—	H4D		
ビート	PP1系	91.05~96.01	2灯	特殊			X	特殊形状の為、適応不可	
ビガー	CB5、CC2・3	89.10~95.02	4灯	H1	H4		H4		
フィット ハイブリッド含む	GD1・2系	01.06~07.09	2灯	H4		H11	H4D		
			2灯	HID		H11	D2R		
	GE6~9	07.10~13.09	2灯	H4		H11	H4D		
			2灯	HID		H11	D2R		
	GK3~6 GP5・6	13.09~17.05	2灯	H4		H8	H4D		
			4灯	HB3	LED	H8	X		
	17.06~	2灯	H4		LED				
		2灯	LED		LED	X			
フィットアリア	GD6~9	02.12~09.01	2灯	H4			H4D		
			2灯	HID			D2R		
フィットシャトル	GG7・8	11.06~15.03	2灯	H4		H11	H4D		
	GP2		2灯	HID		H11	D2R		
フリード ハイブリッド含む	GB3・4	08.05~16.09	2灯	H4		H11	H4D		
			2灯	HID		H11	D2R		
	GB5~8系	16.09~	4灯	HB3	H11	H8/LED	H11		
			4灯	HB3	LED	H8/LED	X		
フリードスパイク	GB3・4	10.07~16.09	2灯	H4		H11	H4D		
	GP3		2灯	HID		H11	D2R		
フリード+	GB5~8系	16.09~	4灯	HB3	H11	H11	H11		
			4灯	HB3	LED	H11	X		
プレリウド	BA4・5系	87.02~91.08	2灯	シールドビーム			X	シールドビーム車の為、取付不可	
	BB1・4、BA8・9系	91.09~96.11	4灯	H1	H4		H4		
	BB5~8系	96.11~00.09	4灯	H1	H1		H1	シールドまでの距離要確認 別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要	
モビリオ	GB1・2系	01.12~08.06	2灯	H4		—	H4D		
			2灯	HID		—	D2R		
モビリオスパイク	GK1・2	02.09~05.11	4灯	H1	H1	—	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要	
			4灯	H1	HID	—	D2R		
		05.12~08.06	2灯	H4		—	H4D		
			2灯	HID		—	D2R		

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

