

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

MAZDA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
AZ-1	PG6SA系	92.10~95.03	2灯	H4			H4D		
AZ-3	EC5系	91.06~	2灯	H4		H3	X	バルブ後方スペースなし	
AZワゴン カスタムスタイル カスタムスタイル	CY・CZ系	94.09~98.09	2灯	H4		H3	H4D		
		MD#系	98.10~03.09	2灯	H4		H3	H4D	
	MJ21・22S系	03.10~08.08	2灯	H4		H8	H4D		
			4灯	HB3	HID	H8	D2S		
	MJ23S	08.09~12.10	2灯	H4		H8	H4D		
			2灯	HID		H8	D2S		
2灯			HID		H8	D2S			
AZ-オフロード	JM23W	98.10~01.12	2灯	H4		H3	H4D		
		02.01~05.09	2灯	H4		H8	H4D		
		05.10~14.03	2灯	H4		H8	H4D		
CX-3	DK系	15.02~16.10	4灯	HB3	H11	LED	H11		
			4灯	LED	LED	LED	X		
		16.11~	4灯	LED	LED	LED	X		
CX-5	KE系	12.02~16.12	4灯	HB3	H11	H11	H11		
			2灯	HID		H11	D4S		
	15.01~16.12	4灯	LED	LED	H11/LED	X			
CX-7	KF系	17.02~	2灯	LED		LED	X		
			ER系	06.12~09.08	4灯	HB3	HID	H11	D2S
CX-8	KG系	17.02~	4灯	HB3	HID	HB4	D2S		
			4灯	LED	LED	LED	X		
MPV	LVEW系	89.11~95.10	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
		95.10~99.05	2灯	H4		H3	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
	LW5W	99.06~02.02	2灯	H4		H3/HB4	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
			4灯	HB3	HID	H3/HB4	D2R		
		02.03~03.09	2灯	H4		H1	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
			4灯	HB3	HID	H1	D2R		
	03.10~06.01	2灯	H4		H11	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要		
		4灯	HB3	HID	H11	D2R			
LY3P	06.02~16.03	4灯	HB3	HID	H11	D2S			
MX-6	GE系	92.01~96.06	4灯	H1	H3C	H3	H3		
RX-7	FC系	85.09~91.10	2灯	シールドビーム			—	シールドビーム車の為、取付不可	
	FD系	91.10~97.10	2灯	H4			X		
RX-8	SE3P	03.05~08.03	4灯	H9	HID	H11	D2S		
		08.03~13.04	4灯	H9	HID	HB4	D2S		
アクセラ スポーツ含 スポーツ含 スポーツ含 スポーツ、ハイブリッド含	BK#P系	03.10~	4灯	HB3	H7	H11	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
			4灯	HB3	HID	H11	D2S		
	BL#F系	09.06~11.08	11.09~13.10	4灯	HB3	H7	HB4/H11	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
				4灯	HB3	HID	HB4/H11	D2S	
	BM5#P	13.11~15.06	15.07~	4灯	HB3	H11	HB4	H11	
				2灯	HID		HB4	D2S	
	15.07~	4灯	HB3	H11	H11/LED	H11			
		2灯	HID		H11/LED	D4S			
15.07~	4灯	HB3	H11	LED	H11				
	2灯	LED		LED	X				

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

MAZDA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備考			
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯					
アテンザ	GG#系	02.05~07.12	4灯	H1	H1	H1/H3/H11	H1	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。			
			4灯	H1	HID	H1/H3/H11	D2S				
	AFS	GH系	08.01~10.01	4灯	H9	HB4	H11		HB		
				4灯	H9	HID	H11		D2S		
				2灯	HID		H11		D2S		
				4灯	H9	H11	H11		H11		
	AFS	GH系	10.01~12.11	4灯	H9	HID	H11		D2S		
				2灯	HID		H11		D2S		
				GJ系	12.11~14.12	4灯	HB3		H11	H11	H11
						4灯	HB3		HID	H11	D4S
	15.01~	4灯	LED	LED	LED	x					
アテンザスポーツ	GG#系	02.05~07.12	4灯	H1	H1	H1/H3/H11	H1				
			4灯	H1	HID	H1/H3/H11	D2S				
	ワゴン含 AFS	GH系	08.01~10.01	4灯	H9	HB4	H11		HB		
				4灯	H9	HID	H11		D2S		
				2灯	HID		H11		D2S		
				4灯	H9	H11	H11		H11		
	AFS	GH系	10.01~12.10	4灯	H9	HID	H11		D2S		
				2灯	HID		H11		D2S		
				GJ系	12.11~14.12	4灯	HB3		H11	H11	H11
						4灯	HB3		HID	H11	D4S
	15.01~	4灯	LED	LED	LED	x					
アンフィニMS-6	GE系	92.01~94.12	4灯	H1	H3C		H3				
アンフィニMS-8	MB系	92.01~98.01	4灯	H1	H3C		H3				
アンフィニMS-9	HD系	91.05~95.11	4灯	H1	HB4	H3	HB				
カペラ	GD・GE・GV系	87.05~94.07	4灯	H1	H3C		H3				
	GF系	97.08~02.08	4灯	H1	H7	H1	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要			
カペラカーゴ	GV系	91.10~94.09	2灯	H4		H3					
カペラワゴン	GV系	94.10~97.11	2灯	H4							
	GM系	97.11~02.08	4灯	H1	H7		H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要			
キャロル	HB12S・HB22S	98.10~04.08	2灯	H4		H8	H4D				
	HB24S	04.09~09.12	2灯	H4		H8	H4D				
	HB25S・HB35S	09.12~14.12	2灯	H4		H8	H4D				
	HB36S	15.01~	2灯	H4		H16	H4D				
キャロルエコ含む											
クレフ	GA#・GE#	92.05~94.12	2灯	H4							
クロノス	GE#系	91.10~94.10	4灯	H1	H3C						
スクラムトラック	DS16T	13.09~14.01	2灯	H4		H8	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。			
			2灯	H4		H8	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。			
		14.02~15.08	2灯	HID		H8	D4R				
			2灯	H4		H16	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。			
			2灯	HID		H16	D4R				
スクラムバン	DS64V	13.09~15.01	2灯	H4		—	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。			
			2灯	H4		H8	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。			
スクラムワゴン	DR64W	13.09~15.01	2灯	H4		H8	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。			
			4灯	H1	HID	H8	D2R				
DR17W	15.02~	4灯	H1	HID	H16	D4R					
		2灯	H4		—	H4D					
スピアーノ	HF21S	02.02~08.10	2灯	H4		—	H4D				
			2灯	H4		H3/H8	H4D				
SS	HD系	91.05~95.11	4灯	H1	HB4	H3	HB				
			2灯	H4			H4D				
センティア	HE系	95.11~00.11	4灯	H4			H4D				
			2灯	H4			H4D				

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

MAZDA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
デミオ	DW3・5W系	96.08～02.08	2灯	H4		H1	H4D	
	DY3W系	02.08～05.03	2灯	H4		HB4	H4D	
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
		05.04～07.06	2灯	H4		H11	H4D	
			4灯	HB3	HID	H11	D2S	
	DE系	07.07～14.09	2灯	H4		H11	H4D	
			4灯	HB3	HID	H11	D2S	フォグ:シェード有り車(2011.06は～)は干渉の為、 フォグ装着不可
			4灯	LED	LED	H11	×	フォグ:シェード有り車(2011.06は～)は干渉の為、 フォグ装着不可
	DJ系	14.09～16.10	2灯	H4		H11		
			4灯	LED	LED	H11	×	
16.11～		2灯	H4		LED			
		4灯	LED	LED	LED	×		
トリビュート	EPFW	00.11～03.11	2灯	H4		H1	H4D	
		03.12～06.03	2灯	HID		H3	D2R	
ピアンテ	CC#FW	08.07～	4灯	HB3	H7	H11	×	特殊アダプター使用の為、取付け不可
			4灯	HB3	HID	H11	D2S	
ファミリアSワゴン	BJ系	98.06～04.04	2灯	H4		H3	H4D	
ファミリアSワゴン スポーツ20	BJ系	99.08～01.11	4灯	H1	H7	H3	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
		01.12～04.04	4灯	HB3	HID	H3	D2R	
ファミリアバン	Y12	07.01～	2灯	H4		—		
フェスティバ ミニワゴン	DW3・5W系	96.08～99.11	2灯	H4				
		99.12～	2灯	H4				
フレア	MJ34S MJ44S	12.10～14.08	2灯	H4		H8	H4D	
			2灯	HID		H8	D4S	
	14.08～	2灯	H4		H16/LED	H4D		
		2灯	HID		H16/LED	D4S		
フレア カスタムスタイル	MJ32S MJ42S	12.10～15.04	2灯	HID		H8	D4S	
		15.05～	2灯	HID		H16/LED	D4S	
フレアクロスオーバー	MS31S・MS41S	14.01～	2灯	HID		H8	D4S	
フレアワゴン	MM21S	12.06～13.03	2灯	H4		H8	H4D	
			2灯	H4		H8	H4D	
	MM32S MM42S	13.04～15.04	4灯	H7	HID	H8	D4R	
			2灯	H4		H8	H4D	
			4灯	H7	HID	H8	D4R	
プレマシー	CP8W	99.04～05.01	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		01.10～05.01	2灯	HID			D2R	
	CR#系	05.02～10.06	4灯	HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
			4灯	HB3	HID	HB4	D2S	
	CWEFW	10.07～	4灯	HB3	H11	H11	H11	
			4灯	HB3	HID	H11	D2S	
プロシード	UV66M	90.01～98.12	2灯	H4			H4D	
プロシードマービー	UV66R系	91.01～99.01	2灯	H4			H4D	
プロシードレバンテ	TJ53W系	97.11～99.10	2灯	H4			H4D	
ベリーサ	DC5R・DC5W	04.06～06.07	4灯	HB3	H7	H11	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
			4灯	HB3	HID	H11	D2S	
		06.08～15.09	4灯	HB3	H7	H11	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
			4灯	HB3	HID	H11	D2S	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

