

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

MITSUBISHI				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
FTO	DE2A・3A系	94.10～97.01	4灯	HB3	HB4	H3	HB	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
		97.02～00.09	4灯	HB3	HB4	H3	HB		
			4灯	HB3	HID		D2S		
GTO	Z15A・Z16A系	90.10～93.08	2灯	H4		H3	×		
		93.08～00.09	4灯	HB3	HB4	H3	HB		
RVR	N6#・7#系	97.11～03.01	2灯	H4		HB4	H4D		
			GA3W・GA4W	10.02～12.09	4灯	HB3	H11	H11	H11
	12.10～15.01	4灯		HB3	HID	H11	D2S		
		4灯		HB3	H11	H11	H11	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要	
	15.02～	4灯		HB3	H11	H11	H11	H11	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
		4灯	HB3	HID	H11	H11	D2S		
RVRスポーツギア	N6#・7#系	97.11～03.01	4灯	HB3	H7		×	遮光板までの距離要確認	
			4灯	HB3	HID		D2R		
eKアクティブ	H81系	04.05～06.09	2灯	H4		—	×	バルブ後方スペースなし	
			2灯	HID		—	D2R		
eKカスタム	B11W	13.06～	2灯	HID		H16	D4S		
eKスポーツ	H81W	02.09～06.08	4灯	HB3	H1	—	×	特殊バルブアダプターの為、取付不可	
			4灯	HB3	HID	—	D2S		
	H82W	06.09～13.05	4灯	HB3	HID	—	D2S		
eKスペース	B11A	14.02～	2灯	H4		H16	H4D		
eKスペースカスタム	B11A	14.02～16.11	2灯	HID		H16	D4S		
		16.12～	2灯	LED		H16	×		
eKワゴン	H81W	01.10～06.08	2灯	H4		—	×	バルブ後方スペースなし	
			2灯	H4		—	H4D		
	H82W	06.09～13.05	2灯	H4		—	H4D		
			2灯	H4		H16	H4D		
B11W	13.06～	2灯	H4		H16	H4D			
	15.10～	2灯	HID		H16	D4S			
i(アイ)	HA1W	06.01～13.09	4灯	HB3	H11	H11	H11	※Ver.2のみ取付可。他シリーズは不点灯になる場合がある。	
			4灯	HB3	HID	H11	D2S		
i-MiEV(アイミーブ)	HA3W・HA4W	09.07～16.12	4灯	HB3	H11	H11	H11	※Ver.2のみ取付可。他シリーズは不点灯になる場合がある。	
		09.07～	4灯	HB3	LED	H11	×		
アウトランダー PHEV含む	CW5W・CW6W	05.10～12.10	4灯	HB3	HB4	H11	HB		
			4灯	HB3	HID	H11	D2R		
	GF7W・GF8W	12.10～15.05	4灯	HB3	HID	H11	D4S		
		15.06～	4灯	HB3	LED	H16	×		
GG2W		4灯	HB3	LED	H16	×			
アスパイア	EA1A・EC1A系	98.08～03.06	4灯	H1	H7	H3	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
エアトレック	CU#W	01.06～02.06	4灯	HB3	HB4	H3	HB		
			02.06～05.10	4灯	HB3	HB4	H3	HB	
				4灯	HB3	HID	H3	D2R	
エアトレック スポーツギア	CU4W	03.01～03.12	2灯	H4		HB4			
			4灯	HB3	H1	HB4	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要	
	CU5W	04.01～05.10	4灯	HB3	HID	HB4	D2S		
エクリップス	D2#系	92.02～95.06	2灯	H4			×		
			D32A系	95.06～00.09	4灯	HB3	HB4	H3	HB
エクリップス スパイダー	D53A	04.10～06.03	2灯	H4		H1			
ギャラン	E3#系	87.10～92.05	4灯	H1	H4		H4		
			4灯	H1	H4		H4		
	E5#～8#系	92.05～96.08	4灯	H1	H4		H4		
		96.08～98.08	4灯	H1	H7		H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
EA,EC系	98.08～05.12	4灯	H1	H7		×	シェードに干渉する為、取付不可		
	CY4A	07.08～15.04	4灯	HB3	HB4	H11	HB		
2灯			HID		H11	D2S			
グランディス	NA4W	03.05～09.03	4灯	H9	H1	HB4/H11	H1	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 車両個体差により固定金具の加工が必要	
			4灯	H9	HID	HB4/H11	D2R		

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

MITSUBISHI				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
コルト	Z2#A	02.11~04.09	4灯	H1	H1	H11	H1	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
			4灯	H1	HID	H11	D2S	
		04.10~05.10	4灯	H1	H1	H11	H1	
			4灯	H1	HID	H11	D2S	
			4灯	H1	H7	H11	H7	
05.11~13.01	4灯	H1	HID	H11	D2S			
	4灯	H1	H7	H11	H7			
	4灯	H1	HID	H11	D2S			
コルトプラス	Z2#W	04.10~05.10	4灯	H1	H1	H11	H1	
			4灯	H1	HID	H11	D2S	
		05.11~13.01	4灯	H1	H7	H11	H7	
			4灯	H1	HID	H11	D2S	
ストラータ	K34T	91.05~97.06	2灯	H4				
			2灯	H4				
K74T	97.06~99.11	97.06~99.11	2灯	H4				
			2灯	H4				
シャリオ シャリオグランディス	N84・94系	97.10~03.04	2灯	H4		H3	H4D	
			4灯	HB3	HID		D2R	
タウンボックス	U61W・U62W	99.04~11.11	2灯	H4				
			2灯	H4		H8	H4D	
	DS64W	14.02~15.03	4灯	H1	HID	H8	D2R	
DS17W	15.03~	15.03~	4灯	H1	HID	H8	D4R	
			4灯	H1	HID	H8	D4R	
別売バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。								
タウンボックスワイド	U6#系	99.06~01.06	2灯	H4				
チャレンジャー	K9#W系	96.07~01.10	2灯	H4		H3	H4D	
ダイヤモンド	F1#・F2#系	90.05~92.10	4灯	H3C	H4	H3	H4	
		92.11~94.12	4灯	H1	H4	H3	H4	
	F3#・F4#系	95.01~05.12	4灯	H1	H7	H3	X	シェードに干渉する為、取付不可
ダイヤモンドワゴン	K45系	93.01~93.10	4灯	H3C	H4		H4	
		93.11~97.10	4灯	H1	H4		H4	
	F36W系	97.10~01.10	4灯	H1	H7	H3	X	シェードに干渉する為、取付不可
ディオ	CR9W	00.01~02.05 02.06~06.03	2灯	H4			H4D	
			4灯	HB3	HB4		HB	
			4灯	HB3	HID		D2R	
ディンゴ	CQ#A	98.12~02.12	2灯	H4			H4D	
デポネア	S2#A系	92.10~00.02	2灯	H4			H4D	
デリカスターワゴン	P#系	90.08~99.10	4灯	H1	H3		H3	
デリカスペースギア	PA~PF系	94.05~97.07	4灯	H1	H4	H3	H4	
		97.08~06.12	4灯	H1	H7	H3	X	シェードに干渉する為、取付不可
デリカ D:2	MB15S	11.03~15.11	2灯	H4		H11	H4D	
			2灯	HID		H11	D2S	
	MB36S・MB46S	15.12~	2灯	H4		H11	H4D	
			4灯	H9	HID	H11	D4R	
デリカ D:3	BM20	11.10~	2灯	H4		H8	H4D	
デリカ D:5	CV1~2W、CV4~5W	07.01~	4灯	HB3	HID	H11	D2S	
トライトン	KB9T	06.09~11.08	2灯	H4		H11	H4D	
トッポ	H82A	08.09~13.09	4灯	HB3	H1	—		
			4灯	HB3	HID	—	D2S	
トッポBJ	H4#系	98.10~01.01	2灯	H4		H3	X	バルブ後方スペースなし
		01.02~03.08	2灯	H4		H3	X	バルブ後方スペースなし
トッポBJワイド	H43A・H48A系	99.01~01.06	2灯	H4			H4D	
パジェロ	V1#~4#系	91.01~99.08	2灯	H4		H3	H4D	
			2灯	H4		HB4	H4D	
	V6#・7#系	99.09~06.10	2灯	H4		HB4	H4D	
			2灯	HID		HB4	D2R	
	V8#・9#	06.10~14.07	4灯	H9	H11	H11	H11	
			4灯	H9	HID	H11	D2S	
12.10~	4灯	H9	H11	H11	H11			
4灯	H9	HID	H11	D4S				

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

MITSUBISHI				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
パジェロ エボリューション	V55W	97.09～	2灯	H4			H4D	
パジェロイオ	H66・76W系	98.06～07.08	2灯	H4		H3/HB4	H4D	
パジェロジュニア	H57A系	95.11～98.06	2灯	H4			H4D	
パジェロミニ リンクス	H51A・H56A系	94.12～98.10	2灯	H4		H3	H4D	
		98.10～	2灯	H4		H3	H4D	
	H53A・H58A系	06.10～	2灯	H4		H11/HB4	X	
		00.11～02.08	4灯	HB3	HB4	H3	HB	
プラウディア	S32A・S33A	00.02～01.07	4灯	H1	H7		H7	
	BY51	12.07～17.01	2灯	HID		H8	D2S	
ディグニティ	S43S	00.02～01.07	4灯	H1	HID		D2R	
	BY51	12.07～17.01	2灯	HID		H11	D2S	
ミニカ	H2#系	89.01～93.01	2灯	H4		—	H4D	
	H3#系	93.09～98.10	2灯	H4		—	H4D	
	H4#系	98.10～11.07	2灯	H4		—	H4D	
ミニカトップ	H3#系	93.09～98.10	2灯	H4			H4D	
ミニキャブ(バン)	U61V・U62V	99.12～13.12	2灯	H4				
	DS64V	13.12～15.01	2灯	H4		—	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	DS17V	15.02～	2灯	H4		H8	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
ミニキャブ(トラック)	U61・62T	99.04～13.12	2灯	H4		—		
	DS16T	13.12～14.01	2灯	H4		H8	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
		14.02～15.08	2灯	H4		H8	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	15.08～	2灯	H4		H16	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。	
		2灯	HID		H16	D4R		
ミラージュ	CA～CD系	91.10～95.10	2灯	H4			H4D	
	CK～CM系	95.10～00.06	2灯	H4			H4D	
	AO5A	12.08～15.12	2灯	H4		H11	H4D	
		16.01～	2灯	H4		H16	H4D	
			2灯	HID		H16	X	特殊形状(DLS)の為、取付け不可
ミラージュアスティ	CA系	93.04～95.12	2灯	H4			H4D	
	CJ系	95.12～00.06	2灯	H4			H4D	
ミラージュディンゴ	CQ#系	98.12～02.08	2灯	H4			H4D	
ランサー エボリューションI	CD4A	93.01～93.12	2灯	H4		H3	H4D	
ランサー エボリューションII	CE9A	94.01～94.12	2灯	H4		H3	H4D	
ランサー エボリューションIII	CE9A	95.01～96.12	2灯	H4		H3	H4D	
ランサー エボリューションIV	CP9A	97.01～97.12	2灯	H4		H3	H4D	
ランサー エボリューションV	CP9A	98.01～98.12	2灯	H4		H3	H4D	
ランサー エボリューションVI	CP9A	99.01～01.01	2灯	H4		H3	H4D	
ランサー エボリューションVII	CT9A	01.02～02.12	4灯	HB3	HB4		HB	
			4灯	HB3	HID	HB4	D2S	
ランサー エボリューションVIII	CT9A	03.01～05.02	4灯	HB3	HB4	HB4	HB	
			4灯	HB3	HID	HB4	D2S	
ランサー エボリューションIX	CT9A	05.03～07.09	4灯	HB3	H1	HB4	H1	別売H1バルブアダプター(BAPO001)必要
			4灯	HB3	HID	HB4	D2S	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータータンクアダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

