



## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
エルグランド	E50系	97.05~00.07	2灯	H4		H3	H4D	
		00.08~02.04	4灯	HB3	HB4	H3	HB	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
			4灯	HB3	HID	H3	D2R	
	E51系	02.05~04.07	4灯	HB3	H7	H11	H7	
			4灯	HB3	HID	H11	D2R	
		04.08~10.08	4灯	HB3	HID	H11	D2R	
			4灯	HB3	HID	H11	D2S	プロジェクター車
	E52系	10.08~14.01	4灯	H9	HID	H8	D2S	
		14.01~	4灯	H9	HID	H8	D2S	
			4灯	LED	LED	H11	×	
オッティ	H91W	05.06~06.10	2灯	H4		—	×	バルブ後方スペースなし
			4灯	HB3	H1	—	H1	別売バルブアダプター(BAP0001)必要
			4灯	HB3	HID	—	D2S	
	H92W	06.10~13.06	2灯	H4		—	H4D	
			4灯	HB3	HID	—	D2S	
キックス	H59系	08.10~12.08	2灯	H4		H11	H4D	
キャラバン	E24系	86.09~97.04	2灯	H4		H3	×	
		97.05~01.04	2灯	H4		—	×	
	E25系	01.05~05.11	2灯	H4		—	×	
		05.12~12.05	2灯	H4		H11	×	
キューブ キュービック含	Z10系	98.02~02.10	2灯	H4		H3	H4D	
			2灯	HID		H3	D2R	
	Z11系	02.10~05.04	2灯	H4		HB4	H4D	
			2灯	HID		HB4	D2R	
		05.05~06.12	2灯	H4		HB4	H4D	
			2灯	HID		HB4	D2R	
		07.01~08.10	2灯	H4		HB4	H4D	
			2灯	HID		HB4	D2R	
	Z12系	08.11~	2灯	H4		H8	H4D	
			2灯	HID		H8	D2R	
クリッパートラック	U71-72T	07.06~12.01	2灯	H4		—		
クリッパーパーバン	U71-72V	03.10~12.01	2灯	H4		—		
クリッパーパーリオ	U71-72W	07.06~12.01	2灯	H4		—		
クルー	K30	94.01~02.06	2灯	H4		—		
グロリア ブロアム系	Y32系	91.06~95.06	2灯	H4		—		
	Y33系	95.06~99.05	2灯	H4		H3	H4D	
グロリア Gツurisモ	Y32系	91.06~95.06	4灯	H3C	H4	H3	H4	
		95.06~99.05	4灯	H1	H4	H3	H4	
	Y33系	97.06~99.05	4灯	H1	HID	H3	D2R	
			4灯	HB3	H1	H3	H1	
		01.12~04.10	4灯	HB3	HID	H3	D2R	
			4灯	HB3	H1	HB4	H1	
Y34系	99.06~01.11	4灯	HB3	HID	HB4	D2R		
		4灯	HB3	HID	HB4	D2R		
サニー	B14系	94.01~98.10	2灯	H4		H3		
	B15系	98.10~04.10	2灯	特殊(IH01)		H3	×	特殊形状の為、適合不可
サファリ(12V車)	Y60	94.10~97.10	2灯	H4		—		
	Y61	97.10~07.07	2灯	H4		—	H4D	
2灯			HID		—	D2S		

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
シーマ	Y31系	88.01~91.08	2灯	H4			X	球切れ警告灯が点灯。取付不可
	Y32系	91.08~96.05	2灯	H4			X	球切れ警告灯が点灯。取付不可
	Y33系	96.06~00.12	4灯	H1	H4	H3	X	球切れ警告灯が点灯。取付不可
		97.08~00.12	4灯	H1	HID	H3	D2R	
	F50	01.01~10.07	4灯	H1	H4		H4D	
			4灯	H1	HID		D2S	
Y51	12.04~	2灯	HID		H11	D2S		
シルビア プロジェクター	S13系	88.05~91.12	4灯	H3	H3C		H3	
		91.01~93.09	4灯	HB3	H1		H1	別売H1バルブアダプター-TYPE-B(BAP0012)必要
	S14系	93.10~96.05	4灯	H3C	H4	H3	H4	H4Dでも可
		96.06~99.01	4灯	H1	H1	H3	H1	
	S15系	99.01~02.11	4灯	HB3	H1	H3	H1	バルブ挿入口狭い為、要加工
			4灯	HB3	HID	H3	D2S	
シルフィ	B17系	12.12~	4灯	H9	H11	H11	H11	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
			4灯	H9	HID	H11	D2S	
ジューク	F15系	10.06~14.06	2灯	H4		H8	H4D	
			4灯	H1	HID	H8	D2R	
		14.07~	4灯	HB3	H11	H11		
			4灯	HB3	HID	H11	D2S	
ジューク NISMO RS含む	F15系	13.02~14.06	4灯	H1	HID	—	D2R	
		14.07~	4灯	HB3	HID	—	D2S	
スカイライン (GT-R以外) プロジェクター  プロジェクター  プロジェクター  2Dr  セダン クーペ セダン クーペ  クロスオーバー	R31系	85.08~89.05	4灯	H1	H4		H4	
		87.08~89.05	4灯	H3	H3C		H3	
	R32系 前期	89.05~91.08	2灯	H4		H3C	H4D	
			4灯	H3	H3C		H3	
	R32系 後期	91.08~93.08	2灯	H4		H3C	H4D	
			4灯	H3	H1		H1	別売H1バルブアダプター-TYPE-B(BAP0012)必要
	R33系	93.08~96.01	4灯	H1	H1		H1	遮光板までの距離要確認
		96.01~98.05	4灯	H1	H1	H3	H1	遮光板までの距離要確認
	R34系	98.05~01.06	4灯	HIR	HID		D2R	
			4灯	HB3	H1		H1	
	V35	01.06~06.10	4灯	H4	HID	H4	D2R	HiビームとFogランプ兼用
		03.06~07.09	4灯	H4	HID	H4	D2R	HiビームとFogランプ兼用
	V36	06.11~09.12	2灯	HID		HB4	D2S	
		10.01~14.04	2灯	HID		H8	D2S	
V37	14.02~	2灯	LED		LED	X		
J50・NJ50	09.07~16.06	4灯	H9	HID	H8	D2S		
スカイライン GT-R N1ヘッドライト  N1ヘッドライト	R32系	89.08~91.08	4灯	H3	H3C		H3	
			2灯	H4		H3C	H4D	
		91.08~95.01	4灯	H3	H1		H1	別売H1バルブアダプター-TYPE-B(BAP0012)必要
			2灯	H4		H3C	H4D	
	R33系	95.01~97.03	4灯	H1	H1		H1	遮光板までの距離要確認
		97.03~99.01	4灯	H1	HID		D2S	
R34系	99.01~02.08	4灯	HIR	HID		D2R		
GT-R	R35系	07.12~13.12	4灯	H9	HID	—	D2S	
		13.12~	4灯	LED	LED	—	X	
GT-R NISMO	R35系	14.08~	4灯	LED	LED	—	X	
ステージア	C34系	96.09~98.09	2灯	H4		H3C	H4D	
		98.09~01.10	4灯	HB3	H1	H3C	H1	バルブ挿入口狭い為、要加工
			4灯	HB3	HID	H3C	D2R	
	M35系	01.10~04.07	4灯	H4	H1	—	H1	バルブ挿入口狭い為、要加工
			4灯	H4	HID	—	D2R	
		04.08~07.06	4灯	H4	HID	—	D2R	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター (BAP0022) が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット (H4Dを除く) を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス (BAP0010) の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
セドリック プロアム系	Y32系	91.06~95.05	2灯	H4		H3		
	Y33系	95.06~99.05	2灯	H4		H3	H4D	
セドリック Gツurisモ	Y32系	91.06~95.06	4灯	H3C	H4	H3	H4	
	Y33系	95.06~99.05	4灯	H1	H4	H3	H4	
		97.06~99.05	4灯	H1	HID	H3	D2R	
	Y34系	99.06~04.10	4灯	HB3	H1	H3	H1	
4灯			HB3	HID	H3	D2R		
セフィーロ プロジェクター プロジェクター	A31系	88.09~94.06	2灯	H4			H4D	
		88.09~90.06	4灯	H3	H3C		H3	
		90.07~94.07	4灯	H3	H1		H1	
	A32系	94.08~98.12	2灯	H4		H3	H4D	
	A33系	98.12~03.03	4灯	HB3	HB4		HB	
4灯			HIR	HID		D2R		
セフィーロワゴン	A32系	97.06~99.08	2灯	H4		H3	H4D	
		99.09~00.08	4灯	H1	H1		H1	
セレナ	C23系	90.10~99.05	2灯	H4			H4D	
			2灯	特殊(IH01)		H3	X	
	C24系	99.06~05.06	2灯	H4		H3	H4D	
			4灯	H1	HID	H3	D2R	
			2灯	H4		H8	H4D	
	C25系	05.06~07.11	4灯	HID		H8	D2R	
			07.12~10.11	4灯	HB3	H11	H8	H11
	C26系	10.11~13.11		2灯	H11	HID	H8	D2S
			4灯	HB3	HB4	H8	HB	
		13.12~16.07	4灯	HB3	HID	H8	D2S	
			4灯	HB3	H11	H11	H11	
	C27系	16.08~	4灯	HB3	LED	H11	X	
			4灯	H9	H11	H8/H11	H11	
	4灯	H9	LED	H8/H11	X			
セレナ NISMO	C27系	17.11~	4灯	H9	LED	—	X	
ティアナ	J31系	03.02~05.11	4灯	H7	H1	H11	H1	
			4灯	H7	HID	H11	D2R	
		05.12~08.05	4灯	H7	H11	H8	H11	
	J32系	08.06~14.01	4灯	H7	HID	H8	D2S	
			4灯	H7	HID	H8	D2S	
			2灯	HID		H11	D2S	
	AFS装着車	L33系	14.02~	4灯	H9	H11	H11	
4灯				H9	HID	H11	D2S	
ティーダ(ラティオ含) AFS装着車	C11系	04.09~07.12	2灯	H4		H8	H4D	
			2灯	HID		H8	D2R	
			2灯	HID		H8	D2S	
		08.01~12.09	2灯	H4		H8	H4D	
			4灯	H11	HID	H8	D2S	
ティーノ	V10系	98.12~03.05	4灯	HB3	H1	H3	X	
デイズ	B21W系	13.06~	2灯	H4		H16	H4D	
デイズ	B21W系	13.06~	2灯	HID		H16	D4S	
デイズルークス	B21A系	14.02~	2灯	H4		H16	H4D	
デイズルークス ハイウェイスター	B21A系	14.02~16.11	2灯	HID		H16	D4S	
		16.12~	2灯	LED		H16	X	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
デュアリス	J10系	07.05～09.08	4灯	H7	H7		H7	純正バルブアダプター要加工	
			4灯	H7	HID		D2R		
		09.09～14.03	4灯	H7	H7		H7		純正バルブアダプター要加工
			4灯	H7	HID		D2R		
テラノ (レグラス含む)	R50系	95.09～96.10	2灯	H4			H4D		
		96.10～02.08	2灯	H4			H4D		
			4灯	HB3	HID		D2S		
		ノート	E11系	05.01～07.12	2灯	H4		H8	H4D
2灯	HID				H8	D2R			
08.01～12.08	2灯			H4		H8	H4D		
	2灯			HID		H8	D2R		
E12系	12.09～14.09		2灯	H4		H8/H11	H4D		
	14.10～16.10		2灯	H4		H11	H4D		
			4灯	HB3	LED	H11	x		
	16.11～		4灯	HB3	H11	H8	H11	e-POWER: ノート e-POWER専用システム推奨	
4灯		HB3	LED	H8	x				
ノート NISMO	E12系	14.10～16.10	4灯	HB3	LED	—	x		
		16.11～	4灯	HB3	H11	—	H11	e-POWER: ノート e-POWER専用システム推奨	
			4灯	HB3	LED	—	x		
パオ	PK10系	89.01～90.10	2灯	H4			H4D		
パサラ	V30系	99.10～03.06	4灯	HB3	H1	H3	H1		
			4灯	HIR	HID	H3	D2R		
パルサー	N14系	90.08～94.12	2灯	H4		H3			
	N15系	95.01～00.08	2灯	H4		H3	H4D		
パルサーS-RV	N15系	96.05～00.08	2灯	H4		H3			
ピノ	HC24S	07.01～10.02	2灯	H4		—	H4D		
フィガロ	FK10	91.02～92.02	2灯	H4			H4D		
フーガ	Y50系	04.10～09.10	4灯	HB3	H1	H11	x	照射光に影が出るため不可。	
			4灯	HB3	HID	H11	D2S		
	Y51系	09.11～15.02	2灯	HID		H8	D2S		
		15.02～	4灯	LED	LED	LED	x		
フェアレディーZ	Z31系	83.09～89.07	2灯	H4					
	Z32系	89.07～00.08	4灯	H1	H3C		H3		
			4灯	H1	HID		D2S		
	Z33系	02.07～05.08	4灯	H7	HID	—	D2R		
		05.09～08.11	2灯	HID		—	D2S		
	Z34系	08.12～	2灯	HID		—	D2S		
フェアレディーZ NISMO	Z34系	13.06～	2灯	HID		—	D2S		
プリメーラ	P11系	95.09～97.09	2灯	H4		H3	H4D		
		97.09～01.01	4灯	H1	H1	H3	H1		
			4灯	H1	HID		D2R		
	P12系	01.01～03.06	4灯	HB3	HB4	—	HB		
			4灯	HB3	HID	—	D2R		
		03.07～05.12	4灯	HB3	HB4	H11	HB		
4灯	HB3	HID	H11	D2R					
プリメーラワゴン	P11系	97.09～00.12	4灯	H1	H1	H3	H1		
			4灯	H1	HID		D2R		
	P12系	01.01～03.06	4灯	HB3	HB4	—	HB		
			4灯	HB3	HID	—	D2R		
		03.07～05.12	4灯	HB3	HB4	H11	HB		
			4灯	HB3	HID	H11	D2R		

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
プリメーラカミノ	P11系	95.09~97.09	2灯	H4		H3	H4D		
		97.9~99.05	4灯	H1	H1	H3	H1		
			4灯	H1	HID		D2R		
プリメーラカミノ ワゴン	P11系	97.09~99.05	4灯	H1	H1	H3	H1		
			4灯	H1	HID	H3	D2R		
ブルーバード	U14系	96.01~01.09	2灯	H4		H3	H4D		
		96.01~98.09	4灯	HB3	H1	H3	X	特殊バルブアダプター使用の為、取付不可	
		98.09~01.09	4灯	H1	H1	H3			
			4灯	H1	HID	H3	D2R		
ブルーバード シルフィ	FG10系 TG・QG・QNG10系	00.08~05.12	2灯	特殊(IH01)			X	特殊形状の為、適合不可	
			4灯	H1	H1		H1		
			4灯	H1	HID		D2R		
	KG11・NG11 G11	05.12~12.12	4灯	HB3	HB4	H11	HB		
			4灯	HB3	HID	H11	D2R		
プレーリーJOY	M11系	88.09~95.07	2灯	H4		H3			
		95.08~98.10	2灯	H4		H3	H4D		
プレーリーリパティ	M12系	98.11~	4灯	H1	H1	H3	H1	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要	
		00.05~	4灯	H4	HB4		HB		
プレサージュ	U30系	98.06~03.06	4灯	HB3	H1	H3	H1		
			4灯	HB3	HID		D2R		
	U31系	03.07~06.04	2灯	H4		H11	H4D		
			2灯	HID		H11	D2R		
		06.05~09.07	4灯	H7	H11	H8/H11	H11	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要	
4灯	H7	HID	H8/H11	D2S					
プレジデント	252系	~90.09	2灯	H4			X	球切れ警告灯が点灯の為、取付不可	
	G50系	90.10~98.11	2灯	H4			X	球切れ警告灯が点灯の為、取付不可	
		98.12~03.10	4灯	H1	HID	H3	D2R		
		03.10~10.06	4灯	HB3	HID		D2S		
プレセア	R10系	90.06~92.05	2灯	H4					
		92.06~94.12	2灯	H4					
	R11系	95.01~97.07	2灯	H4		H3			
		97.08~00.08	2灯	H4		H3			
ホーミー	E23・E24系	86.09~88.10	2灯	H4			X	バルブ後方スペースなし	
	E24系	88.10~	2灯	H4		H3	X	バルブ後方スペースなし	
マーチ	K11系	92.01~97.05	2灯	H4		H3	H4D		
		97.05~02.02	2灯	H4			H4D		
		99.11~02.02	2灯	H4			H4D		
	K12系	02.03~05.07	2灯	H4		H11	H4D		
			2灯	HID		H11	D2R		
		05.08~07.05	2灯	H4		H11	H4D		
			2灯	HID		H11	D2R		
			07.06~10.06	4灯	H1	H11	H11	H11	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
	4灯	H1	HID	H11	D2R				
	K13	10.07~13.05	2灯	H4		H11	H4D		
13.06~		2灯	H4		H11	H4D			
マーチ NISMO	K13	13.12~	2灯	H4		—	H4D		
ミストラル	R20系	94.06~96.12	2灯	H4		H3	H4D		
		97.01~98.08	2灯	H4		HB4	H4D		
ムラーノ	Z50系	04.09~08.08	2灯	HID		HB4	D2S		
		Z51系	08.09~11.01	2灯	HID		H8	D2S	
			11.02~15.03	2灯	HID		H8	D2S	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
モコ	MG21S	02.04~05.02	2灯	H4		H8	H4D	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
	MG22S	06.02~11.01	2灯	H4		H8	H4D		
	MG33S	11.02~16.05	2灯	H4		H8	H4D		
2灯			HID		H8	D2S			
ラシーン	B14系	94.12~96.12	2灯	H4			H4D		
		97.1~00.08	2灯	H4			H4D		
	フォルザ		4灯	HB3	HB4	H8			
ラティオ	N17	12.10~14.09	2灯	H4		—	H4D		
		14.10~16.12	2灯	H4		H11	H4D		
ラフェスタ	B30	04.12~07.04	2灯	H4		H8	H4D		
			4灯	H1	HID	H8	D2R		
		07.05~12.12	4灯	HB3	H1	H8	X		バルブ固定が出来ないため取付不可
			4灯	HB3	HID	H8	D2R		
ラフェスタ ハイウェイスター	CWEAWN・CWEFWN	11.06~	4灯	HB3	H11	H11	H11		
			4灯	HB3	HID	H11	D2S		
ラルゴ	W30系	93.05~96.12	2灯	H4		H3C	H4D		
		97.01~99.06	2灯	H4		H3C	H4D		
	ハイウェイスターツーリング		4灯	HB3	H1	H3	X		特殊アダプター使用の為、取付不可
リバティー	M12	01.05~04.12	4灯	H4	HB4		HB		
リーフ	ZE0	10.12~12.10	2灯	H4		H8/H11	X	灯体裏側樹脂カバーがあるため取付不可	
			4灯	H9	LED	H8/H11	X		
		12.11~17.08	2灯	H4		H11	X	灯体裏側樹脂カバーがあるため取付不可	
			4灯	H9	LED	H11	X		
	ZE1	17.09~	4灯	HB3	H11	H8			
			4灯	LED	LED	H8	X		
ルークス	ML21S	09.12~13.03	2灯	H4		H8	H4D		
			2灯	HID		H8	D2S		
ルキノ	B14系 (クーペ)	95.09~99.04	2灯	H4		H3	H4D		
ルネッサ	N30	97.10~01.09	4灯	H1	H1	H3	H1		
			4灯	H1	HID		D2R		
レパード	Y33系	96.03~99.05	2灯	H4		H3			
ローレル	C33系	89.01~92.12	2灯	H4					
			2灯	H4		H3	H4D		
	C34系	93.01~97.06	2灯	H4			H4D		
			4灯	H1	H1	H3	H1		
			4灯	H1	HID		D2R		
C35系	97.06~03.01	2灯	H4			H4D			

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータータン点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。