

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
180SX	S13系	89.4~99.2	2灯	H4			X	バルブ後方スペースなし
ADワゴン	Y10系	90.10~99.5	2灯	H4		H3		
ADバン	Y10系	90.10~99.5	2灯	シールドビーム			X	シールドビーム車の為、取付不可
NV100クリッパー	U71V・U72V	12.01~13.12	2灯	H4				
	DR64V	13.12~	2灯	H4				
NV100クリッパーリオ	DR64W	13.12~	2灯	H4				
			4灯	H1	HID		D2R	
NV350キャラバン	E26系	12.06~	2灯	H4			H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要
			2灯	HID		H11	D2R	
アベニール エアロエキスプレス	W10系	90.5~98.8	2灯	H4		H3	H4D	
			4灯	H1	H4			
	W11系	98.8~05.10	2灯	H1	H1		H1	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
			4灯	H1	HID		D2R	
アベニールサリュウ	W10系	95.8~98.8	2灯	H4		H3	H4D	
インフィニティーQ45	G50系	89.10~93.5	2灯	H4			X	球切れ警告灯が点灯。トリップメーターが使用できない為取付不可
		93.6~97.9	4灯	H3C	H4	H3	X	メーターが使用できない為取付不可
ウイングロード	Y11系	99.5~01.9 01.10~05.11	2灯	特殊(IH01)			X	
			4灯	HB3	HB4		HB	
			4灯	HB3	HID		D2R	
	Y12系	05.11~	4灯	H1	HB4		HB	
4灯				HID		D2S		
エクストレイル	T30系	00.11~03.5	2灯	H4			H4D	
			4灯	H1	HID		D2R	
		03.6~07.07	2灯	H4		H11	H4D	
			4灯	H1	HID	H11	D2R	
	T31系	07.08~10.07	2灯	H4			H4D	
			4灯	HB3	HID	H8	D2S	
		10.07~13.12	4灯	H1	H11	H8		
	4灯		H1	HID	H8	D2S		
T32系	13.12~	4灯	H9	H11	H11			
		4灯	LED	LED	H11	X		
エルブランド	E50系	97.5~00.7 00.8~02.4	2灯	H4		H3	H4D	
			4灯	HB3	HB4	H3	HB	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
		4灯	HB3	HID	H3	D2R		
	E51系	02.5~04.7	4灯	HB3	H7	H11	H7	
			4灯	HB3	HID	H11	D2R	
		04.8~10.08	4灯	HB3	HID	H11	D2R	
	4灯		HB3	HID	H11	D2S	プロジェクター車	
	E52系	10.08~14.01	4灯	H9	HID	H8	D2S	
4灯			H9	HID	H8	D2S		
14.01~		4灯	LED	LED	H11	X		
オッティ	H91W	05.06~06.10	2灯	H4			X	
			4灯	HB3	H1		H1	別売バルブアダプター(BAP0001)必要
			4灯	HB3	HID		D2S	
	H92W	06.10~	2灯	H4				
4灯			HB3	HID		D2S		
キックス	H59系	08.10~	2灯	H4		H11		

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
キャラバン	E24系	86.9～97.4	2灯	H4		H3	×	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
		97.5～01.4	2灯	H4			×		
	E25系	01.5～12.06	2灯	H4			×		
キューブ キュービック含	Z10系	98.2～02.10	2灯	H4			H4D		
			2灯	HID			D2R		
	Z11系	02.10～05.04	2灯	H4		HB4	H4D		
			2灯	HID		HB4	D2R		
		05.05～06.12	2灯	H4		HB4	H4D		
			2灯	HID		HB4	D2R		
		07.01～08.10	2灯	H4		HB4	H4D		
			2灯	HID		HB4	D2R		
	Z12系	08.11～	2灯	H4		H8			
			2灯	HID		H8	D2R		
クリッパーバン	U71・72V	03.10～12.01	2灯	H4					
クリッパーリオ	U71・72W	07.06～12.01	2灯	H4					
クルー	K30	94.1～02.06	2灯	H4					
グロリア ブロアム系	Y32系	91.6～95.6	2灯	H4					
	Y33系	95.6～99.5	2灯	H4		H3	H4D		
グロリア Gツリースモ	Y32系	91.6～95.6	4灯	H3C	H4	H3	H4		
			4灯	H1	H4	H3	H4		
	Y33系	95.6～99.5	4灯	H1	HID	H3	D2R		
			4灯	H1	HID	H3	D2R		
	Y34系	99.6～01.11	4灯	HB3	H1	H3	H1		
			4灯	HB3	HID	H3	D2R		
01.12～04.10	4灯	HB3	H1	HB4	H1				
4灯	HB3	HID	HB4	D2R					
サニー	B14系	94.1～98.10	2灯	H4		H3			
	B15系	98.10～04.10	2灯	特殊(IH01)		H3	×	特殊形状の為	
サファリ(12V車)	Y60	94.10～97.10	2灯	H4					
	Y61	97.10～07.07	2灯	H4			H4D		
			2灯	HID			D2S		
シーマ	Y31系	88.1～91.8	2灯	H4			×	球切れ警告灯が点灯。取付不可	
			2灯	H4			×	球切れ警告灯が点灯。取付不可	
	Y33系	96.6～00.12	4灯	H1	H4	H3	×	球切れ警告灯が点灯。取付不可	
			4灯	H1	HID	H3	D2R		
	F50	01.1～10.07	4灯	H1	H4		H4D		
			4灯	H1	HID		D2S		
Y51	12.04～	2灯	HID		H11	D2S			
シルビア プロジェクター	S13系	88.5～91.12	4灯	H3	H3C		H3		
		91.1～93.9	4灯	HB3	H1		H1		別売H1バルブアダプター-TYPE-B(BAP0012)必要
	S14系	93.10～96.5	4灯	H3C	H4	H3	H4		H4Dでも可
		96.6～99.1	4灯	H1	H1	H3	H1		
	S15系	99.1～02.11	4灯	HB3	H1	H3	H1		バルブ挿入口狭い為、要加工
4灯	HB3	HID	H3	D2S					
シルフィ	B17系	12.11～	4灯	H9	H11	H11			
			4灯		HID	H11			
ジューク	F15系	10.06～	4灯	H4		H8			
			4灯	H1	HID	H8	D2R		

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
スカイライン (GT-R以外) プロジェクター	R31系	85.8~89.5	4灯	H1	H4		H4	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
		87.8~89.5	4灯	H3	H3C		H3	
プロジェクター	R32系 前期	89.5~91.8	2灯	H4		H3C	H4D	
			4灯	H3	H3C		H3	
プロジェクター	R32系 後期	91.8~93.8	2灯	H4		H3C	H4D	
			4灯	H3	H1		H1	
2Dr	R33系	93.8~96.1	4灯	H1	H1		H1	別売H1バルブアダプターTYPE-B(BAP0012)必要
		96.1~98.5	4灯	H1	H1	H3	H1	遮光板までの距離要確認
セダン	R34系	98.5~01.06	4灯	HIR	HID		D2R	
			4灯	HB3	H1		H1	
クーペ	V35	01.6~06.10	4灯	H4	HID	H4	D2R	HiビームとFogランプ兼用
		03.6~07.09	4灯	H4	HID	H4	D2R	HiビームとFogランプ兼用
セダン	V36	06.11~	2灯	HID		HB4	D2S	
		07.10~	2灯	HID		H1	D2S	
クロスオーバー	J50・NJ50	09.07~	4灯	H9	HID	H8	D2S	
スカイライン GT-R N1ヘッドライト	R32系	89.8~91.08	4灯	H3	H3C		H3	
			2灯	H4		H3C	H4D	
N1ヘッドライト	R32系	91.08~95.01	4灯	H3	H1		H1	別売H1バルブアダプターTYPE-B(BAP0012)必要
			2灯	H4		H3C	H4D	
R33系	R33系	95.1~97.3	4灯	H1	H1		H1	遮光板までの距離要確認
		97.3~99.1	4灯	H1	HID		D2S	
R34系	R34系	99.1~02.08	4灯	HIR	HID		D2R	
GT-R	R35系	07.12~13.12	4灯	H9	HID		D2S	
		13.12~	4灯	LED	LED		X	
ステージア	C34系	96.9~98.9	2灯	H4		H3C	H4D	
		98.9~01.10	4灯	HB3	H1	H3C	H1	
M35系	M35系	01.10~04.7	4灯	HB3	HID	H3C	D2R	
			4灯	H4	H1		H1	
04.08~07.06	M35系	04.08~07.06	4灯	H4	HID		D2R	
			4灯	H4	HID		D2R	
セドリック ブROOM系	Y32系	91.6~95.5	2灯	H4		H3		
	Y33系	95.6~99.5	2灯	H4		H3	H4D	
セドリック Gツーリスモ	Y32系	91.6~95.6	4灯	H3C	H4	H3	H4	
	Y33系	95.6~99.5	4灯	H1	H4	H3	H4	
Y34系	Y34系	99.6~04.10	4灯	H1	HID	H3	D2R	
			4灯	HB3	H1	H3	H1	
セフィーロ プロジェクター プロジェクター	A31系	88.9~94.6	2灯	H4			H4D	
		88.9~90.6	4灯	H3	H3C		H3	
A32系	A32系	90.7~94.7	4灯	H3	H1		H1	別売H1バルブアダプターTYPE-B(BAP0012)必要
		94.8~98.12	2灯	H4		H3	H4D	
A33系	A33系	98.12~03.03	4灯	HB3	HB4		HB	
			4灯	HIR	HID		D2R	
セフィーロワゴン	A32系	97.6~99.8	2灯	H4		H3	H4D	
		99.9~00.08	4灯	H1	H1		H1	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター (BAP0022) が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
セレナ	C23系	90.10~99.5	2灯	H4			H4D	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
	C24系	99.6~05.06	2灯	特殊(IH01)		H3	×	
			2灯	H4		H3	H4D	
			4灯	H1	HID	H3	D2R	
	C25系	05.06~07.11	2灯	H4		H8	H4D	
			4灯	H1	HID	H8	D2R	
		07.12~10.11	4灯	HB3	H11	H8		
	C26系	10.11~	2灯	HID		H8	D2R	
			4灯	HB3	HB4	H8		
		13.12~	4灯	HB3	HID	H8	D2S	
4灯			HB3	H11	H11			
ティアナ	J31系	03.02~05.11	4灯	H7	H1	H11	H1	
			4灯	H7	HID	H11	D2R	
		05.12~08.5	4灯	H7	H11	H8		
	AFS装着車	J32系	08.6~14.01	4灯	H9	H11	H11	
				4灯	H9	HID	H11	D2R
				2灯	HID		H11	D2S
	L33系	14.02~	4灯	H9	H11	H11		
			4灯	H9	HID	H11	D2S	
	ティーダ(ラティオ含) AFS装着車	C11系	04.9~07.12	2灯	H4		H8	H4D
				2灯	HID		H8	D2R
2灯				HID		H8	D2S	
ティーノ	V10系	98.12~03.05	4灯	HB3	H1	H3	×	特殊ブラケット使用の為、取付不可
デイズ ハイウェイスター	B21W系	13.06~	2灯	H4				
			2灯	HID		H16	D4S	
デイズルークス ハイウェイスター	B21A系	14.02~	2灯	H4		H16		
			2灯	HID		H16	D4S	
デュアリス	J10系	07.05~	4灯	H7	H7		×	特殊バルブアダプター使用の為、取付不可
			4灯	H7	HID		D2R	
テラノ	R50系	95.9~96.10	2灯	H4			H4D	
			2灯	H4			H4D	
		96.10~02.08	4灯	HB3	HID		D2S	
ノート	E11系	05.1~07.12	2灯	H4		H8	H4D	
			2灯	HID		H8	D2R	
		08.01~12.08	2灯	H4			H4D	
			2灯	HID			D2R	
E12系	12.08~	2灯	H4					
パオ	PK10系	89.1~90.10	2灯	H4			H4D	
バサラ	V30系	99.10~03.06	4灯	HB3	H1	H3	H1	
			4灯	HIR	HID	H3	D2R	
パルサー	N14系	90.8~94.12	2灯	H4		H3		
	N15系	95.1~00.08	2灯	H4		H3	H4D	
パルサーS-RV	N15系	96.5~00.08	2灯	H4		H3		
ピノ	HC24S	07.01~10.02	2灯	H4				
フィガロ	FK10	91.2~92.02	2灯	H4			H4D	
フーガ	Y50系	04.10~09.10	4灯	HB3	H1	H11		
			4灯	HB3	HID	H11	D2S	
	Y51系	09.11~	2灯	HID		H8	D2S	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
フェアレディーZ	Z31系	83.9~89.7	2灯	H4				
	Z32系	89.7~00.8	4灯	H1	H3C		H3	
			4灯	H1	HID		D2S	
	Z33系	02.7~05.08	4灯	H7	HID		D2R	
		05.9~08.11	2灯	HID			D2S	
Z34系	08.12~	2灯	HID			D2S		
プリメーラ	P11系	95.9~97.9	2灯	H4		H3	H4D	
		97.9~01.01	4灯	H1	H1	H3	H1	
			4灯	H1	HID		D2R	
	P12系	01.1~05.12	4灯	HB3	HB4		HB	
			4灯	HB3	HID		D2R	
プリメーラワゴン	P11系	97.9~00.12	4灯	H1	H1	H3	H1	
			4灯	H1	HID		D2R	
	P12系	01.1~05.12	4灯	HB3	HB4		HB	
			4灯	HB3	HID		D2R	
プリメーラカミノ	P11系	95.9~97.9	2灯	H4		H3	H4D	
		97.9~99.05	4灯	H1	H1	H3	H1	
			4灯	H1	HID		D2R	
プリメーラカミノワゴン	P11系	97.9~99.05	4灯	H1	H1	H3	H1	
			4灯	H1	HID	H3	D2R	
ブルーバード	U14系	96.1~01.09	2灯	H4		H3	H4D	
		96.01~97.09	4灯	HB3	H1			
		97.09~01.09	4灯	H1	HID	H3	D2R	
ブルーバード シルフィ	FG10系 TG・QG・QNG10系	00.8~05.12	2灯	特殊(H01)			x	
			4灯	H1	H1		H1	
			4灯	H1	HID		D2R	
	KG11・NG11 G11	05.12~12.12	4灯	HB3	HB4		HB	
			4灯	HB3	HID		D2R	
プレーリー JOY	M11系	88.09~95.7	2灯	H4		H3		
		95.08~98.10	2灯	H4		H3	H4D	
プレーリー リバティ	M12系	98.11~	4灯	H1	H1	H3	H1	
		00.5~	4灯	H4	HB4		HB	
プレサージュ	U30系	98.6~03.6	4灯	HB3	H1	H3	H1	
			4灯	HB3	HID		D2R	
	U31系	03.7~06.4	2灯	H4		H11	H4D	
			2灯	HID		H11	D2R	
		06.5~	4灯	H7	H11		H11	
			4灯	H7	HID		D2S	
プレジデント	252系	~90.9	2灯	H4			x	
	G50系	90.10~98.11	2灯	H4			x	
		98.12~03.10	4灯	H1	HID	H3	D2R	
		03.10~10.06	4灯	HB3	HID		D2S	
プレセア	R10系	90.6~92.5	2灯	H4				
		92.06~94.12	2灯	H4				
	R11系	95.1~97.7	2灯	H4		H3		
		97.8~00.08	2灯	H4		H3		
ホーミー	E23・E24系	86.9~88.10	2灯	H4			x	
	E24系	88.10~	2灯	H4		H3	x	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

NISSAN				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
マーチ	K11系	92.1~97.5	2灯	H4		H3	H4D	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
		97.5~02.2	2灯	H4			H4D		
		99.11~02.2	2灯	H4			H4D		
	K12系	02.3~05.07	2灯	H4		H11	H4D		
			2灯	HID		H11	D2R		
		05.08~07.05	2灯	H4					
			2灯	HID			D2R		
		07.06~10.06	4灯	H1	H11		H11		灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
			4灯	H1	HID		D2R		
	K13	10.07~	2灯	H4			H4D		
ミストラル	R20系	94.06~96.12	2灯	H4		H3	H4D		
		97.1~98.08	2灯	H4		HB4	H4D		
ムラーノ	Z50系	04.9~08.08	2灯	HID		HB4	D2S		
	Z51系	08.09~	2灯	HID		H8	D2S		
モコ	MG21S	02.4~05.02	2灯	H4		H8	H4D		
	MG22S	06.2~	2灯	H4			H4D		
ラシーン	B14系	94.12~96.12	2灯	H4			H4D		
		97.1~00.08	2灯	H4			H4D		
	フォルザ		4灯	HB3	HB4	H8			
ラフェスタ	B30	04.12~07.04	2灯	H4		H8	H4D		
			4灯	H1	HID	H8	D2R		
		07.05~	4灯	HB3	H1	H8			
			4灯	HB3	HID	H8	D2R		
	ハイウェイスター	CWEAWN・CWEFWN	11.06~	4灯	HB3	H11	H11		
			4灯	HB3	HID	H11	D2S		
ラルゴ	W30系	93.5~96.12	2灯	H4		H3C	H4D		
		97.1~99.06	2灯	H4		H3C	H4D		
	ハイウェイスターツーリング		4灯	HB3	H1	H3	X	特殊アダプター使用の為、取付不可	
リパティアー	M12	01.5~04.12	4灯	H4	HB4		HB		
ルークス	ML21S	09.12~13.03	2灯	H4		H8			
			2灯	HID		H8	D2S		
ルキノ	B14系 (クーペ)	95.9~99.04	2灯	H4		H3	H4D		
ルネッサ	N30	97.10~01.09	4灯	H1	H1	H3	H1		
			4灯	H1	HID		D2R		
レパード	Y33系	96.3~99.5	2灯	H4		H3			
ローレル	C33系	89.1~92.12	2灯	H4					
	C34系	93.1~97.6	2灯	H4		H3	H4D		
	C35系	97.6~03.01	2灯	H4			H4D		
			4灯	H1	H1	H3	H1		
			4灯	H1	HID		D2R		

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータータンクアダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。