

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

SUZUKI				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
Kei	NH11S・21S・22S系	98.10~09.10	2灯	H4		—	H4D	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
MRワゴン	MF21S	01.12~06.01	2灯	H4		H8	H4D	
		スポーツ	02.06~06.01	2灯	HID		H8	
	MF22S	06.01~11.01	2灯	H4		H8	H4D	
	MF33S	11.01~16.03	2灯	H4		H8	H4D	
			2灯	HID		H8	D2R	
Wit	13.07~16.03	2灯	HID		H8	D2S		
SX4	YA・YB11S・41S	06.07~14.11	2灯	H4		H11	H4D	
			4灯	H7	HID	H11	D2S	
SX4 スクロス	YA・YB22S	15.02~17.05	2灯	HID		H11	D4S	
		17.06~	2灯	LED		H11	x	
X-90	LB11S	95.11~97.12	2灯	H4				
アルト	HA~HD11	94.12~98.10	2灯	H4		H3	H4D	
	HA12・22・23系	98.10~04.08	2灯	H4		H3	H4D	
	HA24S	04.09~09.12	2灯	H4		H8	H4D	
	HA25S	09.12~14.12	2灯	H4		H8	H4D	
	ターボ、RS含む	HA36S HA36V	15.01~	2灯	H4		H16	H4D
				2灯	HID		H16	D4S
アルト エコ	HA35S	11.12~14.12	2灯	H4		H8	H4D	
アルトワークス	HA・HB11・21系	94.11~98.10	2灯	H4			H4D	
		98.10~98.10	2灯	H4			H4D	
アルトラパン	HE21S	02.01~08.10	2灯	H4		—	H4D	
		08.11~15.05	2灯	H4		H8	H4D	
	HE33S	15.06~	4灯	H1	HID	H8	D2R	
			2灯	H4		H16		
			2灯	HID		H16	D4S	
アルトラパンSS	HE21S	03.09~08.10	2灯	H4		H8	H4D	
イグニス	FF21S	16.01~	2灯	H4		H8/LED	H4D	
			2灯	LED		H8/LED	x	
エスクード	TA01・TD01系	88.05~97.11	2灯	H4			H4D	
		TD04W	05.05~12.06	2灯	H4		H11	H4D
	4灯			HB3	H7	H11	H7	
	4灯			HB3	HID	H11	D2S	
	ランドブリーズ含む	YD21S・YE21S	15.10~	4灯	HB3	HID	H11	D2S
グランドエスクード	TX92W	00.12~05.05	2灯	H4			H4D	
エブリイ バン	DA64V	05.08~15.01	2灯	H4		—	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	DA17V	15.02~	2灯	H4		H8	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
エブリイ ワゴン	DA64W	05.08~07.06	2灯	H4		—	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
		07.07~15.01	2灯	H4		—	H4D	別売バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	DA17W	15.02~	4灯	H1	HID	H8	D2R	
			4灯	H1	HID	H8	D4R	
エリオ セダン	RB21S・RD51S	01.01~06.06	2灯	H4		—	H4D	
	RA21S・RA51S	01.11~07.07	2灯	H4		H8/H11	H4D	
カプチーノ	EA11R・EA21R	91.10~98.10	4灯	H1	H3		H3	ロービームからハイビームへの切換え時やパッシング時に、車両側の回路制御によって、ロービームへの電源が一瞬遮断される為、ロービームに装着したHIDが消灯します。
キザシ	RF91S・RE91S	09.10~15.11	4灯	H7	HID	H11	D2S	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ一点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

SUZUKI				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
キャリー	DA52・62T	05.08~07.06	2灯	H4		H8		※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
	DA63・65T	07.07~13.08	2灯	H4		H8		
			4灯	H1	HID	H8	D2R	
	DA16T	13.08~14.01	2灯	H4		H8	H4D	
		14.02~15.09	2灯	H4		H8	H4D	
			2灯	HID		H8	D4R	
		15.08~	2灯	H4		H16	H4D	
		2灯	HID		H16	D4R		
クロスビー	MN71S	17.12~	2灯	H4		H8		
			2灯	LED		LED	X	
シボレー クルーズ	HR51S・HR81S	01.11~08.07	2灯	H4		H11	H4D	
シボレー MW	ME34S	06.01~10.12	4灯	HB3	HB4	—	HB	
ジムニー	JA1#・2#・JB3#	90.03~98.10	2灯	シールドビーム		H3	X	シールドビーム車の為、取付不可
	JB23W系	98.10~01.12	2灯	H4		—	H4D	
		02.01~	2灯	H4		H8	H4D	
ジムニー シエラ	JB31W系	93.05~97.12	2灯	シールドビーム		H3	X	シールドビーム車の為、取付不可
		98.01~01.12	2灯	H4		H3	H4D	
		02.01~	2灯	H4		H11	H4D	
ジムニー ワイド スイフト	JB33W系	98.01~02.01	2灯	H4		—	H4D	
	HT51S	00.02~04.10	2灯	H4		H3	H4D	
		ZC・ZD11・21S・71S	04.11~07.04	2灯	H4		H11	H4D
			07.05~10.09	2灯	H4		H11	H4D
			2灯	HID		H11	D2S	
ZC・ZD72S	10.09~16.12	2灯	H4		H8/H11	H4D		
		2灯	HID		H8/H11	D2S		
		2灯	H4		H11/LED			
ZC13・53・83	17.01~	2灯	H4		H11/LED			
ZD13・53・83		2灯	LED		H11/LED	X		
スイフト スポーツ	HT81S	03.06~05.09	2灯	H4			H4D	
		05.09~05.09	2灯	HID		H11	D2S	
	ZC31S	05.09~10.09	2灯	H4		H11	H4D	
			2灯	HID		H11	D2S	
	ZC32S	10.09~16.12	2灯	H4		H11	H4D	
			2灯	HID		H11	D2S	
	ZC33S	17.09~	2灯	LED		H11/LED	X	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータータンクアダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

SUZUKI			純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム		
スペース	MK32S	13.03~17.11	2灯	H4		H8	H4D
	MK42S		4灯	H7	HID	H8	D4R
	MK53S	17.12~	2灯	H4		H8	
	4灯		HB3	LED	H8	x	
スペース カスタム	MK32S・MK42S	13.09~17.11	2灯	HID		H8/LED	D4S
	MK53S	17.12~	2灯	LED		LED	x
スペース カスタムZ	MK42S	16.12~17.11	2灯	HID		LED	D4S
セルボ	HG21S	06.11~09.12	2灯	H4		H8	H4D
セルボモード	CN・CP系	90.07~98.10	2灯	H4			H4D
セルボクラシック	C#22S	97.01~98.10	2灯	H4			H4D
ソリオ	MA34S	05.08~10.12	2灯	H4		—	H4D
			4灯	HB3	HB4	—	HB
			4灯	HB3	HID	—	D2S
	MA15S	11.01~13.10	2灯	H4		H11	H4D
			4灯	HB3	HID	H11	D2S
		13.11~15.08	2灯	H4		H11	H4D
			4灯	HB3	HID	H11	D2S
	MA26・36・46S	15.09~	2灯	H4		H11	H4D
			4灯	H9	HID	H11	D4R
	ソリオバンディット	MA15S	12.06~13.10	2灯	HID		H11
		13.11~15.08	2灯	HID		H11	D4S
MA36・46S		15.09~	2灯	LED		H11	LED
ツイン	EC22S	03.01~08.08	2灯	H4		—	H4D
ハスラー	MR31S	14.01~	2灯	H4		H8	H4D
			2灯	HID		H8	D4S
パレット	MK21S	08.01~13.02	2灯	H4		H8	H4D
			2灯	HID		H8	D2S
バレーノ	WB32S	16.12~	2灯	H4		H11	
	WB42S		4灯	HID	HID	H11	D8S
ラパン ショコラ	HE22S	13.06~	2灯	HID			D2S
ランディ	SC25・SNC25	07.01~07.12	2灯	H4		H8	H4D
			2灯	HID		H8	D2R
		08.01~10.11	4灯	HB3	H11	H8	H11
	2灯		H11	HID	H8	D2S	
	SC26・SNC26	10.11~13.11	4灯	HB3	HB4	H8	HB
			4灯	HB3	HID	H8	D2S
		13.12~16.07	4灯	HB3	H11	H11	H11
	4灯		HB3	LED	H11	x	
SC27・SGC27	16.08~	4灯	H9	H11	H8/H11	H11	バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)必要 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
		4灯	H9	LED	H8/H11	x	
SGNC27							

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータータンクアダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

