

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

| TOYOTA | | | | 純正バルブ形状 | | | AIR ZERO HID LO側 適応 | 備考 |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----|-----------|-----------|--------|------------------------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 | 形状 | ハイ ビーム | ロー ビーム | 補助灯 | | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| 86 | ZN6 | 12.04~16.07 | 4灯 | HB3 | H11 | PSX24W | H11 | 別売フォグランプユニットTypeB対応(別途Fog用H11必要) |
| | | | 2灯 | HID | | PSX24W | D4S | 別売フォグランプユニットTypeB対応(別途Fog用H11必要) |
| | 16.07~ | 2灯 | LED | | LED | × | | |
| 86 GR | ZN6 | 17.11~ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| iQ | KGJ10 | 08.11~16.03 | 2灯 | HIR2 | | H11 | × | バルブ挿入方向違いのため不可 |
| | | | 2灯 | HID | | H11 | D4S | |
| bB | NCP30系 | 00.02~03.04 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | | |
| | 03.04~05.11 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | | |
| QNC20系 | 05.12~16.08 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | | |
| | | 4灯 | H9 | HID | H11 | D4R | | |
| bBオープンデッキ | NCP30系 | 01.06~03.03 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| C-HR | ZXY10 | 16.12~ | 2灯 | HIR2 | | LED | HIR2 | HB3/4流用可(HB3用のリングに交換必要) |
| | NGX50 | | 2灯 | LED | | LED | × | |
| FJクルーザー | GSJ15 | 10.11~14.07 | 2灯 | H4 | | — | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | 14.08~ | 2灯 | H4 | | H16 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| MIRAI | JPD10 | 14.12~ | 4灯 | LED | LED | | × | |
| MR2 | SW20系 | 89.10~99.09 | 2灯 | H4 | | H3C | × | バルブ後方スペースなし |
| MR-S | ZZW30 | 99.10~02.07 | 2灯 | H4 | | | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | 02.08~07.07 | 4灯 | HB3 | H7 | HB4 | H7 | 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 |
| Opa | ACT-ZCT10 | 00.04~05.04 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | | 2灯 | HID | | HB4 | D2R | |
| RAV4 | SXA15・16G系 | 97.09~00.04 | 4灯 | HB3 | HB4 | | HB | |
| | ACA・ZCA20系 | 00.05~03.07 | 2灯 | H4 | | | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | 03.08~05.11 | 2灯 | HID | | | D2R | |
| | ACA30系 | 05.11~16.08 | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| SAI | AZK10系 | 09.12~13.08 | 4灯 | HB3 | LED | H11 | × | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| | | 13.08~ | 4灯 | LED | LED | LED | × | |
| Will Vi | NCP10系 | 00.01~01.12 | 2灯 | H4 | | | H4D | |
| Will VS | ZZE120系 | 01.04~04.04 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | インバーター絶縁処理必要 |
| Will サイファ | NCP70系 | 02.10~05.07 | 4灯 | HB3 | H7 | | H7 | 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 |
| アイシス | ANM・ZMN10系 | 04.09~07.04 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | | 07.05~13.09 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| | | | 4灯 | HB3 | H11 | H16 | H11 | |
| 13.10~ | 4灯 | HB3 | HID | H16 | D4S | | | |
| アクア | NHP10系 | 11.12~14.11 | 4灯 | HB3 | H11 | H16 | H11 | ロービーム:バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | | 4灯 | HB3 | LED | H16 | × | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | 14.12~17.05 | 4灯 | HB3 | H11 | H16 | H11 | ロービーム:バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | | 2灯 | LED | | LED | × | |
| | | | 4灯 | HB3 | LED | LED | × | |
| | | 17.06~ | 2灯 | HIR2 | | H16 | HIR2 | HB3/4流用可(HB3用のリングに交換必要) バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| 2灯 | LED | | LED | × | | | | |
| アクア GR SPORT "17インチパッケージ"含む | NHP10 NHP130 | 17.11~ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| アパロン | MCX10 | 95.05~97.09 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | |
| | | 97.10~99.09 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3 | HB | |

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0003)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

| TOYOTA | | | 純正バルブ形状 | | | | AIR ZERO HID LO側 適応 | 備考 | |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------------------------|--|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 | 形状 | ハイ ビーム | ロー ビーム | 補助灯 | | | |
| アベンシス | ATZ250系 | 03.10~06.06 | 4灯 | H1 | H7 | HB4 | X | リフレクターが溶解してしまう為、取付不可 | |
| | | | 4灯 | H1 | HID | HB4 | D2S | | |
| | 06.07~08.12 | 4灯 | H1 | H7 | H11 | H7 | | | |
| | | 4灯 | H1 | HID | H11 | D4S | | | |
| アベンシス ワゴン | ATZ250系(W) | 03.10~06.06 | 4灯 | H1 | H7 | HB4 | X | リフレクターが溶解してしまう為、取付不可 | |
| | | | 4灯 | H1 | HID | HB4 | D2S | | |
| | | 06.07~08.12 | 4灯 | H1 | H7 | H11 | H7 | | |
| | | | 4灯 | H1 | HID | H11 | D4S | | |
| | ZRT270系(W) | 11.09~14.03 | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | | |
| | | 14.03~15.09 | 2灯 | HID | | H16 | D4S | | |
| | | 15.01~ | 2灯 | LED | | H11/H16 | X | | |
| アリオン | AZT・NZT・ZZT240系 | 02.12~04.12 | 2灯 | H4 | | H3/HB4 | H4D | | |
| | | | 2灯 | HID | | HB4 | D2R | | |
| | | 04.12~07.05 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D4S | | |
| | AZT・NZT・ZZT260系 | 07.06~10.02 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4R | | |
| | | 10.03~12.11 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | | |
| | | 12.12~16.05 | 4灯 | HB3 | H11 | H16 | H11 | | |
| | 4灯 | | HB3 | HID | H16 | D4S | | | |
| | 16.06~ | 2灯 | HIR2 | | H16/LED | HIR2 | HB3/4流用可(HB3用のリングに交換必要) | | |
| 2灯 | | LED | | H16/LED | X | | | | |
| アリスト S300 V300 | JZS140系 | 91.10~97.10 | 4灯 | 9005J | 9006J | H3 | HB | ロービームに使用時、HB3用リング使用 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | フォグランプ: 灯具内イエローキャップに干渉のため取付不可 | |
| | JZS160系 | 97.08~05.03 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | フォグランプ: 灯具内イエローキャップに干渉のため取付不可 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | | |
| アルテツァ | SXE10・GXE10系 | 98.10~01.04 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3/HB4 | HB | 上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る) | |
| | | | 4灯 | HB3 | HB4 | H3/HB4 | HB | 上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る) | |
| | GXE・SXE10系 | 01.05~05.07 | 4灯 | HB3 | HID | H3/HB4 | D2R | | |
| アルテツァ Z EDITION | SXE10・GXE10系 | 98.10~05.07 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | 上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る) | |
| アルテツァ ジータ | JCE・GXE10系W | 01.07~05.07 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3/HB4 | HB | 上方向に散光あり(照射光にシェード裏の色が出る) | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H3/HB4 | D2R | | |
| アルファード | ANH・MNH1#系 | 02.05~05.03 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H3 | D2R | | |
| | | 05.04~08.05 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2S | | |
| | 4灯 | | HB3 | HID | HB4 | D2R | | | |
| | ANH・GGH20系 | 08.06~11.10 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D4S | | |
| | | 11.11~14.12 | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | | |
| | AGH・GGH30系 | 15.01~17.12 | 4灯 | LED | LED | LED/H16 | X | | フォグH16車は別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| 18.01~ | | 4灯 | LED | LED | LED | X | | | |
| アルファード ハイブリッド | ATH10系 | 03.07~05.03 | 4灯 | HB3 | HID | H3 | D2R | | |
| | | 05.04~08.04 | 4灯 | HB3 | HID | H3 | D2R | | |
| | ATH20W | 11.11~14.12 | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | | |
| | AYH30W | 15.01~17.12 | 4灯 | LED | LED | LED/H16 | X | フォグH16車は別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) | |
| | | 18.01~ | 4灯 | LED | LED | LED | X | | |
| アレックス | ZZE・NZE12#系 | 01.01~02.08 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | | |
| | | | 02.09~04.04 | 4灯 | H7 | H7 | H10 | | H7 |
| | | 4灯 | | H7 | HID | H10 | D2R | | FOG: HB3/4流用可 (純正ハロゲンランプのリングを移設必要) |
| | | 04.05~06.09 | 4灯 | H7 | H7 | HB4/H11 | H7 | | |
| | 4灯 | | H7 | HID | HB4/H11 | D2R | | | |

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0003)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

| TOYOTA | | | | 純正バルブ形状 | | | AIR ZERO HID LO側 適応 | 備 考 |
|--|--------------------|-------------|-----|-----------|-----------|---------|------------------------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 | 形状 | ハイ ビーム | ロー ビーム | 補助灯 | | |
| イスト | NCP60系 | 02.05~05.04 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| | | | 4灯 | H1 | HID | HB4 | D2R | |
| | | 05.05~07.06 | 2灯 | H4 | | HB4/H11 | H4D | |
| | | | 4灯 | H7 | HID | HB4/H11 | D2R | |
| | NCP-ZSP110系 | 07.07~16.05 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| | | | 4灯 | H7 | HID | H11 | D4S | |
| イプサム | SXM10G系 | 96.05~98.03 | 4灯 | HB3 | H7 | H3 | × | シェードにバルブが干渉する為、取付不可 |
| | SXM10G・15G系 | 98.04~01.04 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3 | HB | |
| | ACM21系 | 01.05~09.04 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3/HB4 | HB | インバーター絶縁処理必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H3/HB4 | D2R | |
| ヴァンガード | ACA・GSA30系 | 07.08~ | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| ヴィッツ | NCP・SCP10系 | 01.12~02.11 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | 02.12~05.02 | 2灯 | HID | | HB4 | D2R | |
| | KSP・SCP・NCP90系 | 05.02~07.07 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| | | | 4灯 | H7 | HID | H11 | D2R | |
| | | 07.08~10.12 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| | | | 4灯 | H11 | HID | H11 | D4R | |
| | RS SCP・NCP90系 | 05.02~10.12 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| | | | 4灯 | H7 | HID | H11 | D2R | |
| | | | 4灯 | H11 | HID | H11 | D4R | |
| | NSP・KSP130系 | 10.12~14.03 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| | | | 4灯 | H11 | HID | H11 | D4R | |
| | | 14.04~16.12 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | Vシリーズ及びMシリーズ装着可(Ver.2取付不可) |
| | | | 4灯 | H11 | HID | H11 | D4R | |
| | | 17.01~ | 2灯 | H4 | | H16 | H4D | |
| | | | 2灯 | HIR2 | | H16 | HIR2 | HB3/4流用可(HB3用のリングに交換必要) |
| | 2灯 | | LED | | H16 | × | | |
| | RS NSP130系 | 10.12~14.03 | 4灯 | H11 | HID | H11 | D4R | |
| | | 14.04~ | 4灯 | HB3 | LED | H16 | × | |
| ヴィッツ GRSPORT GR SPORT"GR" ハイブリッド含む | NCP130系 NHP130系 | 17.11~ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| ウィッシュ | ZNE10系 | 03.1~05.08 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | | 05.09~09.03 | 4灯 | HB3 | H11 | HB4 | H11 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2S | |
| | ZGE20系 | 09.04~12.04 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| 12.04~17.10 | 4灯 | HB3 | H11 | H16 | H11 | | | |
| | 4灯 | HB3 | HID | H16 | D4S | | | |
| ウインダム | VCV10系 | 91.10~96.07 | 4灯 | HB3 | 9006J | H3 | HB | ロービームに使用時、HB3用リング使用 |
| | MCV20系 | 96.08~99.07 | 4灯 | HB3 | H7 | H3 | H7 | 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 |
| | | 99.08~01.07 | 4灯 | HB3 | HID | H3 | D2R | |
| | MCV30系 | 01.08~04.06 | 4灯 | HB3 | HID | H3 | D2R | |
| 04.07~06.03 | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2S | | |
| ヴェルファイア | ANH・GGH20系 | 08.06~11.10 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D4S | |
| | | 11.11~14.12 | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| | AGH・GGH30系 | 15.01~17.12 | 4灯 | LED | LED | LED/H16 | × | フォグH16車は別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | 18.01~ | 4灯 | LED | LED | LED | × | |

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0003)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

| TOYOTA | | | | 純正バルブ形状 | | | AIR ZERO HID LO側 適応 | 備 考 |
|-------------------|------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------------|------------------------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 | 形状 | ハイ ビーム | ロー ビーム | 補助灯 | | |
| ヴェルファイア ハイブリッド | ATH20W | 11.11~14.12 | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| | AYH30W | 15.01~17.12 | 4灯 | LED | LED | LED/H16 | × | フォグH16車は別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途Fog用H11必要) |
| | | 18.01~ | 4灯 | LED | LED | LED | × | |
| ヴェロツサ | GX・JZX110系 | 01.07~04.04 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| ヴォクシー | AZR60系 | 01.11~04.07 | 2灯 | H4 | | H3/HB4 | H4D | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H3/HB4 | D2R | |
| | | 04.08~07.05 | 4灯 | HB3 | H11 | HB4 | H11 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D4R | |
| | ZRR70系 | 07.06~13.12 | 4灯 | HB3 | H11 | HB4/H11 | H11 | 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4/H11 | D4S | |
| | ZRR80系 | 14.01~17.06 | 4灯 | HB3 | H11 | H16 | H11 | |
| | | | 4灯 | HB3 | LED | H16 | × | |
| | | 17.07~ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| | | | 2灯 | LED | | LED | × | |
| ヴォクシー GR SPORT | ZRR80系 | 17.11~ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| ヴォクシー ハイブリッド | ZWR80系 | 14.01~17.06 | 4灯 | HB3 | LED | H16 | × | |
| | | 17.07~ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| ヴォルツ | ZZE130系 | 02.08~04.04 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| エスクエア | ZRR80系 | 14.10~17.06 | 4灯 | HB3 | LED | H16 | × | |
| | | 17.07~ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| エスクエア ハイブリッド | ZRR80系 | 14.10~17.06 | 4灯 | HB3 | LED | H16 | × | |
| | | 17.07~ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| エスティマ | TCR10・20系 | 90.05~98.01 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | |
| | | 98.10~99.12 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | |
| | MCR・ACR30・40系 | 00.01~03.04 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | | 03.05~06.01 | 4灯 | HB3 | HIR2 | HB4 | HIR2 | HB3/4流用可(HB3用のリングに交換必要) |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | GSR50・55系 ACR50・55系 | 06.01~12.05 | 4灯 | HB3 | H11 | HB4/H11 | H11 | 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4/H11 | D4S | |
| | | 12.05~16.06 | 4灯 | HB3 | H11 | H16/H11 | H11 | アエラス フォグH16:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途Fog用H11必要) |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H16/H11 | D4S | アエラス フォグH16:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途Fog用H11必要) |
| 16.06~ | 2灯 | LED | | — | × | 16.06~フォグランプ廃止 | | |
| エスティマ ハイブリッド | AHR10W | 01.06~06.05 | 4灯 | HB3 | H7 | HB4 | H7 | 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2S | |
| | AHR20系 | 06.06~12.05 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D4S | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H16 | D4S | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | | 16.06~ | 2灯 | LED | | — | × |
| エスティマ エミーナ | CXR・TCR10・20系 | 92.01~95.01 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3A | HB | |
| | | 95.01~96.08 | 2灯 | H4 | | H3D | | |
| | | 96.08~99.12 | 2灯 | H4 | | H3D | × | |
| エスティマ ルシーダ | CXR・TCR10・20系 | 92.01~95.01 | 2灯 | H4 | | H3A | H4D | |
| | | 95.01~96.08 | 2灯 | H4 | | H3D | H4D | |
| | | 96.08~99.12 | 2灯 | H4 | | H3D | × | |
| オーパ | ACT・ZCT10系 | 00.05~05.04 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | | 2灯 | HID | | HB4 | D2R | |
| オーリス | NZE・ZRE150系 | 06.10~12.08 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| | NZE・ZRE180系 | 12.08~15.03 | 2灯 | HIR2 | | H16 | × | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | | 2灯 | HID | | H16 | D4S | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | 15.04~ | 2灯 | HIR2 | | H16 | × | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | | 2灯 | LED | | H16 | × | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0003)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

| TOYOTA | | | | 純正バルブ形状 | | | AIR ZERO HID LO側 適応 | 備 考 | |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|---|----------------------------------|---|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 | 形状 | ハイ ビーム | ロー ビーム | 補助灯 | | | |
| オリジン | JCG17 | 00.11~01.03 | 2灯 | H4 | | H1 | H4D | | |
| ガイア | ACM・CXM SMX100系 | 98.05~04.07 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3 | HB | | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | | |
| カムリ | V21・SXV20系 | 99.08~01.08 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3 | HB | | |
| | | | 4灯 | HB3 | HIR2 | HB4 | HIR2 | HB3/4流用可(HB3用のリングに交換必要) | |
| | ACV30系 | 01.09~04.06 | 4灯 | HB3 | H7 | HB4 | H7 | | |
| | | 04.07~06.01 | 4灯 | HB3 | H7 | HB4 | H7 | | |
| ACV40系 | 06.01~11.09 | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | | | |
| カムリ ハイブリッド | AVV50系 | 11.09~17.06 | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | | |
| | AVV70系 | 17.07~ | 2灯 | LED | | LED | × | | |
| カムリグロシア | MCV・SXV20系 | 96.12~99.08 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | | |
| | | 99.08~01.09 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3 | HB | | |
| カリーナED | ST180系 | 89.09~93.10 | 2灯 | H4 | | H3 | × | バルブ後方スペースなし | |
| | ST200系 | 93.10~98.04 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 | |
| カルディナ | ST190系 | 92.11~97.08 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | | |
| | ST210系前期 | 97.09~99.12 | 4灯 | H7 | H7 | H3 | × | シェードにバルブが干渉する為、取付不可 | |
| | | | 4灯 | HB3 | H7 | HB4 | H7 | 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 | |
| | ST210系後期 | 00.01~02.08 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | | |
| | | | 4灯 | HB3 | H7 | HB4 | H7 | 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | | |
| 4灯 | | | HB3 | H7 | HB4 | H7 | 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 | | |
| ST240系 | 02.09~05.01 | 4灯 | HB3 | H7 | HB4 | H7 | 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 | | |
| | 05.01~07.05 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D4S | | | |
| カレン | ST200系 | 94.01~95.09 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 | |
| | | 95.09~99.08 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | | |
| カローラ | AE100・CE100 | 91.06~95.05 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 | |
| | AE110 | 95.05~00.07 | 2灯 | H4 | | | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 | |
| | NZE120系 | 00.08~04.04 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | | |
| | | | 4灯 | HB3 | H7 | HB4 | H7 | 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | | |
| カローラアクシオ | NZE・ZRE140系 | 06.10~08.09 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | | |
| | | 08.10~12.05 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | | |
| | NZE・NRE160系 | 12.05~15.03 | 2灯 | H4 | | H16 | H4D | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H16 | D4S | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) | |
| 15.04~ | 4灯 | HB3 | H11 | LED | H11 | | | | |
| カローラアクシオ ハイブリッド | NKE165 | 13.08~15.03 | 2灯 | H4 | | H16 | H4D | | |
| | | | 4灯 | HB3 | H11 | LED | H11 | ロービーム:バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 | |
| | | | 2灯 | LED | | LED | × | | |
| カローラスパシオ | AE110N系 | 97.01~01.04 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 | |
| | AE120N系 | 01.05~07.06 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | | |
| カローラランクス | ZZE120系 | 01.01~02.08 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | | |
| | | | 02.09~04.04 | 4灯 | H7 | H7 | H10 | H7 | ロービーム:遮光板までの距離要確認 FOG:HB3/4流用可 (純正ハロゲンランプのリングを移設必要) |
| | | | | 4灯 | H7 | HID | H10 | D2R | FOG:HB3/4流用可 (純正ハロゲンランプのリングを移設必要) |
| | | | 04.05~06.09 | 4灯 | H7 | H7 | H11 | H7 | |
| | | | | 4灯 | H7 | HID | H11 | D2R | |

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0003)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

| TOYOTA | | | | 純正バルブ形状 | | | AIR ZERO HID LO側 適応 | 備 考 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------------------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 | 形状 | ハイ ビーム | ロー ビーム | 補助灯 | | |
| カローラフィールダー | ZZE120系 | 00.08~04.04 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | 02.09~04.04 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | | 04.05~06.10 | 4灯 | HB3 | H7 | HB4 | H7 | 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | ZRE140系 | 06.10~12.05 | 4灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| | ZRE・NZE160系 | 12.05~15.03 | 4灯 | H4 | | H16 | H4D | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H16 | D4S | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | 15.04~ | 4灯 | HB3 | H11 | H16/LED | H11 | |
| | | | 2灯 | LED | | H16/LED | X | |
| カローラフィールダー ハイブリッド | NKE165G | 13.08~15.03 | 4灯 | H4 | | H16 | H4D | |
| | | 15.04~ | 4灯 | HB3 | H11 | H16/LED | H11 | ロービーム:バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 |
| | | | 2灯 | LED | | H16/LED | X | |
| カローラレビン | AE85・86 | 84.05~87.05 | 2灯 | H4 | | H3D | H4D | |
| | AE91・92 | 87.05~91.06 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | |
| | AE100・101 | 91.06~95.05 | 2灯 | H4 | | H3A | H4D | |
| | AE111前期 | 95.05~97.04 | 2灯 | H4 | | H3A | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | AE111後期 | 97.05~00.08 | 4灯 | HB3 | H7 | H3A | H7 | 遮光板までの距離要確認 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 |
| カローラルミオン | NZE・ZRE150系 | 07.10~16.01 | 4灯 | HB3 | HB4 | H11 | HB4 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| カローラワゴン | AE100系 | 91.09~00.07 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| キャバリエ | TJG00系 | 96.01~00.09 | 4灯 | HB3 | HB4 | | HB | |
| キャミ | J10#・12#E | 99.05~00.05 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | |
| | | 00.05~06.01 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3D | HB | |
| クラウン ハードトップ | JZS140系 | 91.10~95.07 | 2灯 | H4 | | H3C | X | 球切れ警告灯が点灯する為、取付不可 |
| | JZS150系 | 97.07~99.08 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | |
| 4灯 | | | HB3 | HID | HB4 | D2R | | |
| クラウンロイヤル | JZS150系 | 95.08~97.06 | 2灯 | H4 | | H3C | X | 球切れ警告灯が点灯する為、取付不可 |
| | | JZS170系 | 99.09~03.11 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D |
| | 01.08~03.11 | | 4灯 | H7 | HID | HB4 | D2R | |
| | GRS180系 | 03.12~08.01 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | | | 4灯 | H11 | HID | HB4 | D2R | |
| | GRS200系 | 08.02~12.12 | 4灯 | HB3 | HID | H8 | D4S | |
| | | | 4灯 | H11 | HID | H8 | D4S | ブリクラッシュセーフティシステム装着車 |
| | GRS210系 | 12.12~15.05 | 2灯 | HID | | LED | D4S | |
| 15.06~ | | 4灯 | LED | LED | LED | X | | |
| クラウンアスリート | JZS170系 | 99.09~03.11 | 4灯 | H7 | HID | HB4 | D2R | |
| | GRS180系 | 03.12~08.01 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | | | 4灯 | H11 | HID | HB4 | D2R | |
| | GRS200系 | 08.02~12.12 | 4灯 | HB3 | HID | H8 | D4S | |
| | GRS210系 | 12.12~15.05 | 2灯 | HID | | LED | D4S | |
| | | 15.06~ | 4灯 | LED | LED | LED | X | |
| クラウン ハイブリッド | GWS200系 | 08.05~12.12 | 4灯 | HB3 | HID | H8 | D4S | |
| | | | 4灯 | H11 | HID | H8 | D4S | ブリクラッシュセーフティシステム装着車 |
| | AWS210系 | 13.01~15.09 | 2灯 | HID | | LED | D4S | |
| | | 15.10~ | 4灯 | LED | LED | LED | X | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※AIRZEROHID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0003)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

| TOYOTA | | | | 純正バルブ形状 | | | AIR ZERO HID LO側 適応 | 備 考 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------------------------|----------------------------------|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 | 形状 | ハイ ビーム | ロー ビーム | 補助灯 | | |
| クラウンマジェスタ | JZS140系 | 91.11~95.07 | 2灯 | H4 | | H3C | X | 球切れ警告灯が点灯する為、取付不可 |
| | JZS150系 | 95.08~97.06 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | 97.07~99.08 | 4灯 | H1 | HB4 | HB4 | HB | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | JZS・UZS170系 | 99.09~04.06 | 4灯 | H7 | HID | HB4 | D2R | |
| | UZS180系 | 04.07~09.03 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2S | |
| | URS200系 | 09.04~13.09 | 4灯 | HB3 | HID | H8 | D4S | ナイトビュー仕様車 ハイビーム H11 |
| GWS210 | 13.09~ | 4灯 | LED | LED | LED | X | | |
| グランドハイエース | CH10W・16W系 | 99.08~02.05 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| グランディア | CH10系 | 95.08~99.07 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | CH10W・1#系 | 99.08~02.05 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| クレスタ | JZX80系 | 90.08~92.10 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | JZX90系 | 92.11~96.09 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | JZX100系 | 96.09~01.06 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| 4灯 | | | HB3 | HID | H3C | D2R | | |
| クルーガー L | ACU・MCU2# | 03.08~07.05 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| クルーガー V | ACU・MCU2# | 00.11~03.07 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3D | HB | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | | 03.08~05.11 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| クルーガー ハイブリット | MHU28W | 05.03~07.05 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| コンフォート | LXS・SXS・YXS | 95.12~ | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | |
| サイノス | EL40系 | 91.01~95.08 | 2灯 | H4 | | H3D | H4D | |
| | EL50系 | 95.08~99.11 | 2灯 | H4 | | H3D | H4D | |
| サクシード | NCP・NLP50系 | 02.07~14.07 | 2灯 | H4 | | HB4/H11 | H4D | |
| | NCP160系 | 14.08~ | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| シエンタ | NCP80系 | 03.9~06.04 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | | 2灯 | HID | | HB4 | D2R | |
| | | 06.05~13.09 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| | | | 2灯 | HID | | H11 | D2R | |
| | | | 13.09~15.06 | 2灯 | HIR2 | | H11 | HIR2 |
| | 2灯 | HID | | H11 | D4S | | | |
| | NHP170G | 15.07~ | 4灯 | HB3 | H11 | - | H11 | |
| NSP・NCP170G系 | 4灯 | | LED | LED | H16 | X | | |
| スープラ | GA・MA70系 | 88.09~93.04 | 2灯 | H4 | | H3 | X | バルブ後方スペースなし |
| | JZA80系 | 93.05~96.04 | 4灯 | 9005J | 9006J | H3 | HB | ロービームに使用時、HB3用リング使用 |
| | | 96.05~02.07 | 4灯 | HB3 | 9006J | H3 | HB | ロービームに使用時、HB3用リング使用 |
| スターレット | EP82 | 94.05~95.12 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | |
| | | 96.01~98.12 | 4灯 | 9005J | 9006J | H3A | HB | ロービームに使用時、HB3用リング使用 |
| | EP・NP90系 | 96.01~99.07 | 2灯 | H4 | | H3D | H4D | |
| スパークキー | S20E系 | 00.09~03.08 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| スパイド | NCP141・NSP140 | 12.07~ | 4灯 | HB3 | H11 | H16 | H11 | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H16 | D4S | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| スプリンターカリブ | AE110系 | 95.08~02.08 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | |
| スプリンタートレノ | AE90系 | 87.05~91.05 | 2灯 | H4 | | H3C | X | バルブ後方スペースなし |
| | AE100系 | 91.06~95.04 | 4灯 | H1 | H3 | H3 | H3 | |
| | AE110系 | 95.05~97.03 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | 97.04~00.08 | 4灯 | HB3 | H7 | H3D | H7 | 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 |
| スプリンターマリノ | AE100系 | 92.05~98.08 | 4灯 | H1 | H3C | H3C | H3 | |
| セプター (ワゴン・クーペ含む) | V10系 | 92.08~96.12 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

| TOYOTA | | | | 純正バルブ形状 | | | AIR ZERO HID LO側 適応 | 備 考 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|------------------------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 | 形状 | ハイ ビーム | ロー ビーム | 補助灯 | | |
| セリカ | ST180系 | 89.09～93.10 | 2灯 | H4 | | H3 | × | バルブ後方スペースなし |
| | ST200系 前期 | 93.10～97.11 | 4灯 | HB3 | HB4 | H3 | HB | |
| | ST200系 後期 | 97.12～99.08 | 4灯 | HB3 | H1 | H3 | H1 | |
| | ZZT230系 | 99.09～02.04 | 4灯 | HB3 | H7 | H3 | H7 | 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要 |
| 02.05～06.04 | | 4灯 | HIR | HID | H3 | D2S | | |
| セルシオ | UCF10系 | 89.10～94.09 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | 94.10～97.06 | 4灯 | HB3 | H4 | HB4 | H4D | |
| | UCF20系 | 97.07～00.07 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | | UCF30系 | 00.08～03.07 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R |
| 03.08～06.05 | 4灯 | | HB3 | HID | HB4 | D2S | | |
| センチュリー | GZG50 | 97.04～07.12 | 4灯 | HB3 | H4 | HB4 | × | 灯体カバーがあるため適合不可 |
| | | 08.01～17.02 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D4R | |
| ソアラ | GZMZ2#系 | 86.01～91.04 | 4灯 | H3C | H4 | H3 | H4D | |
| | JZZUZZ3#系 | 91.05～01.03 | 4灯 | 9005J | 9006J | H3 | HB | ロービームに使用時、HB3用リング使用 |
| | UZZ40系 | 01.04～05.06 | 4灯 | HIR | HID | H3 | D2S | |
| タウンエース | TR・CR・KR2#・3#系 | 92.01～96.10 | 2灯 | H4 | | | × | バルブ後方スペースなし |
| タウンエースノア アメリカンビレッド | SR・CR40・50G系 SR50G | 96.10～01.11 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | | 2灯 | シールドビーム | | | × | シールドビーム車の為、取付不可 |
| タンク | M900系、M910系 | 16.11～ | 2灯 | H4 | | LED | H4D | |
| | | | 2灯 | LED | | LED | × | |
| タンク カスタム ノア | M900系、M910系 | 16.11～ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| ノア | AZR60G | 01.11～04.07 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | | 04.08～07.05 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D4R | |
| | ZRR70系 | 07.06～14.01 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| | ZRR80系 | 14.01～17.06 | 4灯 | HB3 | H11 | H16 | H11 | 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | LED | H16 | × | |
| 17.07～ | | 2灯 | LED | | LED | × | | |
| ノア GR SPORT | ZWR80系 | 17.11～ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| ノア ハイブリッド | ZWR80系 | 14.01～17.06 | 4灯 | HB3 | LED | H16 | × | |
| | | 17.07～ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| チェイサー ツアラーS.V | X90系 | 92.10～96.08 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | X100系 | 96.09～01.10 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB |
| | 4灯 | | HB3 | HID | HB4 | D2R | | |
| ツーリングハイエース | KCH40系 | 99.08～02.05 | 2灯 | H4 | | | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| デュエット | M100A・110A | 98.09～04.06 | 2灯 | H4 | | | H4D | |
| ナディア | SXN10・15系 | 98.08～01.03 | 2灯 | H4 | | H3/HB4 | × | バルブ後方スペースなし |
| | | 01.04～03.08 | 2灯 | HID | | H3/HB4 | D2R | |
| ハイエース | KZH100・110・120系 | 89.08～96.07 | 2灯 | H4 | | H3 | × | バルブ後方スペースなし |
| | | 96.08～99.06 | 2灯 | H4 | | | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 |
| | RZH100～180系 | 99.07～04.07 | 2灯 | H4 | | | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 |
| | | | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 |
| | TRH200・210・220系 | 04.08～10.06 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 |
| | | | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 |
| | | 10.07～12.04 | 2灯 | H4 | | PSX26W | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D4R | |
| 12.05～13.11 | 2灯 | H4 | | PSX26W | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 | | |
| | 4灯 | HB3 | HID | PSX26W | D4R | | | |
| 13.12～ | 2灯 | H4 | | PSX26W | D4R | | | |
| | 4灯 | HB3 | LED | PSX26W | × | | | |

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

| TOYOTA | | | | 純正バルブ形状 | | | AIR ZERO HID LO側 適応 | 備 考 |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|------------------------------|---|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 | 形状 | ハイ ビーム | ロー ビーム | 補助灯 | | |
| ハイエースレジアス | KCH40系 | 97.04~99.08 | 2灯 | H4 | | | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| ハイラックスサーフ | KZN・LN・YN130系 | 88.09~95.11 | 2灯 | H4 | | | X | バルブ後方スペースなし |
| | KZN180系 | 95.12~02.10 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | KDN・RNZ・210系 | 02.11~05.06 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | |
| | | 05.07~09.07 | 4灯 | HB3 | H11 | HB4 | H11 | |
| | GUN125 | 17.10~ | 2灯 | H4 | | H16 | | |
| 4灯 | | | HB3 | LED | LED | X | | |
| パッソ | KGC・QNC10系 | 04.06~06.12 | 2灯 | H4 | | HB4/H8 | H4D | |
| | | | 4灯 | H7 | HID | HB4/H8 | D2R | |
| | | 06.12~10.02 | 4灯 | H7 | HID | HB4/H8 | D4R | |
| | KGC・NGC30系 | 10.03~14.04 | 2灯 | H4 | | H8 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | H7 | H8 | H7 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H8 | D4S | |
| | | 14.04~16.03 | 2灯 | H4 | | H16 | | |
| | M700A, M710A | 16.04~ | 2灯 | H4 | | LED | | |
| | | | 4灯 | HB3 | LED | LED | X | |
| | パッソ セツテ | M5#2系 | 08.12~12.03 | 2灯 | H4 | | H8 | H4D |
| 4灯 | | | | H7 | HID | H8 | D4S | |
| パッソ +Hana | NGC30系 | 10.03~16.04 | 4灯 | HB3 | H7 | H8 | H7 | 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 Ver.2:取付け可能 Mシリーズ:照射光に影が出るため不可 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H8 | D4S | |
| ハリアー | MCU10W・15W系 | 97.12~03.01 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | ACU・MCU30系 | 03.02~13.11 | 4灯 | HB3 | H11 | HB4 | H11 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2S | |
| | ZSU60系 | 13.12~17.05 | 4灯 | HB3 | LED | LED | X | |
| | | 17.06~ | 4灯 | HB3 | LED | LED | X | |
| ハリアー GR SPORT ターボ仕様車 | ZSU60系、ASU60系 | 17.11~ | 4灯 | HB3 | LED | LED | X | |
| | | | 4灯 | LED | LED | LED | X | |
| ハリアー ハイブリッド | MHU38 | 05.03~12.12 | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D2S | |
| | AVU65系 | 14.01~17.05 | 4灯 | HB3 | LED | LED | X | |
| | | 17.06~ | 4灯 | HB3 | LED | LED | X | |
| ピクシスエポック | LA300A・LA310A | 12.05~17.04 | 2灯 | H4 | | H8 | H4D | Mシリーズ装着可(Ver.2取付不可) |
| | LA350A, LA360A | 17.05~ | 2灯 | H4 | | LED | H4D | Mシリーズ装着可(Ver.2取付不可) |
| | | | 2灯 | LED | | LED | X | |
| ピクシス スペース | L575, L585 | 11.09~17.01 | 2灯 | H4 | | H8 | H4D | |
| ピクシススペース カスタム | L575, L585 | 11.09~17.01 | 4灯 | HB3 | HID | H8 | D4R | |
| ピクシス ジョイ | LA250A | 14.08~ | 2灯 | H4 | | LED | | |
| | LA260A | | 2灯 | LED | | LED | X | |
| ピクシストラック | S210U・S211U | 12.08~14.08 | 2灯 | H4 | | — | H4D | 別売バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合があります。 |
| | S500U | 14.09~17.10 | 2灯 | H4 | | H8 | | |
| | S510U | 17.11~ | 2灯 | H4 | | H8 | | |
| | | | 2灯 | LED | | H8 | X | |
| ピクシスバン | LA700A | 12.08~17.10 | 2灯 | H4 | | — | | |
| | LA710A | 17.11~ | 2灯 | H4 | | — | | |
| | | | 2灯 | LED | | LED | X | |
| ピクシスメガ | LA700A・LA710A | 15.07~ | 2灯 | H4 | | H16 | H4D | |
| | | | 4灯 | HB3 | LED | LED | X | |

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

| TOYOTA | | | | 純正バルブ形状 | | | AIR ZERO HID LO側 適応 | 備 考 |
|--------------------|----------------|-------------|------|-----------|-----------|--------|---|---------------------------------|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 | 形状 | ハイ ビーム | ロー ビーム | 補助灯 | | |
| ピスタ | ZZV・SV5# | 98.07~03.10 | 4灯 | HB3 | HIR | H3 | HB | |
| ピスタアルデオ | ZZV・SV5#G | 98.07~03.10 | 4灯 | HB3 | HIR | H3 | HB | |
| ファンカーゴ | CP2#系 | 99.08~05.09 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | 02.08~05.09 | 2灯 | HID | | HB4 | D2R | |
| プラッツ | NCP1#系 | 99.08~03.07 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | 03.08~05.11 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| プリウス | NHW10系 | 97.12~03.08 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | |
| | | | 2灯 | H4 | | HB4 | × | バルブ後部が灯具と干渉する為 |
| | NHW20系 | 03.09~05.10 | 2灯 | HID | | HB4 | D2R | |
| | | | 2灯 | H4 | | HB4 | × | バルブ後部が灯具と干渉する為 |
| | ZVW30系 | 09.05~11.12 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | プリウスキット推奨 |
| | | | 4灯 | HB3 | LED | H11 | × | |
| | 11.12~15.12 | 4灯 | HB3 | H11 | H16 | H11 | プリウスキット推奨 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) | |
| | | 4灯 | HB3 | HID | H16 | D4S | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) | |
| | | 4灯 | HB3 | LED | H16 | × | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) | |
| | ZVW50系 | 15.12~ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| プリウス PHEV | ZVW35 | 12.01~16.05 | 4灯 | HB3 | HID | H16 | D4S | |
| | | | 4灯 | HB3 | LED | H16 | × | |
| | ZVW52 | 17.02~ | 4灯 | LED | LED | LED | × | |
| プリウス PHEV GR SPORT | ZVW52 | 17.11~ | 4灯 | LED | LED | LED | × | |
| プリウスα | ZVW40系 | 11.05~14.11 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | プリウスキット推奨 |
| | | | 4灯 | HB3 | LED | H11 | × | |
| | | 14.12~ | 4灯 | HB3 | H11 | LED | H11 | |
| | | | 2灯 | LED | | LED | × | |
| プリウスα GR SPORT | ZVW40系 | 17.11~ | 2灯 | LED | | LED | × | |
| ブレイド | AZE・RZE154H | 06.12~12.04 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | |
| | RZE154H系 | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| プレミオ | NZT240系 | 01.12~04.11 | 2灯 | H4 | | H3 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | | 2灯 | HID | | H3 | D2R | |
| | | 04.12~07.05 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 |
| | | | 4灯 | H7 | HID | HB4 | D4S | |
| | NZT260系 | 07.06~12.11 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4R | |
| | | 12.12~16.05 | 4灯 | HB3 | H11 | H16 | H11 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H16 | D4R | |
| | 16.06~ | 2灯 | HIR2 | | H16/LED | HIR2 | HB3/4流用可(HB3用のリングに交換必要) | |
| | | 2灯 | LED | | H16/LED | × | | |
| プレビス | JCG10系 | 01.06~05.05 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | | 05.05~07.05 | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D4R | |
| プログレ | JCG10系 | 98.05~05.12 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4/H3 | HB | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4/H3 | D2R | |
| | | 05.12~07.05 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4/H3 | HB | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4/H3 | D4R | |
| プロナード | MCX20 | 00.04~03.11 | 4灯 | HB3 | HB4 | HB4 | HB | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| プロボックス | NCP・NLP5#系 | 02.07~05.07 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | 05.08~14.07 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| | NCP160、NCP165系 | 14.08~ | 2灯 | H4 | | H16 | H4D | |
| ベルタ | KSP・SCP・NCP9# | 05.11~12.06 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| | | | 2灯 | HID | | H11 | D4R | |

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

| TOYOTA | | | 純正バルブ形状 | | | AIR ZERO HID LO側 適応 | 備 考 | |
|------------------|----------------|-------------|---------|-----------|-----------|------------------------------|------|---|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 | 形状 | ハイ ビーム | ロー ビーム | | | 補助灯 |
| ポルテ | NNP10系 | 04.07~12.07 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | |
| | | | 2灯 | HID | | HB4 | D4R | |
| | NCP14#系・NSP140 | 12.07~ | 2灯 | H4 | | H16 | H4D | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H16 | D4R | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| マークII ツアラーS.V | JZX・GX90系 | 92.11~96.08 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要 |
| | JZX・GX100系 | 96.09~00.09 | 2灯 | H4 | | H3C | H4D | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D2R | |
| | JZX・GX110系 | 00.10~04.10 | 4灯 | H4 | HB4 | H4 | HB | |
| 4灯 | | | H4 | HID | H4 | D2R | | |
| マークIIブリッド | JZX・GX110系 | 02.01~07.05 | 4灯 | HB3 | H7 | | | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | | D2S | |
| マークX | GRX120系 | 04.11~06.09 | 4灯 | HB3 | H7 | HB4 | H7 | 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 Ver.2:取付け可能 Mシリーズ:照射光に影が出るため不可 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | HB4 | D4S | |
| | | 06.10~09.10 | 4灯 | HB3 | H7 | H8 | H7 | 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 Ver.2:取付け可能 Mシリーズ:照射光に影が出るため不可 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H8 | D4S | |
| | GRX130系 | 09.10~12.08 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| | | 12.08~16.11 | 2灯 | HID | | H16 | D4S | 別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要) |
| | | 16.11~ | 2灯 | HID | | LED | D4S | |
| | | | 2灯 | LED | | LED | x | |
| | | | 2灯 | LED | | LED | x | |
| マークX GR SPORT | GRX130系 | 17.11~ | 2灯 | LED | | LED | x | |
| マークXジオ | ANA・GGA10系 | 07.09~13.11 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| ライトエース | CR・YR・KR20・30系 | 92.01~96.09 | 2灯 | H4 | | | x | バルブ後方スペースなし |
| ライトエースバン | S402M | 08.02~ | 2灯 | H4 | | | H4D | |
| ライトエースノア | SR・CR40・50G系 | 96.10~01.10 | 2灯 | H4 | | | H4D | シールドビーム車の為、取付不可 |
| ラウム | EXZ10系 | 97.05~99.07 | 2灯 | H4 | | | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要 |
| | | 99.08~03.04 | 2灯 | H4 | | | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要 |
| | NCZ20系 | 03.05~11.10 | 2灯 | H4 | | HB4 | H4D | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要 |
| | | | 4灯 | H7 | HID | HB4 | D2R | |
| ラクティス | SCP・NCP100系 | 05.10~07.11 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| | | | 4灯 | H7 | HID | H11 | D4R | |
| | | 07.12~10.10 | 4灯 | HB3 | H11 | H11 | H11 | |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| | NCP12#・NSP120 | 10.10~14.04 | 2灯 | H4 | | H11 | H4D | |
| | | | 4灯 | H11 | HID | H11 | D4R | |
| | | 14.04~16.09 | 2灯 | HIR2 | | H11 | HIR2 | HB3/4流用可(HB3用のリングに交換必要) 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 |
| | | | 2灯 | HID | | H11 | D4R | |
| ラッシュ | J210E・J200E | 06.01~16.03 | 4灯 | HB3 | H11 | H8 | H11 | 灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要 |
| | | | 4灯 | HB3 | HID | H8 | D2S | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

