

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

TOYOTA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
86	ZN6	12.04~	4灯	HB3	H11	PSX24W		別売フォグランプユニットTypeB対応(別途Fog用H11必要)
			2灯	HID		PSX24W	D4S	別売フォグランプユニットTypeB対応(別途Fog用H11必要)
iQ	KGJ1#	08.10~	2灯	HIR2		H11		
			2灯	HID		H11	D4S	
bB	NCP30系	00.02~03.04	2灯	H4		HB4	H4D	
		03.4~05.11	4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
	QNC20系	05.12~	2灯	H4		H11	H4D	
			4灯	H9	HID	H11	D4R	
bBオープンデッキ	NCP30系	01.06~03.03	2灯	H4			H4D	
FJクルーザー	GSJ15	10.11~	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
MR2	SW20系	89.10~99.9	2灯	H4			X	バルブ後方スペースなし
MR-S	ZZW30	99.10~02.7	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		02.8~07.07	4灯	HB3	H7		H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
Opa	ACT-ZCT10	00.04~05.04	4灯	H4			H4D	
			4灯	HID			D2R	
RAV4	SXA15・16G系	97.09~00.04	4灯	HB3	HB4		HB	
	ACA・ZCA20系	00.5~03.7	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		03.8~05.11	2灯	HID			D2R	
	ACA30系	05.11~	4灯	HB3	HID	H11	D4S	
SAI	AZK10系	09.12~13.08	4灯	HB3	LED	H11	X	
			4灯	HB3	HID	H11	D4S	
		13.08~	4灯	LED	LED	LED	X	
Will Vi	NCP10系	00.01~01.12	2灯	H4			H4D	
Will VS	ZZE120系	01.04~04.04	4灯	HB3	HB4	HB4	HB	
Will サイファ	NCP70系	02.10~05.07	4灯	HB3	H7		H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
アイシス	ANM・ZMN10系	04.09~07.04	4灯	HB3	HB4	HB4	HB	
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
		07.05~13.09	4灯	HB3	H11	H11	H11	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要
			4灯	HB3	HID	H11	D4S	
		13.10~	4灯	HB3	H11	H16	H11	
4灯	HB3	HID	H16	D4S				
アクア	NHP10	11.12~	4灯	HB3	H11	H16	H11	ロービーム:バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨、別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)
			4灯	HB3	LED	H16		別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)
アバロン	MCX10	95.5~97.9	2灯	H4		H3C	H4D	
		97.10~99.09	4灯	HB3	HB4	H3	HB	
アベンシス ワゴン含む	ATZ250系(W)	03.10~06.06	4灯	H1	H7	HB4	X	リフレクターが溶解してしまう為、取付不可
			4灯	H1	HID	HB4	D2S	
		06.07~08.12	4灯	H1	H7	H11	H7	
			4灯	H1	HID	H11	D4S	
アリオ	AZT・NZT・ZZT240系	02.12~04.12	2灯	H4		H3/HB4	H4D	
			2灯	HID		HB4	D2R	
		04.12~07.05	2灯	H4		HB4	H4D	
			2灯	HB3	HID	HB4	D4S	
	AZT・NZT・ZZT260系	07.06~	4灯	HB3	H11	H11	H11	
			4灯	HB3	HID	H11	D4R	
アリスト S300 V300	JZS140系	91.10~97.10	4灯	9005J	9006J	H3	HB	ロービームに使用时、HB3用Oリング使用
			4灯	HB3	HB4	HB4	HB	
	JZS160系	97.08~05.03	4灯	HB3	HID	HB4	D2R	

※AireZeroHID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0003)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

TOYOTA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
アルテツア	SXE10・GXE10系	98.10～01.05	4灯	HB3	HB4	H3/HB4	HB	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
	GXE・SXE10系	01.05～05.07	4灯	HB3	HID	H3/HB4	D2R		
アルテツア Z EDITION	SXE10・GXE10系	98.10～05.07	4灯	HB3	HB4	HB4	HB		
アルテツア ジータ	JCE・GXE10系W	01.07～05.07	4灯	HB3	HB4	H3/HB4	HB		
			4灯	HB3	HID	H3/HB4	D2R		
アルファード	ANH・MNH1#系	02.05～05.03	2灯	H4		H3	H4D		
			4灯	HB3	HID	H3	D2R		
	プロジェクター車 マルチリフレクター車	05.04～08.05	4灯	HB3	HID	HB4	D2S		
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R		
	ANH・GGH2#系	08.06～11.10	4灯	HB3	HID	HB4	D4S		
11.11～		4灯	HB3	HID	H11	D4S			
アルファード ハイブリッド	ATH1#系	03.07～05.03	4灯	HB3	HID	H3	D2R		
		05.04～08.04	4灯	HB3	HID	H3	D2R		
アレックス	ZZE・NZE12#系	01.1～02.8	2灯	H4		HB4	H4D		
			02.09～04.04	4灯	H7	H7	HB4	H7	遮光板までの距離要確認
				4灯	H7	HID	HB4	D2R	
			04.05～06.09	4灯	H7	H7	HB4/H11	H7	
				4灯	H7	HID	HB4/H11	D2R	
イプサム	SXM10G系	96.05～98.03	4灯	HB3	H7	H3	×	シェードにバルブが干渉する為、取付不可	
			4灯	HB3	HB4	H3	HB		
	ACM21系	01.5～09.04	4灯	HB3	HB4	H3/HB4	HB		
			4灯	HB3	HID	H3/HB4	D2R		
イスト	NCP60系	02.5～05.04	2灯	H4		HB4	H4D		
			4灯	H1	HID	HB4	D2R		
		05.05～07.06	2灯	H4		HB4/H11	H4D		
			4灯	H7	HID	HB4/H11	D2R		
	NCP・ZSP110系	07.07～	2灯	H4		H11	H4D		
			4灯	H7	HID	H11	D4S		
ヴァンガード	ACA・GSA30系	07.08～	4灯	HB3	HID	H11	D4S		
ヴィッツ	NCP・SCP10系	01.12～	2灯	H4		HB4	H4D		
			2灯	HID		HB4	D2R		
	KSP・SCP・NCP90系	05.02～07.07	2灯	H4		H11	H4D		
			4灯	H7	HID	H11	D2R		
		07.08～10.12	2灯	H4		H11	H4D		
			4灯	H11	HID	H11	D4R		
	RS SCP・NCP90系	05.02～10.12	2灯	H4		H11	H4D		
			4灯	H7	HID	H11	D2R		
	RS NSP・KSP130系	10.12～	2灯	H4		H11			
			4灯	H11	HID	H11	D4R		
NSP130系		10.12～	4灯	H11	HID	H11	D4R		
			4灯	H11	HID	H11	D4R		
ウィンダム	VCV10系	91.10～96.07	4灯	HB3	9006J	H3	HB	ロービームに使用時、HB3用リング使用	
			4灯	HB3	H7	H3	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
	MCV20系	96.08～99.07	4灯	HB3	HID	H3	D2R		
		99.08～01.07	4灯	HB3	HID	H3	D2R		
	MCV30系	01.08～04.06	4灯	HB3	HID	H3	D2R		
		04.07～10.12	4灯	HB3	HID	HB4	D2S		

※AireZeroHID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータータンクアダプター(BAP0003)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

TOYOTA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
ウィッシュ	ZNE10系	03.1~05.9	4灯	HB3	HB4	HB4	HB		
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R		
		05.9~09.03	4灯	HB3	H11	HB4	H11		
			4灯	HB3	HID	HB4	D2S		
	ZGE20系	09.04~12.04	4灯	HB3	H11	H11	H11		
		12.04~	4灯	HB3	HID	H11	D4S		
ヴェルファイア	ANH・GGH2#系	08.06~11.10	4灯	HB3	HID	HB4	D4S		
		11.11~	4灯	HB3	HID	H11	D4S		
ヴェロッサ	GX・JZX110系	01.07~04.04	4灯	HB3	HID	HB4	D2R		
ヴォクシー	AZR60系	01.11~04.07	2灯	H4		H3/HB4	H4D		
			4灯	HB3	HID	H3/HB4	D2R		
		04.08~07.05	4灯	HB3	H11	HB4	H11		
			4灯	HB3	HID	HB4	D4R		
	ZRR70系	07.06~14.01	4灯	HB3	H11	HB4/H11	H11	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要	
			4灯	HB3	HID	HB4/H11	D4S		
	ZRR80系	14.01~	4灯	HB3	H11	H16	H11		
			4灯	HB3	LED	H16	×		
	ハイブリッド	ZWR80G	14.01~	4灯	HB3	LED	H16	×	
	ヴォルツ	ZZE130系	02.08~04.04	2灯	H4		HB4	H4D	
エスティマ	TCR10・20系	90.05~98.01	2灯	H4		H3C	H4D		
		98.10~99.12	2灯	H4		H3C	H4D		
	MCR・ACR30・40系	00.01~03.04	2灯	H4		HB4	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R		
		03.05~06.01	4灯	HB3	HIR2	HB4	HB		
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R		
	GSR50・55系 ACR50・55系	06.1~12.05	4灯	HB3	H11	HB4/H11	H11	灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要	
			4灯	HB3	HID	HB4/H11	D4S		
	ハイブリッド	12.05~	4灯	HB3	H11	H16/H11		アエラス フォグH16:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)	
			4灯	HB3	HID	H16/H11	D4S	アエラス フォグH16:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)	
		AHR10W	01.06~06.05	4灯	HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
				4灯	HB3	HID	HB4	D2S	
AHR20系	06.06~12.05	4灯	HB3	HID	HB4	D4S			
	12.05~	4灯	HB3	HID	H16	D4S	別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)		
エスティマ エミーナ	CXR・TCR10・20系	92.01~95.01	4灯	HB3	HB4	H3A	HB		
		95.01~96.08	2灯	H4		H3D			
		96.08~99.12	2灯	H4		H3D	×	ロー固定はO	
エスティマ ルシーダ	CXR・TCR10・20系	92.01~95.01	4灯	H4		H3A	H4D		
		95.01~96.08	2灯	H4		H3D	H4D		
		96.08~99.12	2灯	H4		H3D	×	ロー固定はO	
オーパ	ACT・ZCT10系	00.05~05.04	2灯	H4		HB4	H4D		
			2灯	HID		HB4	D2R		
オーリス	NZE・ZRE150系	06.10~12.08	4灯	HB3	H11	H11	H11		
			4灯	HB3	HID	H11	D4S		
	NZE・ZRE180系	12.08~	2灯	HIR2		H16		別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)	
			2灯	HID		H16	D4S	別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)	
オリジン	JCG17	00.11~01.03	2灯	H4		H1	H4D		
ガイア	ACM・CXM	98.05~04.07	4灯	HB3	HB4	H3	HB		
	SMX100系		4灯	HB3	HID	HB4	D2R		

※AireZeroHID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0003)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

TOYOTA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
カムリ	V21・SXV20系	99.08～01.08	4灯	HB3	HB4	H3	HB	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
	ACV30系	01.09～04.06	4灯	HB3	HIR2	HB4	HB	
		04.07～06.01	4灯	HB3	H7	HB4	H7	
	ACV40系	06.01～11.09	4灯	HB3	HID	H11	D4S	
カムリ ハイブリッド	AVV50系	11.09～	4灯	HB3	HID	H11	D4S	
カムリグーラシア	MCV・SXV20系	96.12～99.08	2灯	H4		H3	H4D	
		99.08～01.09	4灯	HB3	HB4	H3	HB	
カリーナED	ST180系	89.09～93.10	2灯	H4		H3	×	バルブ後方スペースなし
	ST200系	93.10～98.04	2灯	H4		H3	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
カルディナ	ST190系	92.11～97.08	2灯	H4		H3	H4D	
	ST210系前期	97.09～99.12	4灯	H7	H7	H3	×	シェードにバルブが干渉する為、取付不可
	ST210系後期	00.01～02.08	4灯	HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
	ST240系	02.09～05.01	4灯	HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
05.01～07.05	4灯	HB3	HID	HB4	D4S			
カレン	ST200系	94.01～95.09	2灯	H4		H3C	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		95.09～99.08	2灯	H4		H3C	H4D	
कोरोラ	AE100・CE100	91.06～95.05	2灯	H4		H3	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	AE110	95.05～00.07	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	NZE120系	00.08～04.04	2灯	H4		HB4	H4D	
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
			04.05～06.10	4灯	HB3	H7	HB4	H7
4灯	HB3	HID		D2R				
कोरोラアクシオ	NZE・ZRE140系	06.10～08.09	2灯	H4		H11	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
			4灯	HB3	HID	H11	D4S	
		08.10～12.05	2灯	H4		H11		
			4灯	HB3	HID	H11	D4S	
	NZE・NRE160系	12.05～	2灯	H4		H16		別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)
			4灯	HB3	HID	H16	D4S	別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)
ハイブリッド	NKE165	13.08～	2灯	H4				
कोरोラスパシオ	AE110N系	97.01～01.04	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	AE120N系	01.05～07.06	4灯	HB3	HB4		HB	
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
कोरोラランクス	ZZE120系	01.01～02.08	2灯	H4		HB4	H4D	
		02.09～04.04	4灯	H7	H7	HB4	H7	遮光板までの距離要確認
			4灯	H7	HID	HB4	D2R	
		04.05～06.09	4灯	H7	H7	H11	H7	
			4灯	H7	HID	H11	D2R	
कोरोラフィールダー	ZZE120系	00.08～04.04	2灯	H4		HB4	H4D	
		02.09～04.04	4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
			04.05～06.10	4灯	HB3	H7	HB4	H7
		4灯	HB3	HID	HB4	D2R		
	ZRE140系	06.10～12.05	4灯	H4		H11	H4D	
			4灯	HB3	HID	H11	D4S	
	ZRE・NZE160系	12.05～	4灯	H4		H16		別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)
			4灯	HB3	HID	H16	D4S	別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)
ハイブリッド	NKE165G	13.08～	4灯	H4				

※AireZeroHID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0003)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

TOYOTA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
カローラレビン	AE85・86	84.05～87.05	2灯	H4		H3D	H4D	
	AE91・92	87.05～91.06	2灯	H4				
	AE100・101	91.06～95.05	2灯	H4		H3A	H4D	
	AE111前期	95.05～97.04	2灯	H4		H3A	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
	AE111後期	97.05～00.08	4灯	HB3	H7	H3A	H7	遮光板までの距離要確認 別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要
カローラルミオン	NZE・ZRE150系	07.10～	4灯	HB3	HB4	H11	HB4	
			4灯	HB3	HID	H11	D4S	
カローラワゴン	AE100系	91.09～00.07	2灯	H4		H3	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
キャバリエ	TJG00系	96.01～00.09	4灯	HB3	HB4		HB	
キャミ	J10#・12#E	99.05～00.05	2灯	H4		H3	H4D	
		00.05～06.01	4灯	HB3	HB4	H3D	HB	
クラウン ハードトップ	JZS140系	91.10～95.07	2灯	H4		H3C	X	球切れ警告灯が点灯する為、取付不可
	JZS150系	97.07～99.08	4灯	HB3	HB4	HB4	HB	
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
クラウンロイヤル	JZS150系	95.08～97.06	2灯	H4		H3C	X	球切れ警告灯が点灯する為、取付不可
	JZS170系	99.09～03.11	2灯	H4		HB4	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
		01.08～03.11	4灯	H7	HID	HB4	D2R	
	GRS180系	03.12～08.01	4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
			4灯	H11	HID	HB4	D2R	
			4灯	HB3	HID	H8	D4S	
	GRS210系	12.12～	2灯	HID		LED	D4S	
クラウンアスリート	JZS170系	99.9～03.11	4灯	H7	HID	HB4	D2R	
	GRS180系	03.12～08.01	4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
			4灯	H11	HID	HB4	D2R	
	GRS200系	08.02～12.12	4灯	HB3	HID	H8	D4S	
	GRS210系	12.12～	2灯	HID		LED	D4S	
クラウン ハイブリッド	GWS200系	08.05～12.12	4灯	HB3	HID	H8	D4S	
			4灯	H11	HID	H8	D4S	ブリクラッシュセーフティシステム装着車
クラウンマジェスタ	JZS140系	91.11～95.07	2灯	H4		H3C	X	球切れ警告灯が点灯する為、取付不可
	JZS150系	95.08～97.06	2灯	H4		HB4	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
			4灯	H1	HB4	HB4	HB	
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
	JZS・UZS170系	99.09～04.06	4灯	H7	HID	HB4	D2R	
	UZS180系	04.07～09.03	4灯	HB3	HID	HB4	D2S	
	URS200系	09.04～13.09	4灯	HB3	HID	H8	D4S	ナイトビュー仕様車 ハイビーム H11
GWS210	13.09～	4灯	LED	LED	LED	X		
グランドハイエース	CH10W・16W系	99.08～02.05	2灯	H4		HB4	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
グランビア	CH10系	95.08～99.07	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
	CH10W・1#系	99.8～02.05	2灯	H4		HB4	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
クレスタ	JZX80系	90.08～92.10	2灯	H4		H3C		
	JZX90系	92.11～96.09	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
	JZX100系	96.9～01.06	2灯	H4		HB4	H4D	
			4灯	HB3	HID	H3C	D2R	

※AireZeroHID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO003)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

TOYOTA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
クルーガー	ACU・MCU2#	00.11～03.07	4灯	HB3	HB4	HB4	HB	
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
		03.8～07.05	4灯	HB3	HB4	HB4	HB	
			4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
ハイブリット	MHU28W	05.3～07.05	4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
コンフォート	LXS・SXS・YXS	95.12～	2灯	H4		H3	H4D	
サイノス	EL40系	91.01～95.08	2灯	H4		H3D		
	EL50系	95.08～99.11	2灯	H4		H3D		
サクシード	NCP・NLP50系	02.07～	2灯	H4		HB4/H11	H4D	
シエンタ	NCP80系	03.9～06.04	2灯	H4		HB4	H4D	
			2灯	HID		HB4	D2R	
		06.05～13.09	2灯	H4		H11	H4D	
			2灯	HID		H11	D2R	
		13.09～	2灯	HIR2		H11		
			2灯	HID		H11	D4S	
スープラ	GA,MA70系	88.09～93.04	2灯	H4		H3	×	バルブ後方スペースなし
	JZA80系	93.05～96.04	4灯	9005J	9006J	H3	HB	ロービームに使用時、HB3用リング使用
		96.05～02.07	4灯	HB3	9006J	H3	HB	ロービームに使用時、HB3用リング使用
スターレット	EP82	94.05～95.12	2灯	H4				
		94.05～95.12	4灯	9005J	9006J	H3A	HB	ロービームに使用時、HB3用リング使用
	EP・NP90系	96.01～99.07	2灯	H4		H3D	H4D	
スパークキー	S20E系	00.9～03.08	2灯	H4		HB4	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
スペイド	NCP141・NSP140	12.07～	4灯	HB3	H11	H16	H11	別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)
			4灯	HB3	HID	H16	D4S	別売フォグランプユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)
スプリンターカリブ	AE110系	95.08～02.08	2灯	H4			H4D	
スプリンタートレノ	AE90系	87.05～91.05	2灯	H4			×	バルブ後方スペースなし
	AE100系	91.06～95.04	4灯	H1	H3		H3	
	AE110系	95.05～97.03	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		97.04～00.08	4灯	HB3	H7		H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
スプリンターマリノ	AE100系	92.05～98.08	4灯	H1	H3C		H3	
セプター (ワゴン・クーペ含む)	V10系	92.08～96.12	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
セリカ	ST180系	89.09～93.10	2灯	H4		H3	×	バルブ後方スペースなし
	ST200系 前期	93.10～97.11	4灯	HB3	HB4	H3	HB	
	ST200系 後期	97.12～99.08	4灯	HB3	H1	H3	H1	
	ZZT230系	99.09～02.04	4灯	HB3	H7		H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要
		02.05～06.04	4灯	HIR	HID	H3	D2S	
セルシオ	UCF10系	89.10～94.09	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	UCF20系	94.10～97.6	4灯	HB3	H4	HB4	H4	H4Dも可
		97.07～00.07	4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
	UCF30系	00.8～03.7	4灯	HB3	HID	HB4	D2R	
03.8～06.05		4灯	HB3	HID	HB4	D2S		
センチュリー	GZG50	97.04～07.12	4灯	HB3	H4	HB4	H4	
ソアラ	GZ,MZ2#系	86.01～91.04	4灯	H3C	H4	H3	H4	
	JZZ,UZZ3#系	91.05～01.03	4灯	9005J	9006J		HB	ロービームに使用時、HB3用リング使用
	UZZ40系	01.04～05.06	4灯	HIR	HID		D2S	
タウンエース	TR・CR・KR2#・3#系	92.1～96.10	2灯	H4			×	バルブ後方スペースなし
タウンエースノア アメリカンビレッド	SR・CR40・50G系	96.10～01.11	2灯	H4		H3	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	SR50G			シールドビーム			×	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

TOYOTA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考	
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯			
ノア	AZR60G	01.11~04.07	2灯	H4			H4D		
			4灯	HB3	HID		D2R		
		04.8~07.05	4灯	HB3	HB4	HB4	HB		
			4灯	HB3	HID	HB4	D4R		
	ZRR70系	07.06~14.01	4灯	HB3	H11	H11		灯体裏側樹脂カバー穴開け加工必要	
			4灯	HB3	HID	H11	D4S		
	ZRR80系	14.01~	4灯	HB3	H11	H16	H11		
			4灯	HB3	LED	H16	×		
	ハイブリッド	ZWR80G	14.01~	4灯	HB3	LED	H16	×	
	チェイサー ツアラーS.V	X90系	92.10~96.08	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
X100系		96.09~01.10	4灯	HB3	HB4	HB4	HB		
			4灯	HB3	HID		D2R	バルブ挿入口要加工	
ツーリングハイエース	KCH40系	99.08~02.05	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
デュエット	M100A・110A	98.09~04.06	2灯	H4			H4D		
ナディア	SXN10・15系	98.08~01.03	2灯	H4		HB4	×	バルブ後方スペースなし	
		01.4~03.08	2灯	HID			D2R		
ハイエース	KZH100・110・120系	89.08~96.07	2灯	H4		H3	×	バルブ後方スペースなし	
		96.08~99.06	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要	
	RZH100~180系	99.07~04.07	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要	
	TRH200・210・220系	04.08~10.06	2灯	H4		HB4	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要	
			2灯	H4		HB4	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要	
	12.04~	2灯	H4			PSX26W	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要	
		4灯	HB3	HID	HB4	D4R			
	ハイエースレジアス	KCH40系	97.04~99.08	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
ハイラックスサーフ	KZN・LN・YN130系	88.09~95.11	2灯	H4			×	バルブ後方スペースなし	
			2灯	H4		H3	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
	KDN・RNZ・210系	02.11~05.06 05.07~09.07	4灯	HB3	HB4	HB4	HB		
			4灯	HB3	H11	HB4	H11		
パッソ	KGC・QNC10系	04.06~06.12	2灯	H4			H4D		
			4灯	H7	HID		D2R		
			4灯	H7	HID		D4R		
	KGC・NGC30系	10.03~	2灯	H4		H8	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
パッソ セツテ	M5#2系	08.12~	2灯	H4					
			4灯	H7	HID		D4S		
パッソ +Hana	NGC30系	10.03~	4灯	HB3	H7	H8			
			4灯	HB3	HID	H8	D4S		
ハリアー	MCU10W・15W系	97.12~03.01	4灯	HB3	HB4		HB		
			4灯	HB3	HID		D2R		
	ACU・MCU30系	03.02~	4灯	HB3	H11		H11		
			4灯	HB3	HID		D2S		
ピクシスエポック	LA300A・LA310A	12.05~	2灯	H4			H4D	Vシリーズ及びMシリーズ装着可(Ver.2取付不可)	
ピクシススペース	L575A	11.09~	2灯	H4					
			4灯	HB3	HID		D4R		
ピスタ	ZZV・SV5#	98.07~03.10	4灯	HB3	HIR	H3	HB		
ピスタアルデオ	ZZV・SV5#G	98.07~03.10	4灯	HB3	HIR	H3	HB		
ファンカーゴ	CP2#系	99.8~05.09	2灯	H4			H4D		
		02.08~05.09	2灯	HID			D2R		

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。

※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

TOYOTA				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	補助灯		
プラッツ	NCP1#系	99.08~03.07	2灯	H4			H4D	
		03.08~05.11	2灯	H4			H4D	
プリウス	NHW10系	97.12~03.08	2灯	H4			H4D	
			NHW20系	03.09~05.10	2灯	H4		
	2灯	HID				D2R		
	05.11~09.05	2灯	H4			X	バルブ後部が灯具と干渉する為	
		2灯	HID			D4R		
	ZVW30系	09.05~11.12	4灯	HB3	H11	H11	H11	プリウスキット推奨
			4灯	HB3	LED	H11	X	
		11.12~	4灯	HB3	H11	H16	H11	プリウスキット推奨、 別売フォグラブユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)
4灯			HB3	HID	H16	D4S	別売フォグラブユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)	
4灯	HB3	LED	H16	X	別売フォグラブユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)			
プリウス PHV	ZVW35	12.01~	4灯	HB3	HID	H16	D4S	
			4灯	HB3	LED	H16	X	
プリウス α	ZVW40系	11.05~	4灯	HB3	H11	H11	H11	プリウスキット推奨
			4灯	HB3	LED	H11	X	
ブレイド	AZE・RZE154H RZE154H系	06.12~12.04	4灯	HB3	H11			
			4灯	HB3	HID		D4S	
プレミオ	NZT240系	01.12~04.11	2灯	H4		H3	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
			2灯	HID		H3	D2R	
		04.12~07.05	2灯	H4		HB4	H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
			4灯	H7	HID	HB4	D4S	
	NZT260系	07.06~	4灯	HB3	H11	H11	H11	
4灯			HB3	HID	H11	D4R		
プレビス プログレ	JCG10系	01.06~07.05	4灯	HB3	HID		D2R	
JCG10系	98.05~05.12	4灯	HB3	HB4	HB4	HB		
		4灯	HB3	HID		D2R		
	05.12~07.05	4灯	HB3	HB4	HB4	HB		
		4灯	HB3	HID		D4R		
プロナード	MCX20	00.04~03.11	4灯	HB3	HB4		HB	
			4灯	HB3	HID		D2R	
プロボックス	NCP・NLP5#系	02.7~	2灯	H4			H4D	
ベルタ	KSP・SCP・NCP9#	05.11~12.06	2灯	H4			H4D	
			2灯	HID			D4R	
ポルテ	NNP10系	04.7~12.07	2灯	H4			H4D	
			2灯	HID			D4R	
	NCP14#系・NSP140	12.07~	2灯	H4		H16		別売フォグラブユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)
			4灯	HB3	HID	H16	D4R	別売フォグラブユニットTypeA対応(別途Fog用H11必要)
マークII ツアラーS,V	JZX・GX90系	92.11~96.08	2灯	H4			H4D	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
			JZX・GX100系	96.09~00.09	2灯	H4		
	4灯	HB3			HID		D2R	
	JZX・GX110系	00.10~04.10	4灯	H4	HB4		HB	
			4灯	H4	HID		D2R	

※AIRZERO HID H4Dを装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4Dを除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグラブに関しては、適応未確認です。

