

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
iQ	KGJ10	2008.11~2016.03		HIR2		×		バルブ挿入方向違い及び灯体裏カバーがあるため不可	—	—	
				D4S		—			H11	×	後方スペース不足のため不可
アイシス	ANM10G、ANM15G ANM15W ZNM10G、ZNM10W	2004.09~2007.04		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチリフレクターヘッドライト	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—				
	ZGM10G、ZGM11G ZGM15G	2007.05~2013.09		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	ZGM10W、ZGM11W ZGM15W	2013.10~2017.12		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	
				HB3	D4S	○	—				
アクア	NHP10 NHP10H	2011.12~2014.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—				
		2014.12~2017.05	X-URBANを含む	HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				LED		—					
		G's		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
		2017.06~	Crossoverを含む	HIR2		×		灯体裏カバーがあるため不可 プロジェクターヘッドライト	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
LED				—		LED	—				
アクア GR SPORT	NHP10、NHP130	2017.11~	"17インチパッケージ"含む	LED		—		LED	—		
アベンシス	AZT250 AZT251	2003.10~2006.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー脱着必要
				H1	D2S	—	—				
	AZT255	2006.07~2008.12		H1	H7	—	—	H11	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
H1	D4S	—	—								
アベンシス ワゴン	AZT250W AZT251W	2003.10~2006.06		H1	H7	—	—		HB4	○	左側後方狭くバンパー脱着必要
				H1	D2S	—	—				
	AZT255W	2006.07~2008.12		H1	H7	—	—	H11	○	左側後方狭くバンパー脱着必要	
				H1	D4S	—	—				
	ZRT272W	2011.09~2014.03		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
		2014.04~2015.09		D4S		—			H16	○	
2015.10~2018.04			LED		—			H11/H16	○/○		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アリオン	NZT240 ZZT240 ZZT245 AZT240	2001.12~2004.11		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					
		2004.12~2007.05		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	NZT260 ZRT260 ZRT265 ZRT261	2007.06~2010.04		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2010.04~2012.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2012.12~2016.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	2016.06~		HIR2		○		HiLo:HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—		
			LED		—						
アリスト	JZS160 JZS161	1997.08~2005.08		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
アルテッツァ	GXE10 SXE10	1998.10~2001.04		HB3	HB4	○	×	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:配光が乱れるため不可	H3/HB4	—/○	
				HB3	HB4	○	×	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:配光が乱れるため不可			
		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
アルテッツァ ジータ	GXE10W JCE10W JCE15W	2001.07~2005.07		HB3	HB4	○	×	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:配光が乱れるため不可	H3/HB4	—/○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アルファード	ANH10W	2002.05~2005.03		H4		○			H3	—	
	ANH15W			HB3	D2R	○	—				
	MNH10W	2005.04~2008.04	Lo: プロジェクター車	HB3	D2S	○	—		HB4	○	
	MNH15W		Lo: マルチリフレクター車	HB3	D2R	○	—				
	ANH20W、ANH25W	2008.05~2011.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
	GGH20W、GGH25W	2011.11~2014.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGH30W、GGH35W	2015.01~2017.12		LED	LED	—	—		H16/LED	○/—	
AGH30W、AGH35W	2018.01~		LED	LED	—	—		LED	—		
アルファード ハイブリッド	ATH10W	2003.07~2008.04		HB3	D2R	○	—		H3	—	
	ATH20W	2011.11~2014.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	2015.01~2017.12		LED	LED	—	—		H16/LED	○/—	
		2018.01~		LED	LED	—	—		LED	—	
アレックス	NZE121	2001.01~2002.08		H4		○		右側灯体脱着必要	HB4	○	
	NZE124	2002.09~2004.04		H7	H7	—	—		H10	○	バルブ形状確認必要 ZA42J、付属品のOリングに交換
	ZZE123			H7	D2R	—	—				
		2004.05~2006.09		H7	H7	—	—		H11	○	
イスト	NCP60	2002.05~2005.04		H4		○			HB4	○	
	NCP61			H1	D2R	—	—				
	NCP65	2005.05~2007.06		H4		○			HB4/H11	○/○	
				H7	D2R	—	—				
	NCP110、NCP115 ZSP110	2007.07~2016.05		H4		○			H11	○	
イブサム	ACM21W	2001.05~2003.10		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	H3/HB4	—/○	HB4は後方スペースが狭いのでバンパーの脱着必要
	ACM26W			HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		2003.10~2009.12		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
ウァンガード	ACA33W、ACA38W GSA33W	2007.08~2013.11		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	Will Vi	NCP19	2000.01~2001.12		H4		○		—	—	
Will VS	NZE127、ZZE127 ZZE128、ZZE129	2001.04~2004.04		HB3	HB4	○	○	LoHi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込 ¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
ウィッシュ	ZNE10G	2003.01~2005.08		HB3	HB4	○	○	Lo: マルチリフレクターヘッドライト	HB4	○		
	ZNE14G		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可					
	ANE10G	2005.09~2009.03		HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	HB4	○		
	ANE10W		HB3	D2S	○	—						
	ZGE20G、ZGE21G	2009.04~2012.03		HB3	H11	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H11	○		
	ZGE25G		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
	ZGE20W、ZGE22W	2012.04~2017.10		HB3	H11	○	×	Lo: 配光が乱れるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
	ZFE25W		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
ウィッツ	SCP10	2001.12~2005.01		H4		○			HB4	○		
	NCP10、NCP15		D2R		—							
	KSP90	2005.02~2007.07	RSを含む	H4		○		Lo: 灯体脱着必要	H11	○		
	SCP90		H7	D2R	—	—						
	NCP91	2007.08~2010.12	RSを含む	H4		○			H11	○		
	NCP95		H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可					
	KSP130	2010.12~2014.03	RSを含む	H4		○		右側灯体脱着必要	H11	○		
	NSP130		H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可					
	NSP135	2014.04~2016.12	RSを含む	H4		○			H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
	NCP131			H11	D4R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可				
			2017.01~2020.03		H4		○		マルチリフレクターヘッドライト(ガソリン車)	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
					HIR2		×		プロジェクターヘッドライト(ハイブリッド車) 灯体裏カバーが有るため不可			
				LED		—						
ウィッツ GR SPORT	NCP131、NHP130	2017.11~2020.03	GR SPORS"GR" ハイブリッド含む	LED		—			H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
ウィッツ GRMNターボ	NCP131	2013.09~2014.02		HIR2		×		バルブ挿入方向違い及び灯体裏 カバーがあるため不可	H11	○		
ウィンダム	MCV30	2001.08~2004.06		HB3	D2R	○	—		H3	—		
		2004.07~2006.03		HB3	D2S	○	—		HB4	○		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込 ¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ウエルファイア	ANH20W、ANH25W	2008.05~2011.10		HB3	D4S	○	—		HB4	○	
	GGH20W、GGH25W	2011.11~2014.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	GGH30W、GGH35W	2015.01~2017.12		LED	LED	—	—		H16/LED	○/—	
	AGH30W、AGH35W	2018.01~		LED	LED	—	—		LED	—	
ウエルファイア ハイブリッド	ATH20W	2011.11~2014.12		HB3	D4S	○	—		H11	○	
	AYH30W	2015.01~2017.12		LED		—			H16/LED	○/—	
		2018.01~		LED		—			LED	—	
ウエロッサ	GX110、GX115 JZX110	2001.07~2004.04		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
ウオクシー	AZR60G AZR65G	2001.11~2004.07	Zグレード系を除く	H4		○			HB4	○	
			Z、Z”Gエディション”	HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	大型フォグランプ(詳細形状H3d)
		2004.08~2007.05		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
				HB3	D4R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	ZRR70G、ZRR75G ZRR70W、ZRR75W	2007.06~2010.03	X、TRANS-X	HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	左側後方狭いためバンパー脱着必要
			V、X”Lエディション”	HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		2010.04~2013.12	ZS、Z	HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	大型フォグランプ
				HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
	ZRR80G、ZRR85G ZRR80W、ZRR85W	2014.01~2017.06		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	2017.07~		LED		—			LED	—		
ヴォクシー GR SPORT	ZRR80W	2017.11~		LED		—			LED	—	
ヴォクシー ハイブリッド	ZWR80G	2014.01~2017.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	ZWR80W	2017.07~		LED		—			LED	—	
エスクァイア	ZRR80G	2014.10~2017.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		2017.07~		LED		—			LED	—	
エスクァイア ハイブリッド	ZWR80G	2014.10~2017.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		2017.07~		LED		—			LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
エスティマ	ACR30W ACR40W MCR30W MCR40W	2000.01~2003.04		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○		
		2003.05~2005.12		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	HIR2	○	○	Lo:HB4用LEDバルブで対応可 マルチフレクターヘッドライト					
	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	2006.01~2008.11	G、X エアラス	HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要				
		2008.12~2012.04	G、X エアラス	HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○		
				HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要				
			2012.05~2016.05	G、X エアラス	HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
					HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要			
	2016.06~2019.10		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	取付角度の調整必要		
			HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要					
	エスティマ ハイブリッド	AHR20W	2006.06~2012.05		HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要	HB4	○	
			2012.05~2016.06		HB3	D4S	○	—	Hi: 灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
			2016.06~2019.10		LED		—			—	—	2016.06~ フォグランプ廃止
FJクルーザー	GSJ15W	2010.12~2014.07		H4		○			—	—		
		2014.08~2018.01		H4		○			H16	○		
MR-S	ZZW30	1999.10~2002.07		H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	—	—		
		2002.08~2007.04		HB3	H7	○	—	Hi: 右側灯体脱着必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
オーバ	ZCT10、ZCT15 ACT10	2000.05~2005.08		H4		○			HB4	○		
				D2R		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
オーリス	NZE151H	2006.10~2009.09		HB3	H11	○	×	Lo: 配光不良のため不可	H11	○		
	NZE152H		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
	NZE154H	2009.10~2012.07		HB3	H11	○	×	Lo: 配光不良のため不可 Hi: 灯体脱着必要	H11	○		
	ZRE152H		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
	ZRE154H				HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	NZE181H	2012.08~2015.03		HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
	NZE184H		D4S		—							
	NZE186H	2015.04~2018.03		HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
	LED		—									
カムリ	ACV40、ACV45	2006.01~2011.08		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
	AVV50	2011.09~2017.06		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○		
	AXVH70	2017.07~		LED		—			LED	—		
カルディナ	ST210G、ST215G	1997.09~1999.12		H7	H7	—	—		H3	—		
	ST215W、ST246W	2000.01~2002.08		HB3	H7	×	—	Hi: バルブ干渉のため不可	HB4	○		
	AZT241W		HB3	D2R	×	—	Hi: バルブ干渉のため不可					
	ZZT241W	2002.09~2005.01		HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
	AZT241W		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
	AZT246W	2005.01~2007.05		HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
	ST246W		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
カローラ	NZE120、NZE121	2000.08~2004.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○		
	NZE122、NZE124		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
	ZZE122、ZZE124	2004.04~2006.09		HB3	H7	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○		
	CE121		HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
	NRE210、ZRE212	2019.09~		LED		—			LED	—		
ZWE211、ZWE214												
カローラ アクシオ	NZE141、NZE144	2006.10~2012.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○		
	ZRE142、ZRE144		HB3	D4S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可					
	NRE160	2012.05~2015.03		H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
	NZE161		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要					
	NZE164	2015.04~		HB3	H11	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
	NKE165		LED		—		Lo: プロジェクターヘッドライト					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
カローラ スパシオ	NZE121N ZZE122N, ZZE124N	2001.05~2007.06		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
				HB3	D2R	○	—				
カローラ スポーツ	ZWE211H NRE210H, NRE214H	2018.06~		LED		—			LED	—	
カローラ ツーリング	NRE210W, ZRE212W ZWE211W, ZWE214W	2019.10~		LED		—			LED	—	
カローラ フィールダー	NZE121G NZE122G, NZE124G	2000.08~2004.03		H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	
		2004.04~2006.09	HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	HB3		H7	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
	HB3		D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要					
	NZE141G, NZE144G ZRE142G, ZRE144G	2006.10~2012.04		H4		○		灯体脱着必要	H11	○	
		2012.05~2015.03	HB3	D4S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可				
	H4		○		灯体脱着必要						
HB3	D4S		○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要						
NZE161G NZE164G NKE165G	2015.04~		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—		
	LED		—								
カローラ ランクス	NZE121 NZE124 ZZE123	2001.01~2002.08		H4		○		右側灯体脱着必要	HB4	○	
		2002.09~2004.04	H7	H7	—	—					
			H7	D2R	—	—					
		2004.05~2006.09	H7	H7	—	—					
カローラ ルミオン	NZE151N ZRE152N ZRE154N	2007.10~2009.12		HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
		2009.12~2016.01	HB3	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
クラウン アスリート	GRS180, GRS181 GRS183, GRS184	2003.12~2008.01		HB3	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
			ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200, GRS201 GRS203, GRS204	2008.02~2012.11		HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
			ブリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210, GRS211 GRS214	2012.12~2015.09		D4S		—			LED	—	
		2015.10~2018.05		LED	LED	—	—		LED	—	
クラウン	ARS220	2018.06~		LED	LED	—	—		LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
クラウン ハイブリッド	GWS204	2008.05~2012.12		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
			プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	AWS210	2013.01~2015.09		D4S		—			LED	—	
	AWS211	2015.10~2018.05		LED		—			LED	—	
クラウン マジェスタ	GWS224、AZSH20、AZSH21	2018.06~		LED		—			LED	—	
	UZJ186	2004.07~2009.03		HB3	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	UZJ187		ナイトビューシステム装着車	H11	D2S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	UZS207	2009.03~2013.08		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	
	URS206		プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
AWS215、GWS214	2013.09~2018.05		LED	LED	—	—		LED	—		
クラウン ロイヤル	GRS180、GRS181	2003.12~2008.01		HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	HB4	○	
	GRS183、GRS184		ナイトビューシステム装着車	H11	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	GRS200、GRS201	2008.02~2012.11		HB3	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H8	○	バンパー脱着必要
	GRS203、GRS204		プリクラッシュセーフティシステム装着車	H11	D4S	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	ARS210、GRS211	2012.12~2015.04		D4S		—			LED	—	
GRS214	2015.05~2018.05		LED	LED	—	—		LED	—		
グランドハイエース	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	1999.08~2002.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	
グランビア	KCH10W、KCH16W VCH10W、VCH16W	1995.08~2002.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	
クルーガーL	ACU20W、ACU25W MCU20W、MCU25W	2003.08~2007.05		HB3	HB4	○	○	Lo: マルチリフレクター	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
クルーガーV	ACU20W	2000.11~2003.07		HB3	HB4	○	○	Lo: マルチリフレクター	H3	—	
	ACU25W			HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
	MCU20W	2003.08~2005.11		HB3	HB4	○	○	Lo: マルチリフレクター	HB4	○	
	MCU25W			HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
SAI	AZK10	2009.12~2013.07		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
				HB3	LED	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		2013.08~2017.11		LED	LED	—	—		LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
サクシード	NCP58G	2002.07~2005.07		H4		○			HB4	○	
	NCP59G	2005.08~2014.07		H4		○			H11	○	
	NCP160V、NCP165V	2014.08~2020.05		H4		○			H16	○	
C-HR	ZYX10	2016.12~2019.09		HIR2		○		HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	LED	—	
	NGX10			LED		—					
	NGX50	2019.10~		LED		—		LED	—		
シエンタ	NCP81G NCP85G	2003.09~2006.04		H4		○		左側灯体後方のヒューズボックス カバー脱着必要	HB4	○	
				D2R		—		メーカーオプション装備			
		2006.05~2011.04		H4		○			H11	○	
				D2R		—		メーカーオプション装備			
	2011.05~2013.07	X		H4		○			H11	○	
		G、X”L”パッケージ” DICE		D2R		—					
	2013.08~2015.06	X		HIR2		×		灯体裏カバーが有るため不可			
		G、X”L”パッケージ” DICE、DICE-G		D4S		—			H11	○	
	NSP170G NSP175G NHP170G	2015.07~2018.08		HB3	H11	○	○	Hi: 運転席側バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	—	—	フォグランプなし
			LEDランプパッケージ装着車	LED		—			H16	○	
	2018.09~	G、FUNBASE G X、FUNBASE X G Cuero	HB3	H11	○	○	Hi: 運転席側バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	LED	—		
			LED		—						
スープラ	JZA80	1993.05~1996.03		9005J	9006J	×	×	Lo: 口金の形状が異なるため不可 Hi: 口金の形状が異なるため不可	H3	—	
		1996.04~2002.07		HB3	9006J	○	×	Lo: 口金の形状が異なるため不可 Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
	DB22、DB42 DB82	2019.05~		LED		—		—	—	フォグランプなし	
スペイド	NCP140、NCP141 NCP145	2012.07~2020.12		HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—	H16: バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4S	○	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
セルシオ	UCF30 UCF31	2000.08~2003.07 2003.08~2006.05		HB3	D2R	○	—		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可	
センチュリー	GZG50	1997.04~2008.01 2008.01~2017.02		HB3	H4	×	×	Hi: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○		
タウンエーストラック	S402U、S412U	2008.02~2020.05		H4		○			—	—	フォグランプなし	
	S403U、S413U	2020.06~		LED		—			—	—	フォグランプなし	
タウンエースバン	S402M、S412M	2008.02~2020.05		H4		○			—	—	フォグランプなし	
	S403M、S413M	2020.06~		LED		—			—	—	フォグランプなし	
タンク	M900A M910A	2016.11~2020.09		H4		○			LED	—		
				LED		—			LED	—		
タンクカスタム	M900A、M910A	2016.11~2020.09		LED		—			LED	—		
チェイサー	GX100、LX100 JZX100、JZX105	1996.09~2001.10		HB3	HB4	○	○		HB4	×	イエローキャップ付きのため装着不可	
				HB3	D2R	○	—					
ナディア	SXN10、SXN15 SXN10H、SXN15H	2001.04~2003.08		H4		×		後方スペース不足のため不可	H3/HB4	—/○		
				D2R		—						
ノア	AZR60G AZR65G	2001.11~2004.07	Sグレード系を除く	H4		○			HB4	○		
			S、S”Gセレクション”	HB3	D2R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	大型フォグランプ(詳細形状H3d)	
		2004.08~2007.05			HB3	HB4	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	
					HB3	D4R	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
	ZRR70G、ZRR75G ZRR70W、ZRR75W	2007.06~2010.03	Si、S G、X”Lセレクション” X、YY		HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H11	○	左側後方狭いためバンパー脱着必要
					HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
					HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可			
					HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		2010.04~2013.12			HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H11	○	
					HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
ZRR80G、ZRR85G ZRR80W、ZRR85W	2014.01~2017.06			HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーがあるため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
				HB3	LED	○	—					
	2017.07~			LED		—			LED	—		
ノア GR SPORT	ZRR80W	2017.11~		LED		—			LED	—		
ノア ハイブリッド	ZWR80G	2014.01~2017.06		HB3	LED	○	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
	ZWR80W	2017.07~		LED		—			LED	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ハイエース	KDH201V KDH206V KDH211V KDH216V KDH201K KDH206K KDH221K KDH226K TRH200V TRH200K TRH226K	2004.08~2010.07		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要
		2010.07~2012.04		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要
				HB3	D4R	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
		2012.05~2013.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	PSX26W	○	
			HB3	D4R	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可				
	2013.12~ など		H4		○		エアダクトに干渉する場合あり	PSX26W	○		
			HB3	LED	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可				
	ハイラックス	GUN125	2017.10~2020.07	X	H4		○		H16	○	
Z				HB3	LED	○	—	LED	—		
2020.08~		X	HB3	H11			Hi: バルブ取付角度の調整必要 Lo: バルブ取付角度の調整必要 プロジェクターヘッドライト	LED	—		
		Z	LED		—						
ハイラックスサーフ	RZN185W、VZN185W KZN185G、KZN185W KDN185W	1995.12~2002.10		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	—	—	
		RZN210W、RZN215W KDN215W VZN210W	2002.11~2005.06		HB3	HB4	○	○	Lo: バルブ取付角度の調整必要 マルチフレクターヘッドライト Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○
	VZN215W TRN215W GRN215W		2005.07~2009.08		HB3	H11	○	○	Lo: バルブ取付角度の調整必要 プロジェクターヘッドライト Hi: バルブ取付角度の調整必要	HB4	○

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
86	ZN6	2012.04~2016.07		HB3	H11	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要	PSX24W	○		
		2016.08~		D4S		—			LED	—		
86 GR	ZN6	2017.11~		LED		—			LED	—		
パッソ	KGC10	2004.06~2010.01		H4		○		灯体脱着必要	HB4/H8	×/×	灯体後方のスペース不足のため不可	
	KGC15		H7	D2R	—	—						
	QNC10	2006.12~2010.01		H7	D4R	—	—		H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可	
	KGC30	2010.02~2014.03	2灯式ハロゲン	H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可	
				4灯式ハロゲン	HB3	H7	×	—				Hi:灯体裏カバーが有るため不可
					HB3	D4S	×	—				Hi:灯体裏カバーが有るため不可
	KGC35	2014.04~2016.03	Hana	H4		○		灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
					HB3	D4R	×	—				Hi:灯体裏カバーが有るため不可
					HB3	H7	×	—				Hi:灯体裏カバーが有るため不可
				HB3	D4S	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可				
M700A M710A	2016.04~2018.08		H4		○			LED	—			
			HB3	LED	○	—						
	2018.09~	X系	H4		○			LED	—			
	MODA、MODA"Gパッケージ"	LED		—								
パッソセッテ	M502E M512E	2008.12~2012.02		H4		○			H8	○		
				H7	D4S	—	—					

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ハリアー	SXU10W, SXU15W	1997.12~2003.01		HB3	HB4	○	○	Lo:バルブ取付角度の調整必要 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	MCU10W, MCU15W			HB3	D2R	○	—				
	ACU10W, ACU15W										
	ACU30W, ACU35W	2003.02~2013.11		HB3	H11	○	×	Lo:灯体裏カバーが有るため不可 Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
	MCU30W, MCU31W										
	MCU35W, MCU36W			HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	GSU30W, GSU35W										
ZSU60W	2013.12~2017.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
ZSU65W	2017.06~2020.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—		
				LED		—		LED	—		
				LED		—		LED	—		
ハリアー GR SPORT	ZSU60W, ZSU65W	2017.11~2020.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
	ASU65W		ターボ仕様車	LED		—		LED	—		
ハリアー ハイブリッド	MHU38W	2005.03~2012.12		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
	AVU65W	2014.01~2017.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
		2017.06~2020.05		HB3	LED	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
					LED		—		LED	—	
	AXUH80, AXUH85	2020.06~		LED		—		LED	—		
ピクシス エポック	LA300A, LA310A	2012.05~2017.04		H4		○		H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可	
	LA350A	2017.05~		H4		○		LED	—		
	LA360A		LED		×		LED	—			
ピクシス スペース	L575, L585	2011.11~2017.01		H4		○		H8	○		
ピクシス スペース カスタム	L575, L585	2011.11~2017.01		HB3	D4R	×	—	Hi:灯体裏カバーが有るため不可	H8	×	灯体後方のスペース不足のため不可
ピクシス ジョイ	LA250A	2016.08~		H4		○		LED	—		
	LA260A		LED		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ピクシス トラック	S210U、S211U	2012.08~2014.08		H4		○			—	—	
	S500U	2014.09~2017.10		H4		○	ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため	
	S510U	2017.11~2018.04		H4		○	ZA25Jのみ装着可	H8	×	光軸調整ネジ干渉のため	
		2018.05~		LED		—					
				H4		○	ZA25Jのみ装着可	LED	—		
			LED		—						
ピクシス バン	S321M	2011.12~2017.10		H4		○		—	—		
	S331M	2017.11~		H4		○		—	—		
				LED		—	LED	—			
ピクシス メガ	LA700A	2015.07~2016.04		HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
	LA710A	2016.05~		H4			○		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—	
ピスタ	ZZV50	1998.06~2000.03		HB3	HIR	○	—		H3	—	
	SV50、SV55	2000.04~2003.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○	
	AZV50、AZV55										
ピスタ アルデオ	ZZV50G	1998.06~2000.03		HB3	HIR	○	—		H3	—	
	SV50G、SV55G	2000.04~2003.07		HB3	HIR	○	—		HB4	○	
	AZV50G、AZV55G										
bB	NPC30	2000.02~2003.03		H4			○		HB4	○	
	NPC31	2003.04~2005.11		H4			○		HB4	○	
	NPC35		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	QNC20、QNC21	2005.12~2016.08		H4			○		H11	○	
QNC25		H9	D4R	○	—						
bB オープンデッキ	NCP34	2001.06~2003.03		H4			○		HB4	○	
ファンカーゴ	NCP20、NCP21	1999.08~2002.07		H4			○		HB4	○	
	NCP25	2002.08~2005.09		H4			○		HB4	○	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
プリウス	NHW20	2003.09~2005.10		H4		○		HB4	○			
		2005.11~2011.12		D2R		—		HB4	○			
	ZVW30	2009.05~2011.11			H4		○		H11	○	Lo: 右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	
					D4R		—					
		2011.12~2015.11	G'sを含む		HB3	H11	○	○	H16	○		バルブ取付角度の調整必要 G'sはバンパー要脱着
					HB3	LED	○	—				
	ZVW50、ZVW51 ZVW55	2015.12~			LED		—	LED	—			
	プリウスα	ZVW40W ZVW41W	2011.05~2014.11		HB3	H11	○	○	H11	○	Lo: 右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト	
				HB3	D4S	○	—					
2014.12~			HB3	H11	×	○	LED	—	Lo: 右側灯体脱着必要 プロジェクターヘッドライト Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
				LED		—						
プリウスα GR SPORT	ZVW40W、ZVW41W	2017.11~			LED		—	LED	—			
プリウス PHV	ZVW35	2012.01~2016.05		HB3	D4S	○	—	H16	○	Hi: 右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり		
				HB3	LED	○	—				Hi: 右側ウォッシャータンクと干渉する可能性あり	
	ZVW52	2017.02~			LED		—	LED	—			
プリウス PHV GR SPORT	ZVW52	2017.11~			LED		—	LED	—			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグラブ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグラブ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ブレイド	AZE154H、AZE156H GRE156H	2006.12~2012.05		HB3	H11	○	×	Lo:配光不良のため不可	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
プレミオ	NZT240 ZZT240 ZZT245 AZT240	2001.12~2004.11		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H3/HB4	—/○	
				D2R		—					
		2004.12~2007.05		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	H11	○	
				HB3	D4S	○	—				
	NZT260 ZRT260 ZRT265 ZRT261	2007.06~2010.04		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	×	灯体後方のスペース不足のため不可
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		2010.04~2012.11		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H11	○	
	HB3			D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
	2012.12~2016.05		HB3	H11	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H16	○	バルブ取付角度の調整必要	
			HB3	D4S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要				
2016.06~		HIR2		○		HiLo:HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト	H16/LED	○/—			
		LED		—							
プレビス	JGC10 JGC11	2001.06~2005.11		HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	灯体後方のスペース不足のため不可
		2005.12~2007.05		HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	HB4	×	灯体後方のスペース不足のため不可
プログレ	JCG10	1998.05~2001.03		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
	JCG11 JCG15	2001.04~2007.05		HB3	HB4	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:マルチフレクター	H3/HB4	—/○	丸型フォグ=H3バルブ
				HB3	D4R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
プロナード	MCX20	2000.04~2003.05		HB3	HB4	○	○	Lo: マルチリフレクター	HB4	○	
				HB3	D2R	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可			
プロボックス	NCP58G	2002.07~2005.07		H4		○			HB4	○	
	NCP59G	2005.08~2014.07		H4		○			H11	○	
	NCP160V、NCP165V	2014.08~		H4		○			H16	○	
ベルタ	KSP92、SCP92 NCP96	2005.11~2012.06		H4		○			H11	○	
				D4R		—					
ポルテ	NNP10、NNP11 NNP15	2004.07~2012.06		H4		○			HB4	○	
				D4R		—					
	NCP140、NCP141 NCP145	2012.07~2020.12		H4		○		ヒューズボックスカバー脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D4R	○	—				
マークII	GX100、LX100 JZX100、JZX105	1996.09~2000.09		H4		○			HB4	○	灯体脱着必要
				HB3	D2R	○	—		H3	—	
	GX110、GX115 JZX110、JZX115	2000.10~2004.10		H4	HB4	×	○	Lo: バルブ取付角度の調整必要 マルチリフレクター	H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
				H4	D2R	×	—		H4	×	フォグランプとハイビーム兼用のため不可
マークII プリット	GX110W、GX115W JZX110W、JZX115W	2002.01~2007.05		HB3	H7	○	—		HB4	○	
				HB3	D2S	○	—				
マークX	GRX120 GRX121 GRX125	2004.11~2006.09		HB3	H7	×	—	Hi: 配光不良のため不可	HB4	○	
		2006.10~2009.09		HB3	D4S	×	—	Hi: 配光不良のため不可			
				HB3	H7	×	—	Hi: 配光不良のため不可	H8	○	
				HB3	D4S	×	—	Hi: 配光不良のため不可			
	GRX130 GRX133 GRX135	2009.10~2012.08		HB3	H11	○	○	Hi: バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				HB3	D4S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			
		2012.08~2016.11		D4S		—			H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		2016.11~2019.12		D4S		—			LED	—	
				LED		—					
マークX GR SPORT	GRX130、GRX133	2017.11~		D4S		—			LED	—	
マークX ジオ	ANA10、ANA15 GGA10	2007.09~2013.11		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可	H11	○	
				HB3	D2S	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
MIRAI	JPD10	2014.12~2020.06		LED	—			—	—	フォグランプなし	
	JPD20	2020.12~		LED	—			—	—	フォグランプなし	
メガクルーザー	BXD20	1996.01~2001.10		H4	×	灯体カバー干渉のため不可		—	—	フォグランプなし	
ヤリス	MXPH10	2020.02~		HIR2	○	HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト		LED	—		
	LED			—							
	MXPA10										
ヤリスクロス	KSP210			LED	—						
	MXPJ10, MXPJ15	2020.08~		HIR2	○	HB4用LEDバルブで対応可 プロジェクターヘッドライト		LED	—		
MXPB10, MXPB15			LED	—							
GR ヤリス	GXPA10, MXPA12	2020.09~		LED	—			LED	—		
ライズ	A200A, A210A	2019.11~		LED	—			LED	—		
ライトエース トラック	S402U, S412U	2008.02~2020.05		H4	○			—	—	フォグランプなし	
ライトエース パン	S402M, S412M	2008.02~2020.05		H4	○			—	—	フォグランプなし	
ラウム	NCZ20	2003.04~2011.11		H4	○	別売ハイビームインジケータ 点灯アダプター(BAP0022、 ¥3,800<税込¥4,180>)必要		HB4	○	バルブ取付角度の調整必要	
	NCZ25										
ラクティス	SCP100	2005.09~2007.11		H4	○			H11	○		
	NCP100			HB3	D4R	×	—				Hi: 灯体裏カバーが有るため不可
	NCP105	2007.12~2010.10		HB3	H11	○	○	Lo: プロジェクターヘッドライト			
				HB3	D4S	○	—				
	NSP120	2010.11~2014.04		H4	○			H11	○		
	NCP120			H11	D4R	×	—				Hi: 灯体裏カバーが有るため不可
NCP122	2014.05~2016.09			HIR2	×	灯体裏カバーが有るため不可		H11	○		
NCP125			D4R	—							
ラッシュ	J200E	2006.01~2016.03		HB3	H11	○	×	Lo: 灯体裏カバーが有るため不可		H8	○
	J210E					HB3	D2S	○	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
RAV4	ZCA25W ZCA26W ACA20W ACA21W	2000.05~2005.10		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	
	ACA31W, ACA36W	2005.11~2016.08		D2R		—					
	MXAA52, MXAA54 AXAH52, AXAH54	2019.04~		HB3	D4S	○	—		H11	○	
				LED	LED	—	—		H16/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
ランドクルーザー70	GRJ76K, GRJ79K	2014.08~2015.07	30周年期間限定販売車両	H4		○		灯体脱着必要	HB4	○	純正オプション装着車両
ランドクルーザー80	FJ80G	1989.10~1992.07		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	HZJ81V	1992.08~1994.12		H4		×		後方スペース不足のため不可	—	—	
	HDJ81V	1995.01~1997.12		H4		○			—	—	
ランドクルーザー100	HDJ101K, UZJ100W	1998.01~2007.08		HB3	HB4	○	○	Lo: 左側のバッテリー脱着必要 マルチリフレクター	HB4	○	
ランドクルーザー200	UZJ200W	2007.09~2011.12		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
	URJ202W	2012.01~2012.12		HB3	H11	○	○	Lo: マルチリフレクターヘッドライト	H16	○	
		2013.01~2015.07		HB3	D4S	○	—		H16	○	
		2015.08~		ハロゲンハイビーム車 LEDハイビーム車	HB3 LED	LED	×	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	LED	—
ランドクルーザー シグナス	UZJ100W	1998.01~2007.08		HB3	H1	○	—	Hi: バルブ取付角度の調整必要	H3	—	
ランドクルーザープラド	KZJ90W, KZJ95W VZJ90W, VZJ95W	1996.05~2002.09		H4		○		別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	
	RZJ120W, RZJ125W KDJ120W, KDJ125W VZJ120W, VZJ125W TRJ120W, TRJ125W など	2002.10~2009.08		H4		○					
	TRJ150W GRJ150W	2009.09~2013.08		HB3	H11	○	○	Hi: 灯体脱着必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	
	JRJ151W	2013.09~2017.08		HB3	H11	○	×	Hi: 灯体脱着必要 Lo: 配光不良のため不可	H16	○	バルブ取付角度の調整必要
		2017.09~		LED	LED	○	—	Hi: 灯体脱着必要			
				LED		—			LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケータが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、3,800円<税込¥4,180>)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

トヨタ

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ルーミー	M900A M910A	2016.11~		H4		○			LED	—	
ルーミー カスタム	M900S、M910S	2016.11~		LED		—			LED	—	
レジアスエース	KDH201V	2004.08~2010.07		H4		○	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要	
	KDH206V										
	KDH211V	2010.07~2012.04		H4		○	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	HB4	○	灯体後方樹脂部品(ブラケット)の干渉部分に加工必要	
	KDH216V										
	KDH201K										
	KDH206K	2012.05~2013.11		HB3	D4R	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
KDH221K											
KDH226K	2012.05~2013.11		H4		○	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022、¥3,800<税込¥4,180>)必要	PSX26W	○			
TRH200V											
TRH200K	2013.12~2020.04		H4		○	エアダクトに干渉する場合あり	PSX26W	○			
TRH226K			など	HB3	D4R	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
				H4		○	エアダクトに干渉する場合あり	PSX26W	○		
				HB3	LED	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。