この度は、バッテリー電源ハーネス Type-C をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上正しくお使いください。取扱説明書の内容につきましてご不明な点などございましたら、お買い求めの販売店にお問い合わせいただきご理解の上、ご使用ください。お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に大切に保管してください。

保証について 自家用乗用車(商用車※1・改造車を除く)において製品の改造等を行わず正規装着・通常装着で、保証書の製品保証規定条件を満たした場合商品の代替えを致します。 (取付工賃及び交通費などの作業付帯費用、交通事故及び天災による破損・損害の保証は一切致し兼ねますので予めご了承ください)

※1.商用車(業務での長時間点灯使用など)でのご使用の場合は保証対象外とさせて頂きます。

■必ず、下記「警告」・「注意」事項をお読みになりご使用ください。

注意 安全のために必ず守って頂きたい事。守らないと傷害、または事故につながる恐れがあります。

- ●本製品は高電圧を発生し大変危険ですので、必ず販売店にて取付けてください。
- ●本製品は高電圧を発生し感電する場合があり大変危険ですので、ハーネス及び各部品には絶対に触らないでください。
- ●ライト点灯時及び消灯直後はライトが大変高温になっており、火傷の恐れがありますので絶対に触らないでください。
- ●ライト点灯時はライトを直視しないでください。目が痛くなったり、視力傷害の原因となります。
- ●車両事故などにより、ライトの破損、コードが斯線、コネクターが外れる等の場合に、ライトの点灯スイッチを ON にすると放電が発生しますので絶対に点灯させないでください。
- ●HID や LED はいかなる時も絶対に分解及び改造をしないでください。分解及び改造した場合は一切の責任を負い兼ねます。 ●お客様は、バルブ等いかなる部品であっても、交換作業は絶対に行わないでください。部品の交換は必ず販売店のメンテナンスを受けてください。

注意

- ●車両故障の原因となりますので、車両コンピューターやコンピューターハーネスの近くにインバーターやイグナイターを設置しないでください。
- ●車両火災や溶損の原因となりますので、溶けやすい樹脂製部品の近くにインバーターやイグナイターを設置しないでください。
- ●火災の原因となりますので、紙や布など燃えやすい物の近くで点灯しないでください。
- ●爆発の原因となりますので、ガソリン、可燃性スプレー、シンナーラッカーなど引火する危険性のある物の近くで点灯しないでください。
- ●ライトの光軸調整を必ず行ってください。光軸調整不良は対向車の事故を招く恐れがあります。
- ●エンジンがかかっていない時に点灯させておくと、バッテリーが上がりエンジンがかからなくなる事があります。

取付販売店へのお願い: この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

Seabass Link シーバスリンク株式会社 〒182-0002 まさなご

バスリンク株式会社 東京都調布市仙川町 3-16-11センチュリー仙川102アスリンク株式会社 tel.03-5315-2366 fax.03-3309-8075

〒182-0002 東京都調布市仙川町3-16-11 センチュリー仙川102 TEL.03-5315-2366 Fax.03-3309-8075

□ 浜 ← - ºº 味※ 味_{訓練を}--ºゅか※※※※※※※※ / □

8)2018.6.21 仕様と価格は予告なく変更することがあります。

| | ±182_0002 |
|--|---|
| | TEL() - |
| ※日付の入った店名印 または、 お買上げ領収書をお貼りください。 | 法人でご登録される方は法人名、所属、ご担当者名をご記入ぐださい。) ご登録住所 |
| | 1.登録名 |
| ; | フリガナ |
| 中 田 | ^{商品番号} BAP0018 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ^{商品名} 電源リレーハーネスタイプC |
| | 保証書 |
| きます。 下が影響しているので保証対象外とさせて頂きます。 灯不良は保証対象外とさせて頂きます。 す。 | が用車(業務での長時間点灯使用など)でのご使用の場合は保証対象外とさせて頂きます。 被用車(業務での長時間点灯使用など)でのご使用の場合は保証対象外とさせて頂きます。 オートライトを作動させてエンジン始動した時に点灯不良になる場合は、電力低下が影響しているので保証対象外とさせて頂きます。 修理期間中の代替品の貸し出し等は一切行っておりません。 原則として商品の脱着に伴う工質や当社までの送料等は当社で 原則として商品の脱着に伴う工質や当社までの送料等は当社で 節品の不良ではなかった場合、検査技術料を頂く場合がございます。 である場合でも、当社に商品を発送する際には必ず事前にご連絡ください。 不良品の交換時は必ず詳しい症状を紙に書いて商品に同梱してお送りください。 当保証規定はお客様の法律上の権利を制限することは一切ありません。 当保証規定は日本国内においてのみ有効です。 |
| もしくは同等品との交換になります。 ないこと。 で使用されていないこと。 書等) | 福用(二)) (八) (|
| 要があります。 品との交換になります。 | [正]男 百 こうしって 「田子県による交換は商品お買い上げ日より1年間となります。 保証期間内にあっても、下記の「保証基準について」の1~6項を満たしている必要があります。 満たされていると当社が判断した場合は原則的に不良部品の交換、もしくは同等品との交換になります。 |
| 。 、ください。 原品等は大切に保管してください。 | 商品不良の際は、原則的二不良部品の交換、もしくは同等品との交換になります。 上記以外での交換、返品などはお受けいたしません。 不良商品交換の場合は、新しい商品と引き換えに交換商品を福包状態にでお返しください。 保証期間内は、おい上げ時の保証書・値収書 (レジート)・商品パッケージ・付属品等は大切に保管して近れる。 |
| | 民・尹・貞 「保証規定」にご同意の上、商品をご使用ください。 |
| | \$P\$ 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 |
| | 沐 |

AIRZERO バッテリー電源リレーハーネス Type-C

チャタリング防止機能付き


R-Code : BAP0018

扱 説 明

この度は、本製品をお買上げ頂きありがとうございます。 本製品を正しくお使い頂くために取付け作業前に必ずお読みください。

- ※本製品を取付け後、バッテリーのプラス端子に結線した際、一瞬リレーが作動いたしますが、 これは本製品のシステム上の現象で、製品異常ではございません。
- ※本製品はDC12V車専用です。また、マイナスボディーアース車専用となります。
- ※本製品を取付ける場合はカー用品専門ショップ等の専門知識のあるところでお取付けてください。
- ※本製品は水がかからない場所にお取付けてください。
- ※本製品を高温になる場所へはお取付けしないでください。
- ※本製品を分解及び改造しないでください。
- ※他社製品との組み合わせでは使用できません。


リレーユニットは**水がかからない位置**に、**リレーユニット**の**ハーネス**を 必ず下側に向けてに固定し、リレー端子に水がかからない様にしてください。 リレー端子に水がかかると、リレーの故障原因となり、不点灯になったり 点灯不良になる恐れがあります。




取付配線図(HID用)

取付配線図を参照して結線してください。破線内が本製品です。

●リレーユニットは水がかからない位置に、リレーユニットのハーネスを必ず下側になる様に固定し、リレーの端子に水がかからない様にしてください。リレーの端子に水がかかると、リレーの故障原因となり、HID が不点灯になったり点灯不良になる恐れがあります。





取付配線図(LED用)

取付配線図を参照して結線してください。破線内が本製品です。

●リレーユニットは水がかからない位置に、リレーユニットのハーネスを必ず下側になる様に固定し、リレーの端子に水がかからない様にしてください。リレーの端子に水がかかると、リレーの故障原因となり、LEDが不点灯になったり点灯不良になる恐れがあります。

