

# AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。  
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) と電源リレーハーネス (BAP0009) が必要になる場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022) が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット (H4を除く) を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス (BAPO010) の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

アウディ				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備考  ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
A1	8X	11.01～		H1	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				HID		H11	D3S	
A1 スポーツバック	8X	12.06～		H1	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				HID		H11	D3S	
A3	8LAGN	97.01～		H4	H7		H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				H7	H1	H7	H1	
				H7	HID	H7	D2S	
	8PA・8PB	03.09～06.07		H7	H7	H7	H7	
				H7	HID	H7	D2S	
			H7	HID	H7	D1S		
A3 スポーツバック	8PA・8PB	04.10～08.08		H7	H7	H7	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				H7	HID	H7	D2S	
				H7	HID	H7	D1S	
	8PC	08.09～13.08		H7	H7	H11	H7	
				HID		H11	D3S	
	8VC	13.09～17.01		HID		H8	D3S	
				LED	LED	H8	X	
	17.01～		HID		—	X		
			LED	LED	—	X		
A3 スポーツバック e-トロン	8VCUK	15.10～		HID		—	X	
A3 セダン	8VC	14.01～17.01		HID		H8	D3S	
		14.08～17.01		LED	LED	—	X	
		17.01～		HID		—	X	
				LED	LED	—	X	
S3 スポーツバック	8PC	09.02～13.11		HID		H11	D3S	
		13.11～17.01		HID		H8	D3S	
	8VC	14.08～17.01		LED	LED	H8	X	
		17.01～		LED		—	X	
S3 セダン	8VC	13.11～17.01		HID		H8	D3S	
		14.08～17.01		LED	LED	—	X	
	8VD	17.01～		LED		—	X	
RS3 スポーツバック	8VC	15.10～		LED	LED	—	X	
RS3 セダン		17.07～		LED	LED	—	X	

# AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合が稀にございます。  
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007)と電源リレーハーネス(BAP0009)が必要になる場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

アウディ				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備 考  ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
A4	8DA	95.11~01.05		H7	H7	H11	H7	
	8EA	01.05~05.01		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
		05.02~08.02		H7	HID	H11	D1S	
	8KC	08.03~16.02		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				H7	HID	H11	D1S	
	8WC	16.02~		HID		H11	D3S	
				HID	—		D3S	
			LED	—		X		
A4 アバント	8DA	97.02~01.11		H7	H7	H11	H7	
	8EA	02.02~05.01		H7	H7	H11	H7	
		05.02~08.07		H7	HID		D1S	
	8KC	08.08~		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				HID		H11	D1S	
	8WC	16.04~		H7	H7	H11	H7	
				HID		H11	D3S	
			HID	—		D3S		
			LED	—		X		
A4 オールロードクアトロ	8WC	16.09~		HID				
				LED	—		X	
S4	8EB	03.09~05.01		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
		05.02~09.04		H7	HID	H11	D1S	
	8KC	09.05~16.10		HID		H11	D3S	
	8WC	16.10~		LED	—		X	
S4 アバント	8EB	03.09~05.01		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
		05.02~09.04		H7	HID	H11	D1S	
	8KC	09.05~16.10		HID		H11	D3S	
	8WC	16.10~		LED	—		X	
A5	8TC	08.02~11.12		HID		H11	D3S	
		12.01~17.03		HID		H8	D3S	
	F5C	17.04~		HID				
				LED	—		X	
A5 カブリオレ	8FC	09.08~11.12		HID		H11	D3S	
		12.01~17.03		HID		H8	D3S	
	F5C	17.04~		HID				
				LED	—		X	
A5 スポーツバック	8TC	10.01~11.12		HID		H11	D3S	
		12.01~17.03		HID		H8	D3S	
	F5C	17.04~		HID				
				LED	—		X	

# AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。  
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007)と電源リレーハーネス(BAP0009)が必要になる場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

アウディ				純正バルブ形状			AIRZERO	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	HID ロー側 適応		
S5	8TC	08.02~11.12		HID			H8	D3S	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
		12.01~17.03		HID			H8	D3S	
	F5C	17.04~		LED			—	X	
S5 カブリオレ	8FC	10.09~11.12		HID			H8	D3S	
		12.01~17.03		HID			H8	D3S	
	F5C	17.04~		LED			—	X	
S5 スポーツバック	8TC	12.01~17.03		HID			H8	D3S	
	F5C	17.04~		LED			—	X	
RS5	8TC	10.05~12.08		HID				D3S	
		12.08~17.08		HID				D3S	
	F5D	17.09~		LED			—	X	
RS5 カブリオレ	8FC	13.10~		HID				D3S	
A6	4AA	94.11~97.08		H1	H1			H1	
	4BA	97.08~01.11		H7	H1			H1	
				H7	HID			D2S	
	4BA	01.11~04.08		H7	H1	H7		H1	
				H7	HID	H7		D2S	
	4FA	04.09~06.07		H7	HID	H7		D2S	
		06.08~08.12		HID			H7	D1S	
	4FC	09.01~11.08		HID			H11	D3S	
4GC	11.08~		HID				D3S		
			LED			—	X		
A6 ハイブリッド	4GC	11.08~15.05		LED	LED		—	X	
A6 アバント	4FC	05.06~06.07		HID			H7	D1S	
		06.08~08.12		HID			H7	D2S	
		09.01~12.01		HID			H11	D3S	
	4GC	12.02~		HID				D3S	
				LED			—	X	
A6 オールロードクアトロ	4FA	06.09~09.02							
	4GC	12.08~		HID				D3S	
			LED			—	X		
S6	4FB	09.01~12.07		HID			H7	D2S	FOGヘッドライト内:キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				HID				D3S	
	4GC	12.08~		LED			—	X	
S6 アバント	4FD	09.01~12.07		HID			H7	D2S	FOGヘッドライト内:キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				HID				D3S	
	4GC	12.08~		LED			—	X	
RS6	4FC	09.08~10.08		HID			H7	D2S	FOGヘッドライト内:キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
RS6 アバント	4FB	09.08~10.08		HID			H7	D2S	FOGヘッドライト内:キャンセラーTYPE3(BAP0007)、電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				HID				D3S	
	4GC	13.10~16.08		LED			—	X	
RS6 アバントパフォーマンス	4GC	16.08~		LED			—	X	

# AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。  
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007)と電源リレーハーネス(BAP0009)が必要になる場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

アウディ				純正バルブ形状			AIRZERO HID	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロー側適応	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
A7 スポーツバック	4GC	11.05~18.08		HID			D3S		
				LED	LED	—	X		
				LED			—	X	
S7 スポーツバック	4GC	12.08~		HID			D3S		
				LED	LED	—	X		
				LED			—	X	
A8	4DA	95.05~03.10		HB3	H1	H3	H1		
				HB3	HID	H3	D2S		
	4EB	03.10~10.12			H7	H7	H11		
					H7	HID		D2S	バルブ形状要確認
					H7	HID		D1S	バルブ形状要確認
	4HC	10.12~14.02			HID			D3S	
					LED	LED	LED	X	
		14.03~19.09			LED	—	X		
F8C	18.10~			LED	—	X			
オールロード	4BB	01.02~06.09		H9	H1		H1		
				H9	HID	H11	D2S		
Q2	GAC	17.04~							
				LED	LED	—	X		
Q3	8UC	12.05~		HID		H11	D3S	バルブ形状D5S車両は装着不可	
				LED	LED	—	X		
Q5	8RC	09.06~12.10		HID		H11	D3S		
		12.11~17.09		HID		H11	D3S		
	FYDAXS	17.10~							
Q7	4LB	06.10~09.09		HID		H7	D1S		
		09.10~		HID		H11	D3S		
				LED	LED	—	X		
	4MC	16.03~			HID				
					LED	LED	—	X	
				LED	—	X			
TT	8NAPXF	99.10~06.09		H7	H1	H3	H1		
				H7	HID	H3	D2S		
	8JB/8JC	06.10~10.08			HID		H11	D1S	
		10.09~15.07			HID		H11	D1S	
FVC	05.08~			LED	—	X			
R8	42B	09.07~10.09		HID		H11	D1S		
		10.10~13.03		HID			D3S		
	42C	13.04~16.02		HID			D3S		
	4SC	16.03~		LED		—	X		