

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) と電源リレーハーネス (BAP0009) が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022) が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット (H4を除く) を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス (BAP0010) の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

アウディ				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
A1	8X	11.01~19.09		H1	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				HID		H11	D3S	
A1 スポーツバック	8X	12.06~19.09		H1	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				HID		H11	D3S	
	GBD	19.11~				—	×	ハロゲン車あり
				LED		—	×	
A3	8LAGN	97.01~		H4	H7		H7	
				H7	H1	H7	H1	
				H7	HID	H7	D2S	
	8PA・8PB	03.09~06.07		H7	H7	H7	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				H7	HID	H7	D2S	バルブ形状要確認
				H7	HID	H7	D1S	バルブ形状要確認
A3 スポーツバック	8PA・8PB	04.10~08.08		H7	H7	H7	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				H7	HID	H7	D2S	バルブ形状要確認
				H7	HID	H7	D1S	バルブ形状要確認
	8PC	08.09~13.08		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
				HID		H11	D3S	
	8VC	13.09~17.01		HID		H8	D3S	
				LED		H8	×	
		17.01~21.03		HID		—	×	D5Sのため不可
				LED		—	×	
	GYD	21.04~		LED		—	×	
A3 スポーツバック e-トロン	8VCUK	15.10~18.06		HID		—	×	
				LED		—	×	
A3 セダン	8VC	14.01~17.01		HID		H8	D3S	
				LED		—	×	
		17.01~21.03		HID		—	×	D5Sのため不可
				LED		—	×	
	GYD	21.04~		LED		—	×	
S3 スポーツバック	8PC	09.02~13.11		HID		H11	D3S	
	8VC	13.11~17.01		HID		H8	D3S	
				LED		H8	×	
	8VD	17.01~		LED		—	×	
S3 セダン	8VC	13.11~17.01		HID		H8	D3S	
				LED		—	×	
	8VD	17.01~		LED		—	×	
RS3 スポーツバック	8VC	15.10~		LED		—	×	
RS3 セダン		17.07~		LED		—	×	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007)と電源リレーハーネス(BAP0009)が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

アウディ				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備 考 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
A4	8DA (B5)	95.11~01.05		H7	H7	H11	H7	
	8EA (B6)	01.05~05.01		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				H7	HID	H11	D1S	
	8EA (B7)	05.02~08.02		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				H7	HID	H11	D1S	
	8KC (B8)	08.03~16.02		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				HID		H11	D3S	
8WC (B9)	16.02~		HID		—	X	D5Sのため不可	
			LED		—	X		
A4 アバント	8DA (B5)	97.02~01.11		H7	H7	H11	H7	
	8EA (B6)	02.02~05.01		H7	H7	H11	H7	
				H7	HID		D1S	
	8EA (B7)	05.02~08.07		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				HID		H11	D1S	
	8KC (B8)	08.08~16.04		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
				HID		H11	D3S	
8WC (B9)	16.04~		HID		H11	X	D5Sのため不可	
			LED		—	X		
A4 オールロードクアトロ	8KC (B8)	10.11~16.08		HID		H11	D3S	
	8WC (B9)	16.09~		HID			X	D5Sのため不可
				LED		—	X	
S4	8EB	03.09~05.01		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
		05.02~09.04		H7	HID	H11	D1S	
	8KC	09.05~16.10		HID		H11	D3S	
	8WC	16.10~		LED		—	X	
S4 アバント	8EB	03.09~05.01		H7	H7	H11	H7	別売キャンセラーTYPE3(BAP0007)、 電源リレーハーネス(BAP0009)必要
		05.02~09.04		H7	HID	H11	D1S	
	8KC	09.05~16.10		HID		H11	D3S	
	8WC	16.10~		LED		—	X	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) と電源リレーハーネス (BAP0009) が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022) が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット (H4を除く) を装着するには、バッテリー電源リレーハーネス (BAPO010) の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

アウディ				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
A5	8TC	08.02～11.12		HID		H11	D3S	
		12.01～17.03		HID		H8	D3S	
	F5C	17.04～		HID				
A5 カブリオレ	8FC	09.08～11.12		HID		H11	D3S	
		12.01～17.03		HID		H8	D3S	
	F5C	17.04～		HID				
A5 スポーツバック	8TC	10.01～11.12		HID		H11	D3S	
		12.01～17.03		HID		H8	D3S	
	F5C	17.04～		HID				
S5	8TC	08.02～11.12		HID		H8	D3S	
		12.01～17.03		HID		H8	D3S	
	F5C	17.04～		LED		—	X	
S5 カブリオレ	8FC	10.09～11.12		HID		H8	D3S	
		12.01～17.03		HID		H8	D3S	
	F5C	17.04～		LED		—	X	
S5 スポーツバック	8TC	12.01～17.03		HID		H8	D3S	
	F5C	17.04～		LED		—	X	
RS5	8TC	10.05～12.08		HID			D3S	
		12.08～17.08		HID			D3S	
	F5D	17.09～		LED		—	X	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) と電源リレーハーネス (BAP0009) が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022) が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット (H4を除く) を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス (BAP0010) の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

オーディ				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備考 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービーム に装着する際に必要な部品となります。また、ハイ ビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認で す。
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
RS5 カブリオレ	8FC	13.10~18.11		HID			D3S	
A6	4AA (C4)	94.11~97.08		H1	H1		H1	
	4BA (C5)	97.08~01.11		H7	H1		H1	
				H7	HID		D2S	
	4BA (C5)	01.11~04.08		H7	H1	H7	H1	
				H7	HID	H7	D2S	
	4FA (C6)	04.09~06.07		H7	HID	H7	D2S	
		06.08~08.12		HID		H7	D1S	
	4FC (C6)	09.01~11.08		HID		H11	D3S	
	4GC (C7)	11.08~15.06		HID			D3S	
				LED		—	X	
15.07~19.02			HID			X	D5Sのため不可	
			LED		—	X		
F2D	19.03~		LED		—	X		
A6 ハイブリッド	4GC	11.08~15.05		LED		—	X	
A6 アバント	4FC (C6)	05.06~06.07		HID		H7	D2S	
		06.08~08.12		HID		H7	D1S	
		09.01~12.01		HID		H11	D3S	
	4GC (C7)	12.02~15.06		HID			D3S	
				LED		—	X	
		15.07~19.02		HID			X	D5Sのため不可
			LED		—	X		
F2D	19.03~		LED		—	X		
A6 オールロードクアトロ	4FA	06.09~09.02						
	4GC	12.08~15.06		HID			D3S	
				LED		—	X	
		15.07~19.03		HID			X	D5Sのため不可
			LED		—	X		
S6	4FB	09.01~12.07		HID		H7	D2S	FOGヘッドライト内: キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
	4GC	12.08~15.06		HID			D3S	
				LED		—	X	
		15.07~19.03		HID			X	D5Sのため不可
				LED		—	X	
S6 アバント	4FD	09.01~12.07		HID		H7	D2S	FOGヘッドライト内: キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
	4GC	12.08~15.06		HID			D3S	
				LED		—	X	
		15.07~19.03		HID			X	D5Sのため不可
				LED		—	X	
RS6	4FC	09.08~10.08		HID		H7	D2S	FOGヘッドライト内: キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
RS6 アバント	4FB	09.08~10.08		HID		H7	D2S	FOGヘッドライト内: キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、電源リレーハーネス (BAP0009) 必要
	4GC	13.10~15.06		HID			D3S	
				LED		—	X	
		15.07~16.08		HID			X	D5Sのため不可
				LED		—	X	
RS6 アバントパフォーマンス	4GC	16.08~		LED		—	X	

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) と電源リレーハーネス (BAP0009) が必要になる場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022) が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット (H4を除く) を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス (BAPO010) の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

アウディ				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ		※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
A7 スポーツバック	4GC	11.05~18.08		HID			D3S	
				LED		—	X	
				LED		—	X	
S7 スポーツバック	4GC	12.08~19.09		HID			D3S	
				LED		—	X	
				LED		—	X	
A8	4DA	95.05~03.10		HB3	H1	H3	H1	
				HB3	HID	H3	D2S	
	4EB	03.10~10.12		H7	H7	H11		
				H7	HID		D2S	バルブ形状要確認
				H7	HID		D1S	バルブ形状要確認
	4HC	10.12~14.02		HID			D3S	
		14.03~19.09		LED		LED	X	
F8C	18.10~		LED		—	X		
オールロード	4BB	01.02~06.09		H9	H1		H1	
				H9	HID	H11	D2S	
Q2	GAC	17.04~		LED		—	X	
Q3	8UC	12.05~15.04		HID		H11	D3S	
		15.05~19.09		LED		—	X	D5Sのため不可
	F3D	20.08~		HID		H11	X	
				LED		—	X	
Q3 スポーツバック	F3D	20.08~		LED		—	X	
Q5	8RC	09.06~12.10		HID		H11	D3S	
		12.11~17.09		HID		H11	D3S	
	FYD	17.10~		LED		—	X	
Q7	4LB	06.10~09.09		HID		H7	D1S	
		09.10~13.09		HID		H11	D3S	
			LED	LED	—	X		
	4MC	16.03~		HID		—	X	D5Sのため不可
TT	8NAPXF	99.10~06.09		H7	H1	H3	H1	
				H7	HID	H3	D2S	
	8JB/8JC	06.10~10.08		HID		H11	D1S	
		10.09~15.07		HID		H11	D1S	
FVC	15.08~		LED		—	X		
R8	42B	09.07~10.09		HID		H11	D1S	
		10.10~13.03		HID		—	D3S	
	42C	13.04~16.02		HID		—	D3S	
	4SC	16.03~		LED		—	X	