

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ダイハツ | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 |
|-------------|------------------------------|-------------|--------------|---------|-------|--------|----------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| アトレー | S82V, S3V | 90.04~94.04 | | H4 | | | × | |
| | S120V, S130V | 94.01~99.11 | | H4 | | | × | |
| | S220V, S230V S220G, S230G | 99.01~05.04 | | H4 | | | H4 | |
| | S320G, S330G | 05.05~07.08 | | HB3 | H7 | H8 | H7 | |
| | S321G, S331G | | | HB3 | HID | H8 | D4R | |
| | | | 07.09~17.10 | | HB3 | H7 | H8 | H7 |
| | | 17.11~ | | | H4 | LED | | |
| | | | | LED | LED | × | | |
| アトレー7 | S221G, S231G | 00.07~04.12 | | H4 | | — | H4 | |
| アルティス | SXV20N・SXV25N | 00.03~01.08 | | HB3 | HB4 | H3 | HB | |
| | ACV30N・ACV35N | 01.09~05.12 | | HB3 | HIR2 | HB4 | HIR2 | HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要) 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 |
| | ACV40N・ACV45N | 06.01~10.12 | | HB3 | HID | H11 | D4S | |
| | AVV50N | 12.05~17.06 | | HB3 | HID | H16 | D4S | |
| | | | | HB3 | LED | H16 | × | |
| AXVH70N | 17.07~ | | LED | | LED | × | | |
| ウェイク | LA700S | 14.05~16.04 | | HB3 | LED | H16 | × | |
| | LA710S | 16.05~ | | H4 | | H16 | H4 | |
| | | | | HB3 | LED | LED | × | |
| エッセ | L235S・L245S | 05.12~11.09 | | H4 | | H8 | H4 | |
| オプティ | L300S・L310S | 92.01~98.10 | | H4 | | | H4 | |
| | L800S・L810S | 98.11~02.07 | | H4 | | | H4 | |
| キャスト アクティバ | LA250S | 15.09~20.03 | | H4 | | LED | H4 | |
| | LA260S | | | LED | | LED | × | |
| キャスト スタイル | LA250S | 15.09~ | | H4 | | LED | | |
| | LA260S | | | LED | | LED | × | |
| キャスト スポーツ | LA250S・LA260S | 15.10~20.03 | | LED | | LED | × | |
| クー | M401S・M402S | 06.05~13.01 | | H4 | | H11 | H4 | |
| | M411S | | | H7 | HID | H11 | D4R | |
| グランマックス カーゴ | S403V, S413V | 20.09~ | | LED | | — | × | |
| コペン | L880K | 02.06~12.09 | | HB3 | H1 | HB4 | H1 | Lo: 照射光にセラミックチューブの影がでます。 |
| | | | | HB3 | HID | HB4 | D2S | |
| | LA400K | 14.06~ | Robe / XPLAY | H9 | LED | H8 | × | |
| | | | Cero | LED | | H8 | × | |
| ストーリーア | M100S・M110S | 98.02~04.06 | | H4 | | | H4 | |
| ソニカ | L405S・L415S | 06.06~09.04 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | | | HB3 | HID | H8 | D4R | |
| タフト | LA900S・LA910S | 20.06~ | | LED | | LED | × | |

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ダイハツ | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 |
|---------------|----------------------------|-------------|---------|---------|-------|---------|----------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| タント | L350S・L360S | 03.11~07.11 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | L375S・L385S | 07.12~13.10 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | LA600S・LA610S | 13.10~19.06 | | H4 | | H16/LED | H4 | |
| | | | | HB3 | LED | H16/LED | × | |
| LA650S・LA660S | 19.07~ | | LED | LED | LED | × | | |
| タントカスタム | L350S・L360S | 03.11~07.11 | | HB3 | HID | H8 | D4R | |
| | L375S・L385S | 07.12~13.10 | | HB3 | HID | H8 | D4R | |
| | LA600S・LA610S | 13.10~15.12 | | HB3 | LED | H16 | × | |
| | | 15.12~19.06 | | HB3 | LED | LED | × | |
| LA650S・LA660S | 19.07~ | | LED | LED | LED | × | | |
| タントエグゼ | L455S・L465S | 09.12~14.10 | | H4 | | — | H4 | |
| タントエグゼ カスタム | L455S・L465S | 09.12~14.10 | | H7 | HID | H8 | D4R | |
| テリオスキッド | J111G・J113G | 98.10~12.05 | | H4 | | | H4 | |
| | | | | HB3 | HB4 | | HB | |
| トール | M900S | 16.11~ | | H4 | | LED | H4 | |
| | M910S | | | LED | LED | — | | |
| トールカスタム | M900S・M910S | 16.11~ | | LED | LED | — | | |
| ネイキッド | L750S・L760S | 99.10~02.01 | | H4 | | H1 | H4 | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要 |
| | | 02.01~04.04 | | H4 | | | H4 | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要 |
| | | | | HID | | | D2R | |
| ハイゼットトラック | S201P・S211P | 04.12~14.08 | | H4 | | — | H4 | 別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。 |
| | S500P S510P | 14.09~17.10 | | H4 | | H8 | | |
| | | 17.11~ | | H4 | | H8 | | |
| | | | | LED | | H8 | × | |
| ハイゼットカーゴ | S220V・S230V | 04.12~12.03 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | S320V・S330V S321V・S331V | 12.04~17.10 | | H4 | | — | | |
| | | 17.11~ | | H4 | | — | | |
| | | | | LED | | LED | × | |
| パイザー | G303G・G313G | 96.08~98.07 | | H4 | | | H4 | |
| | G301G・G311G | 98.07~02.07 | | H4 | | | H4 | |
| ビーゴ | J200G・210G | 06.01~10.02 | | HB3 | H11 | H8 | H11 | 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 |
| | | | | HB3 | HID | H8 | D2S | |
| ブーン | M300S・M301S | 04.06~10.02 | | H4 | | HB4/H8 | H4 | |
| | M310S・M312S | | | H7 | HID | HB4/H8 | D2R | |
| | M600S・M610S | 10.02~14.03 | | H4 | | H8 | H4 | 別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要 |
| | | 14.04~16.03 | | H4 | | H16 | | |
| | M700S・M710S | 16.04~ | | HB3 | HID | H16 | D4R | |
| | | | | H4 | | LED | | |
| | | | HB3 | LED | LED | × | | |
| ブーン ルミナス | M502G・M512G | 08.12~12.03 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | | | H7 | HID | H8 | D4R | |

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ダイハツ | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------|-------|--------|----------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| MAX | 950S | 01.11~03.07 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | | | H1 | HID | H3 | D2R | |
| | | 02.05~05.12 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | | | H1 | HID | H8 | D2R | |
| ミゼットII | K100P | 96.04~01.01 | | シールドビーム | | | × | シールドビーム車のため装着不可 |
| ミラ | L200S・L210S | 90.03~92.07 | | H4 | | | | |
| | | 93.02~94.08 | | H4 | | | | |
| | L500S・L502S | 94.09~97.05 | | H4 | | | | |
| | | L510S | 97.05~98.10 | | H4 | | | H4 |
| | L700S・L710S | 98.10~02.11 | | H4 | | | H4 | |
| | L250S・L260S | 02.12~06.12 | | H4 | | | H4 | |
| | L275S・L285S | 06.12~18.03 | | H4 | | H8 | H4 | |
| ミラ アヴィ | L250S・L260S | 02.12~05.07 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | | | H7 | HID | H3 | D2R | |
| | | 05.08~06.12 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | | | H7 | HID | H8 | D2R | |
| ミラ イース | LA300S・LA310S | 11.09~17.04 | | H4 | | | H4 | Gシリーズ装着可 (Ver.2取付不可) |
| | | | | H4 | | LED | H4 | Gシリーズ装着可 (Ver.2取付不可) |
| | LA350S・LA360S | 17.05~ | | LED | | LED | × | |
| ミラ カスタム | L275S・L285S | 06.12~13.02 | | HB3 | H7 | H8 | H4 | |
| | | | | HB3 | HID | H8 | D4R | |
| ミラ ココア | L675S・L685S | 09.08~12.03 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | 12.04~14.07 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | 14.08~18.03 | | H4 | | H8/LED | H4 | |
| | | | | HB3 | LED | H8/LED | × | |
| ミラ ジーノ | L700S・L710S | 99.03~04.10 | | H4 | | | H4 | |
| | | 02.08~04.10 | | HID | | | D2R | |
| | L650S・L660S | 04.11~09.04 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | | | H7 | HID | H8 | D2R | |
| ミラ トコット | LA550S・LA560S | 18.06~ | | LED | | LED | × | |

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ダイハツ | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 |
|---------------|---------------|-------------|---------|---------|-------|--------|----------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| ムーヴ | L600系 | 95.08~98.10 | | H4 | | | H4 | |
| | L900系 | 98.10~02.10 | | H4 | | | H4 | |
| | L900系寒冷地仕様 | | | H4 | | | × | |
| | L15#・16# | 02.10~06.09 | | H4 | | | H8 | H4 |
| | L17#・18# | 06.10~08.11 | | H4 | | | H8 | H4 |
| | | 08.12~10.12 | | H4 | | | H8 | H4 |
| | LA100S・LA110S | 10.12~12.12 | | H4 | | | H8 | H4 |
| | | 12.12~14.12 | | H4 | | | H16 | H4 |
| LA150S・LA160S | 14.12~ | | H4 | | | LED | H4 | |
| | | | | HB3 | LED | LED | × | |
| ムーヴ カスタム | L900S | 98.10~02.10 | | H4 | | | H4 | |
| | L15#・16# | 02.10~04.11 | | HB3 | HB4 | H8 | HB | |
| | | 04.12~06.09 | | HB3 | HID | H8 | D2R | |
| | | | | HB3 | H11 | H8 | H11 | |
| | L17#・18# | 06.10~08.11 | | HB3 | H7 | H8 | H7 | |
| | | 08.12~10.12 | | HB3 | HID | H8 | D4S | |
| | | | | HB3 | HID | H8 | D4S | |
| | LA100S・LA110S | 10.12~12.12 | | HB3 | HID | H8 | D4S | |
| 12.12~14.12 | | | HB3 | LED | H16 | × | | |
| LA150S・LA160S | 14.12~17.07 | | H9 | LED | LED | × | | |
| | 17.08~ | | LED | LED | LED | × | | |
| ムーヴ キャンパス | LA800S・LA810S | 16.09~ | | H4 | | LED | H4 | |
| | | | | LED | | LED | × | |
| ムーヴコンテ | L57#・58# | 08.08~17.03 | | H4 | | H8 | H4 | |
| ムーヴコンテ カスタム | L57#・58# | 08.08~17.03 | | HB3 | HID | H8 | D4R | |
| ムーヴラテ | L55#・56# | 04.08~05.10 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | | | H7 | HID | H3 | D2R | |
| | | 05.11~09.04 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | | | H7 | HID | H8 | D2R | |
| ムーヴ RS | L9# | 01.10~02.09 | | HID | | | D2R | |
| メビウス | ZVW41N | 13.04~14.11 | | HB3 | H11 | H11 | H11 | バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 |
| | | | | HB3 | LED | H11 | × | |
| | | 14.12~ | | HB3 | H11 | LED | H11 | バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 |
| | | | | LED | | LED | × | |
| ラガー | F7#系 | 93.05~97.08 | | H4 | | | H4 | |
| ロッキー | A200S・A210S | 19.11~ | | LED | | LED | × | |
| YRV | M20#・21# | 00.08~05.08 | | H4 | | — | H4 | |