

# AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
アヴァンシア	TA1・2・3系	99.07~03.07		H1	HID	H1	D2R	
				H1	H1	H1	H1	
アコード	CB1~4・CC系	89.09~93.08		H1	H4	H1	H4	
	CD3~6系	93.09~97.08		H1	H4	H3	H4	
	CF3~5系	97.09~00.05		H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H1	HID	H1	D2R	
				H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
	CL7~9系	02.10~08.11		H1	HID	H11	D2S	
CU2系	08.12~13.03		HB3	H1	H11	H1		
アコードクーペ	CB6・7系	90.03~94.01		H1	H4	H3	H4	
	CD7・8系	94.02~96.12		H1	H4		H4	
アコードツアラー	CW2	08.12~13.03		HB3	H1	H11	H1	
				HB3	HID	H11	D2S	
アコードハイブリッド	CR6	13.06~16.04		HB3	LED	H8	×	
	CR7	16.05~		LED		LED	×	
アコードプラグインハイブリッド	CR5	13.12~16.03		HB3	LED	H8	×	
アコードワゴン	CB9系	90.04~94.03		H1	H4	H3	H4	
	CE1・CF2系	94.03~97.10		H1	H4	H3C	H4	
	CF6・7・CH9系	97.10~02.10		H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H1	HID	H1	D2R	
	CL2系	02.11~04.09		H1	HID	H1	D2R	
CM1~3	04.10~08.11		H1	HID	H11	D2S		
アスコット	CB1~4系	89.09~93.09		H1	H4			
	CE4・5系	93.10~97.05		H4				
アスコットイノーバ	CB3・5、CC4・5	92.03~96.12		702K			×	特殊形状のため装着不可
インサイト	ZE1系	99.11~06.06		H4			H4	
	ZE2・3系	09.02~14.03		HB3	H11	H11	H11	
HB3				HID	H11	D2S		
インスパイア	CB5、CC2・3系	89.09~95.02		H1	H4		H4	
	UA1~3	95.02~98.10		H4			H4	
	UA4・5系	96.10~03.05		HB3	HID		D2R	
	UC1	03.06~07.11		HB3	HID	H11	D2S	
	CP3	07.12~12.09		HB3	HID	H11	D2R	
インテグラ	DA5~8・DB系	89.04~93.05		702K			×	特殊形状のため装着不可
	DC1・2、DB系	93.05~95.09		HB3	HB4		HB	
				H1	HB4		HB	
				H1	HID		D2S	
	DC5系	01.07~04.08		H1	HID	—	D2R	
HB3				HID	—	D2R		
インテグラ タイプR	DC2・DB系	95.09~97.12		H1	HB4	—	HB	
				H1	HID	—	D2S	
	DC5系	01.07~04.08		H1	H1	—	H1	
				H1	HID	—	D2R	
	04.09~07.02		HB3	HID	—	D2R		

# AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
ヴェゼル ハイブリッド含む	RU1~4系	13.12~16.01		H4		H8	H4		
		16.02~		HB3	LED	H8	×		
エアウェイブ	GJ1・2	05.04~10.08		H4		H8/LED	H4		
				HB3	LED	H8/LED	×		
S-MX	RH1・2系	96.11~02.01		H4		HB4	H4		
				HB3	H11	H11	H11		
S660	JW5	15.04~		HB3	LED	LED	×		
S2000	AP1系	99.04~09.09		H1	HID		D2S		
HR-V	GH1・2・3・4系	96.09~06.02		H1	H1		H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要	
エディックス	BE1~4、8系	04.07~09.08		H4		H11/HB4	H4		
				HID		H11/HB4	D2S		
N BOX	JF1・JF2	11.12~17.08		H4		H8	H4		
	JF3・JF4	17.09~		HID		H8	D2R		
N BOX カスタム	JF1・JF2	12.07~17.08		HB3	HID	H8	D2S		
	JF3・JF4	17.09~		LED	LED	LED	×		
N BOX スラッシュ	JF1・JF2	14.12~15.12		HID		H8/LED	D2R		
		15.12~		H4		H8/LED	H4		
N BOX+	JF1・JF2	11.12~17.08		HID		H8/LED	D2R		
				H4		H8	H4		
N WGN	JH1・JH2	13.11~		H4		H8	D2R		
				H7		HID	H16/LED	D4R	
N WGN カスタム	JH1・JH2	13.11~		HID		H16/LED	D4S		
N-ONE	JG1・JG2	12.11~		HIR2		H8	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要)	
				HID		H8	D4S		
NSX	NA1・2系	90.09~01.11		H1	H1	H3	H1	リトラクタブルヘッドライトの可動部に配線が挟まれない様に注意してください。	
		01.12~02.12		HB3	HID	H3	D2S		
	NC1	17.02~		LED	LED	—	×		
MDX	YD1	03.03~06.07		HB3	HB4	HB4	HB4		
エリシオン	RR1~4系	04.05~12.05		H1		H1	H11		
				H1		HID	H11	D2S	
エリシオンプレステージ	RR5・6	07.01~13.10		HB3	HID	H11	D2S		
エレメント	YH2	03.04~05.07		HID		H3	D2R		
オデッセイ	RA1~4系	94.10~99.11		H4			H4		
	RA5系	97.10~99.11		H4		H3	H4		
	RA6~9系	99.12~03.09		H1		H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要	
				H1		HID	D2R		
	RB1・2	03.01~08.09		H1		HID	H11	D2S	
				H1		H11	H11	H11	
	RB3・4	08.10~11.09		HB3		HID	H11	D2S	
HB3				HID	H8	D2S			
RC1・2・4	13.11~17.10		HB3		H11	H8	×		
			HB3		LED	H8	×		
オルティア	EL1~3	96.02~99.05		H4			H4		
		99.06~02.01		H4			H4		

# AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
キャパ	GA4・6	98.04~02.01		H4			H4	
グレイス	GM4~6、9系	14.12~17.06		HB3	H11	H11/LED	H11	
				HB3	LED	H11/LED	×	
		17.07~		HB3	H11	H8/LED	H11	
				LED		H8/LED	×	
クロスロード	RT1~4	07.02~10.08		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D2R	
ザッツ	JD1・2	02.02~07.10		H4		—	H4	
CR-V	RD1・2	95.10~01.08		H4		H3	H4	
	RD4・5	01.09~04.08		H4		HB4	H4	
				HID		HB4	D2R	
	RD6・7	04.09~06.10		H1	HID	HB4	D2R	
	RE3・4	06.10~11.12		HB3	HID	H11	D2S	
RM1・4	11.11~16.08		HB3	HID	H11	D4S		
CR-X	EF系	87.09~92.02		702K			×	特殊形状のため装着不可
CR-X デルソル	EG・EJ系	92.02~97.07		702K		H3	×	特殊形状のため装着不可
CR-Z	ZF系	10.02~12.08		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D4S	
		12.09~15.07		HB3	H11	H8	H11	
				HB3	HID	H8	D4S	
15.08~17.01		LED	LED	H8	×			
ジェイド	FR4・RA5	15.02~		HB3	LED	H8	×	
シビック	EF系	87.09~91.08		702K			×	特殊形状のため装着不可
	EG系	91.09~95.08		702K			×	特殊形状のため装着不可
	EK・EJ系	95.09~00.08		H4			H4	
	EU1・2・3・4	00.09~03.08		H4			H4	
				HID			D2R	
			03.09~05.09	マルチフレクター	HB3	HB4		HB4
			プロジェクターヘッドライト	HB3	H1			
			HB3	HID		D2R		
FD1・2・3	05.09~10.12		HB3	HB4	H11	HB		
			HB3	HID	H11	D2R		
シビック タイプR	EK9系	97.09~01.11		H4				
	EP3系	01.12~07.03		HID			D2R	
	FD2系	07.03~10.08		HB3	HID		D2R	
	FK2系	15.12~16.06		H7	LED	H11	×	
シビックフェリオ	EF・EH・EJ系	91.09~95.08		702K		—	×	特殊形状のため装着不可
	EK系	95.09~00.08		H4		—	×	
	ES1・2・3	00.09~03.08		H4		—	H4	
				HID		—	D2R	
	ES1・2・3・ET2	03.09~05.09		HB3	HB4	—	HB4	
			HB3	HID	—	D2R		
シビックシャトル	EF系	87.09~96.09		702K		H3	×	特殊形状のため装着不可
JAZZ	UCS系	93.10~95.12		シールドビーム			×	シールドビーム車のため装着不可
シャトル	GK・GP系	15.05~		HB3	H11	H8	H11	
				LED		H8	×	

# AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
ステップワゴン	RF1・2	96.05～99.04		H4		H3	H4	
		99.05～01.03		H1	H1	H1/HB4	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
	RF3・4	01.04～03.05		H4		—	H4	
				HID		—	D2R	
	RF3～8	03.06～05.04		H1	H1	—	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H1	HID	—	D2R	
	RG1～4	05.05～09.10		H1	H11	H11	H11	
				H1	HID	H11	D2S	
	RK1・2	09.10～15.03		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D2R	
RP1・2	15.04～17.09		HB3	H11	H8			
			HB3	LED	H8	×		
	17.09～		HB3	H11	H8/LED			
ステップワゴン スパーダ	RF5～8	03.06～05.04		H1	HID	—	D2R	
				H1	HID	—	D2S	
	RK5・6	09.10～12.03		HB3	HID	H11	D2R	
				HB3	HID	H11	D2S	
	RP3・4	15.04～17.08		HB3	LED	LED	×	
				LED	LED	×		
ステップワゴン ハイブリッド	RP5	17.09～		LED	H8/LED	×		
ストリーム	RN1～5	00.10～03.08		H4		H11	H4	
				HID		H11	D2R	
	RN6～9	06.07～14.06		HB3	H1		×	バルブアダプター特殊形状のため装着不可
				HB3	HID		D2R	
Z	PA1系	96.10～02.01		H4			H4	
ゼスト	JE1・2	06.03～12.11		H4		H8	H4	
				HID		H8	D2R	
ゼストスパーク	JE1・2	08.12～12.11		HB3	H11	H8	H11	
				HB3	HID	H8	D2S	
セイバー	UA1～3	95.02～98.10		H4			H4	
	UA4・5系	96.10～		HB3	HID	H1	D2R	
トゥデイ	JA2・3、JW3・4系	88.02～95.12		702K			×	特殊形状のため装着不可
	JA4・5系	93.01～97.06		H4			×	
ドマーニ	MA4～7系	92.10～96.12		702K		H3	×	特殊形状のため装着不可
	MB3～5系	97.01～01.06		H4				
トルネオ	CF3～5系	97.09～02.10		H1	H1	H1	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H1	HID		D2R	

# AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
パートナー	EY6・7・8・9系	96.03~06.02		H4			H4	
	GJ3・4	06.03~10.08		HB3	H11	—	H4	
バモス	HM1・2・3・4系	99.06~18.05		H4			H4	
ビート	PP1系	91.05~96.01		702K			×	特殊形状のため装着不可
ビガー	CB5, CC2・3	89.10~95.02		H1	H4	—	H4	
フィット ハイブリッド含む	GD1・2系	01.06~07.09		H4		H11	H4	
				HID		H11	D2R	
	GE6~9	07.10~13.09		H4		H11	H4	
				HID		H11	D2R	
	GK3~6 GP5・6	13.09~17.05		H4		H8	H4	
				HB3	LED	H8	×	
	17.06~		H4		LED	×		
			LED		LED	×		
フィットアリア	GD6~9	02.12~09.01		H4		—	H4	
				HID		—	D2R	
フィットシャトル	GG7・8 GP2	11.06~15.03		H4		H11	H4	
				HID		H11	D2R	
フリード ハイブリッド含む	GB3・4 GP3	08.05~16.09		H4		H11	H4	
				HID		H11	D2R	
	GB5~8系	16.09~		HB3	H11	H8/LED	H11	
			HB3	LED	H8/LED	×		
フリードスパイク	GB3・4 GP3	10.07~16.09		H4		H11	H4	
				HID		H11	D2R	
フリード+	GB5~8系	16.09~		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	LED	H11	×	
プレリュード	BA4・5系	87.02~91.08		シールドビーム			×	シールドビーム車のため装着不可
	BB1・4, BA8・9系	91.09~96.11		H1	H4	—	H4	
	BB5~8系	96.11~00.09		H1	H1	—	H1	シェードまでの距離要確認 別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
モビリオ	GB1・2系	01.12~08.06		H4		—	H4	
				HID		—	D2R	
モビリオスパイク	GK1・2	02.09~05.11		H1	H1	—	H1	別売H1バルブアダプター(BAP0001)必要
				H1	HID	—	D2R	
	05.12~08.06		H4		—	H4		
			HID		—	D2R		
ライフ	JA4	97.04~98.09		H4		H3	H4	
	JB1・2系	98.10~03.08		H4		—	H4	
				H4		—	H4	
	JB5~8	03.09~08.10		HID		—	D2R	
				H4		H8	H4	
	JC1・2	08.11~10.10		H4		H8	H4	
10.10~14.04			HB3	H11	H8	H11		
ライフディーバ	JB5~8	03.09~08.10		H4		—	H4	
				HID		—	D2R	
	JC1・2	08.11~10.10		H4		H8	H4	
				HID		H8	D2S	
				HB3	H11	H8	H11	
			HB3	HID	H8	D2S		

# AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ホンダ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
ライフパステル	JC1・2	08.11~10.10		H4		H8	H4	
				HID		H8	D2S	
ライフ ダンク	JB3	01.01~03.09		H1	H1		×	特殊バルブアダプターの為取付不可
ラファーガ	CE4・5系	93.10~97.05		H4				
ラグレイト	RL1	99.06~04.04		H4		H1	H4	
レジェンド	KA7・8系	90.10~96.02		702K		H3	×	特殊形状のため装着不可
	KA9系	96.02~98.08		H4		H1	H4	
		98.09~04.09		H1	HID		D2R	
	KB1	04.10~12.07		HB3	HID		D2S	
	KC2	15.01~		LED	LED	LED	×	
ロゴ	GA3	96.10~01.06		H4			H4	