

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄に記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ニッサン				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
アベニール	W10	90.05~98.08		H4		H3	H4	
			エアロエクスプレス	H1	H4			
	W11	98.08~05.10		H1	H1		H1	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				H1	HID		D2R	
アベニールサリュウ	W10	95.08~98.08		H4		H3	H4	
インフィニティーQ45	G50	89.10~93.05		H4			×	球切れ警告灯が点灯。トリップメーターが使用できない為取付不可
		93.06~97.09		H3C	H4	H3	×	メーターが使用できない為取付不可
ウィングロード	Y11	99.05~01.09		特殊(IH01)		H3	×	特殊形状のため装着不可
			01.10~05.11		HB3	HB4		HB
	Y12	05.11~		HB3	HID		D2R	
				H1	HB4		HB	
			H1	HID		D2S		
AD/ADエキスパート	Y12	07.11~		H4		—		
ADワゴン	Y10	90.10~99.05		H4		H3		
ADバン	Y10	90.10~99.05		シールドビーム			×	シールドビーム車のため装着不可
エクストレイル	T30	00.11~03.05		H4			H4	
				H1	HID		D2R	
		03.06~07.07		H4		H11	H4	
				H1	HID	H11	D2R	
	T31	07.08~10.07		H4			H4	
				HB3	HID	H8	D2S	
		10.07~13.12		H1	H11	H8	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
			H1	HID	H8	D2S		
	T32	13.12~17.05		H9	H11	H11		
				LED	LED	H11	×	
17.06~			H9	H11	LED			
			LED	LED	LED	×		
NT100クリッパートラック	U71T・U72T	12.01~13.12		H4		—		
	DR16T	13.12~14.01		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
				H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
		14.02~15.09		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
				HID		H8	D4S	
15.08~		H4		H16/H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。		
		HID		H16/H8	D4S			
18.05~		H4		H16/H8	H4			
NV100クリッパ	U71V・U72V	12.01~13.12		H4				
	DR64V	13.12~15.01		H4		—	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
	DR17V	15.02~		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
NV100クリッパリオ	DR64W	13.12~15.01		H4		H8	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。
				H1	HID	H8	D2R	
	DR17W	15.02~		H1	HID	H16	D4R	

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ニッサン				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考		
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。		
NV350キャラバン	E26	12.06~17.06		H4						
				HID		H11	D2R			
		17.07~		H4		H11				
				LED	LED	H11	×			
エルグランド	E50	97.05~00.07		H4		H3	H4			
		00.08~02.04		HB3	HB4	H3	HB	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要		
				HB3	HID	H3	D2R			
	E51	02.05~04.07	マルチリフレクター プロジェクター	HB3	H7	H11	H7			
				HB3	HID	H11	D2R			
		04.08~10.08		HB3	HID	H11	D2R			
				HB3	HID	H11	D2S			
	E52	10.08~14.01		H9	HID	H8	D2S			
		14.01~		H9	HID	H8	D2S			
				LED	LED	H11	×			
オッティ	H91W	05.06~06.10		H4		—	×	バルブ後方スペースなし		
				HB3	H1	—	H1	別売バルブアダプター(BAPO001)必要		
				HB3	HID	—	D2S			
	H92W	06.10~13.06		H4		—	H4			
HB3			HID	—	D2S					
キックス	H59	08.10~12.08		H4		H11	H4			
キャラバン	E24	86.09~97.04		H4			H4	Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要		
		97.05~01.04		H4		H3	H4	Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要		
	E25	01.05~05.11		H4		H3	H4	Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要		
		05.12~12.05		H4		H3	H4	Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要		
キューブ	Z10	98.02~02.10		H4		H3	H4			
				HID		H3	D2R			
				Z11	02.10~05.04	H4		HB4	H4	
						HID		HB4	D2R	
	05.05~06.12	H4		HB4	H4					
		HID		HB4	D2R					
	Z12	08.11~		H4		HB4	H4			
				HID		HB4	D2R			
H4			H8	H4						
HID			H8	D2R						
キューブ キュービック	Z11	03.09~05.04	H4		HB4	H4				
			HID		HB4	D2R				
		05.05~06.12	H4		HB4	H4				
			HID		HB4	D2R				
			07.01~08.10	H4		HB4	H4			
HID		HB4		D2R						
クリッパートラック	U71・72T	07.06~12.01		H4		—				
クリッパーパーバン	U71・72V	03.10~12.01		H4		—				
クリッパーパーリオ	U71・72W	07.06~12.01		H4		—				

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ニッサン				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
クルー	K30	94.01~02.06		H4		—		
グロリア	Y32	91.06~95.06	プロアム系	H4		H3	H4	
			グランツーリスモ系	H3C	H4	H3	H4	
	Y33	95.06~99.05	プロアム系	H4		H3	H4	
			グランツーリスモ系	H1	H4	H3	H4	
			97.06~99.05	グランツーリスモ系	H1	HID	H3	D2R
	Y34	99.06~01.11		HB3	H1	H3	H1	
				HB3	HID	H3	D2R	
01.12~04.10				HB3	H1	HB4	H1	
			HB3	HID	HB4	D2R		
サニー	B14	94.01~98.10		H4		H3		
	B15	98.10~04.10		特殊(IH01)		H3	×	特殊形状のため装着不可
サファリ(12V車)	Y60	94.10~97.10		H4				
	Y61	97.10~07.07		H4			H4	
				HID			D2S	
シーマ	Y31	88.01~91.08		H4			×	球切れ警告灯が点灯のため装着不可
	Y32	91.08~96.05		H4			×	球切れ警告灯が点灯のため装着不可
	Y33	96.06~00.12		H1	H4	H3	×	球切れ警告灯が点灯及びシールド干渉のため装着不可
			97.08~00.12	H1	HID	H3	D2R	
	F50	01.01~10.07		H1	H4		H4	
				H1	HID		D2S	
Y51	12.04~		HID		H11	D2S		
シルビア	S13	88.05~91.12	マルチリフレクター	H3C	H4		H4	
			プロジェクター	H3	H3C	H3C	H3	フォグ: 灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可
		91.01~93.09	マルチリフレクター	H3C	H4		H4	
			プロジェクター	HB3	H1	H3C	H1	ロー: 別売H1バルブアダプター-TYPE-B (BAP0012)必要 フォグ: 灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可
	S14	93.10~96.05		H3C	H4	H3	H4	
				H1	H1	H3	H1	
	S15	99.01~02.11		HB3	H1	H3	H1	バルブ挿入口狭いため要加工
			HB3	HID	H3	D2S		
シルフィ	B17	12.12~		H9	H11	H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				H9	HID	H11	D2S	
ジューク	F15	10.06~14.06		H4		H8	H4	
				H1	HID	H8	D2R	
		14.07~		HB3	H11	H11		
				HB3	HID	H11	D2S	
ジューク NISMO RS含む	F15	13.02~14.06		H1	HID	—	D2R	
		14.07~		HB3	HID	—	D2S	

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄に記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ニッサン				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム		
スカイライン (GT-R以外)	R31	85.08~89.05		H1	H4		H4		
		87.08~89.05	ロー=プロジェクター	H3	H3C		H3		
	R32	89.05~91.08	異形2灯		H4		H3C	H4	
			ロー=プロジェクター		H3	H3C		H3	
		91.08~93.08	異形2灯		H4		H3C	H4	
			ロー=プロジェクター		H3	H1		H1	別売H1バルブアダプター-TYPE-B(BAP0012)必要
	R33	93.08~96.01	2ドア/4ドア		H1	H1		H1	遮光板までの距離要確認
		96.01~98.05	2ドア		H1	H1		H1	遮光板までの距離要確認
			4ドア		H4			H4	
	R34	98.05~01.06	2ドア		HIR	HID		D2R	
			4ドア		HB3	H1		H1	
					HIR	HID		D2R	
	V35	01.06~06.10	セダン		H4	HID	H4	D2R	ハイビームとフォグランプ兼用
		03.06~07.09	クーペ		H4	HID	H4	D2R	ハイビームとフォグランプ兼用
V36	06.11~09.12	セダン		HID		HB4	D2S		
	10.01~14.04	クーペ		HID		H8	D2S		
V37	14.02~			LED		LED	X		
スカイラインクロスオーバー	J50・NJ50	09.07~16.06		H9	HID	H8	D2S		
スカイライン GT-R	R32	89.08~91.08	プロジェクター		H3	H3C		H3	
			N1ヘッドライト		H4		H3C	H4	※N1ベースなどのグレードに装着されていた異形2灯ヘッドライトを通称"N1ヘッドライト"と呼んでいた。
		91.08~95.01	プロジェクター		H3	H1		H1	別売H1バルブアダプター-TYPE-B(BAP0012)必要
			N1ヘッドライト		H4		H3C	H4	※N1ベースなどのグレードに装着されていた異形2灯ヘッドライトを通称"N1ヘッドライト"と呼んでいた。
	R33	95.01~97.03			H1	H1		H1	遮光板までの距離要確認
		97.03~99.01			H1	HID		D2S	
R34	99.01~02.08			HIR	HID		D2R		
GT-R	R35	07.12~13.12		H9	HID	—	D2S		
		13.12~		LED	LED	—	X		
GT-R NISMO	R35	14.08~		LED	LED	—	X		
ステージア	C34	96.09~98.09			H4		H3C	H4	
					HB3	H1	H3C	H1	バルブ挿入口狭いため要加工
		98.09~01.10			HB3	HID	H3C	D2R	
	M35	01.10~04.07			H4	H1	—	H1	バルブ挿入口狭いため要加工
					H4	HID	—	D2R	
		04.08~07.06			H4	HID	—	D2R	
セドリック	Y32	91.06~95.06	フロアム系		H4		H3	H4	
			グランツーリスモ系		H3C	H4	H3	H4	
	Y33	95.06~99.05	フロアム系		H4		H3	H4	
			グランツーリスモ系		H1	H4	H3	H4	
		97.06~99.05	グランツーリスモ系		H1	HID	H3	D2R	
	Y34	99.06~04.10			HB3	H1	H3	H1	
					HB3	HID	H3	D2R	

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ニッサン				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
セフィーロ	A31	88.09～90.06	異形2灯	H4		H3C	H4	
			プロジェクター	H3	H3C	H3C	H3	
		90.07～94.07	異形2灯	H4		H3C	H4	
			プロジェクター	H3	H1	H3C	H1	別売H1バルブアダプター-TYPE-B(BAP0012)必要
	A32	94.08～98.12		H4		H3	H4	
A33	98.12～03.03		HB3	HB4	H3	HB	遮光板までの距離要確認	
			HIR	HID	H3	D2R		
セフィーロワゴン	A32	97.06～99.08		H4		H3	H4	
		99.09～00.08		H1	H1	H3	H1	別売H1バルブアダプター-TYPE-B(BAP0012)必要
セレナ	C23	90.10～99.05		H4			H4	
	C24	99.06～05.06		特殊(IH01)		H3	×	特殊形状のため装着不可
				H4		H3	H4	
				H1	HID	H3	D2R	
	C25	05.06～07.11		H4		H8	H4	
		07.12～10.11			HID	H8	D2R	
	C26	10.11～13.11		HB3	H11	H8	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				H11	HID	H8	D2S	
		13.12～16.07		HB3	HB4	H8	HB	
				HB3	HID	H8	D2S	
C27	16.08～		HB3	H11	H11	H11		
			HB3	LED	H11	×		
			H9	H11	H8/H11	H11	e-POWER以外：セレナ専用システム (ZG927H6) 推奨 e-POWER車：バッテリー電源リレーハーネス (BAP0010) 必要	
			H9	LED	H8/H11	×		
セレナ NISMO	C27	17.11～		H9	LED	—	×	
ティアナ	J31	03.02～05.11		H7	H1	H11	H1	
				H7	HID	H11	D2R	
		05.12～08.05		H7	H11	H8	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				H7	HID	H8	D2S	
	J32	08.06～14.01		H9	H11	H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
			AFS装着車	H9	HID	H11	D2R	
			HID		H11	D2S		
L33	14.02～		H9	H11	H11			
			H9	HID	H11	D2S		
ティーダ(ラティオ含)	C11	04.09～07.12		H4		H8	H4	
				HID		H8	D2R	
		08.01～12.09		HID		H8	D2S	
			AFS装着車	H4		H8	H4	
			H11	HID	H8	D2S		
ティーノ	V10	98.12～03.05		HB3	H1	H3	×	特殊バルブアダプター使用のため装着不可
デイズ	B21W	13.06～19.02		H4		H16	H4	
	B43W、B46W	19.03～		H19		LED	×	H4バルブ対応不可
デイズハイウェイ	B21W	13.06～19.02		HID		H16	D4S	
	B44W、B45W、B47W、B48W	19.03～		LED	LED	H16/LED	×	
デイズルークス	B21A	14.02～		H4		H16	H4	
デイズルークスハイウェイスター	B21A	14.02～16.11		HID		H16	D4S	
		16.12～		LED		H16	×	

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄に記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ニッサン				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
デュアリス	J10	07.05~09.08		H7	H7		H7	
				H7	HID		D2R	
		09.09~14.03		H7	H7		H7	純正バルブアダプター要加工
				H7	HID		D2R	
テラノ (レグラス含む)	R50	95.09~96.10		H4			H4	
		96.10~02.08		H4			H4	
				HB3	HID		D2S	
ノート	E11	05.01~07.12		H4		H8	H4	
				HID		H8	D2R	
		08.01~12.08		H4		H8	H4	
				HID		H8	D2R	
	E12	12.09~14.09		H4		H8/H11	H4	
		14.10~16.10		H4		H11	H4	
				HB3	LED	H11	×	
		16.11~		HB3	H11	H8	H11	e-POWER: ノート e-POWER専用システム (ZG912H6) 推奨
ノート NISMO	E12	14.10~16.10		HB3	LED	—	×	
		16.11~		HB3	H11	—	H11	e-POWER: ノート e-POWER専用システム (ZG912H6) 推奨
				HB3	LED	—	×	
パオ	PK10	89.01~90.10		H4			H4	
バサラ	V30	99.10~03.06		HB3	H1	H3	H1	
				HIR	HID	H3	D2R	
パルサー	N14	90.08~94.12		H4		H3		
	N15	95.01~00.08		H4		H3	H4	
パルサーS-RV	N15	96.05~00.08		H4		H3		
ピノ	HC24S	07.01~10.02		H4		—	H4	
フィガロ	FK10	91.02~92.02		H4			H4	
フーガ	Y50	04.10~09.10		HB3	H1	H11	×	照射光に影が出るため不可。
				HB3	HID	H11	D2S	
	Y51	09.11~15.02		HID		H8	D2S	
		15.02~		LED	LED	LED	×	
フェアレディZ	Z31	83.09~89.07		H4				
	Z32	89.07~00.08		H1	H3C		H3	
				H1	HID		D2S	
	Z33	02.07~05.08		H7	HID	—	D2R	
		05.09~08.11		HID		—	D2S	
Z34	08.12~	HID		—	D2S			
フェアレディZ NISMO	Z34	13.06~		HID		—	D2S	

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ニッサン				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
プリメーラ	P11	95.09~97.09		H4		H3	H4	
		97.09~01.01		H1	H1	H3	H1	
	P12	01.01~03.06		H1	HID		D2R	
				HB3	HB4	—	HB	
		03.07~05.12		HB3	HID	—	D2R	
				HB3	HB4	H11	HB	
プリメーラワゴン	P11	97.09~00.12		H1	H1	H3	H1	
				H1	HID		D2R	
	P12	01.01~03.06		HB3	HB4	—	HB	
				HB3	HID	—	D2R	
		03.07~05.12		HB3	HB4	H11	HB	
				HB3	HID	H11	D2R	
プリメーラカミノ	P11	95.09~97.09		H4		H3	H4	
		97.9~99.05		H1	H1	H3	H1	
プリメーラカミノワゴン	P11	97.09~99.05		H1	HID		D2R	
				H1	H1	H3	H1	
ブルーバード	U14	96.01~01.09		H4		H3	H4	
		96.01~98.09		HB3	H1	H3	×	特殊バルブアダプター使用のため装着不可
		98.09~01.09		H1	H1	H3		
				H1	HID	H3	D2R	
ブルーバードシルフィ	FG10 TG・QG・QNG10	00.08~05.12		特殊(IH01)			×	特殊形状のため装着不可
				H1	H1		H1	
	KG11・NG11 G11	05.12~12.12		H1	HID		D2R	
				HB3	HB4	H11	HB	
プレーリーJOY	M11	88.09~95.07		H4		H3		
		95.08~98.10		H4		H3	H4	
プレーリーリパティ	M12	98.11~		H1	H1	H3	H1	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
		00.05~		H4	HB4		HB	
プレサージュ	U30	98.06~03.06		HB3	H1	H3	H1	
				HB3	HID		D2R	
	U31	03.07~06.04		H4		H11	H4	
				HID		H11	D2R	
		06.05~09.07		H7	H11	H8/H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				H7	HID	H8/H11	D2S	
プレジデント	252	~90.09		H4			×	球切れ警告灯が点灯のため装着不可
	G50	90.10~98.11		H4			×	球切れ警告灯が点灯のため装着不可
		98.12~03.10		H1	HID	H3	D2R	
		03.10~10.06		HB3	HID		D2S	
プレセア	R10	90.06~92.05		H4				
		92.06~94.12		H4				
	R11	95.01~97.07		H4		H3		
		97.08~00.08		H4		H3		

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄に記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ニッサン				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム		
ホーミー	E24	86.09~97.04		H4		—	H4	Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要	
		97.05~99.05		H4		H3	H4	Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要	
マーチ	K11	92.01~97.05		H4		H3	H4		
		97.05~02.02		H4			H4		
		99.11~02.02		H4			H4		
	K12	02.03~05.07		H4		H11	H4		
				HID		H11	D2R		
		05.08~07.05		H4		H11	H4		
				HID		H11	D2R		
	K13	07.06~10.06		H1	H11	H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要	
			H1	HID	H11	D2R			
マーチ NISMO	K13	10.07~13.05		H4		H11	H4		
		13.06~		H4		H11	H4		
マーチ NISMO	K13	13.12~		H4		—	H4		
ミストラル	R20	94.06~96.12		H4		H3	H4		
		97.01~98.08		H4		HB4	H4		
ムラーノ	Z50	04.09~08.08		HID		HB4	D2S		
		Z51	08.09~11.01		HID		H8	D2S	
			11.02~15.03		HID		H8	D2S	
モコ	MG21S	02.04~05.02		H4		H8	H4		
		MG22S	06.02~11.01		H4		H8	H4	
			MG33S	11.02~16.05		H4		H8	H4
						HID		H8	D2S
ラシーン	B14	94.12~96.12		H4			H4		
		97.01~00.08		H4			H4		
			フォルザ	HB3	HB4	H8			
ラティオ	N17	12.10~14.09		H4		—	H4		
		14.10~16.12		H4		H11	H4		
ラフェスタ	B30	04.12~07.04		H4		H8	H4		
				H1	HID	H8	D2R		
		07.05~12.12		HB3	H1	H8	×	バルブ固定が出来ないため装着不可	
				HB3	HID	H8	D2R		
ラフェスタ ハイウェイスター	CWEAWN CWEFWN	11.06~		HB3	H11	H11	H11		
				HB3	HID	H11	D2S		
ラルゴ	W30	93.05~96.12		H4		H3C	H4		
		97.01~99.06		H4		H3C	H4		
			ハイウェイスターツーリング	HB3	H1	H3	×	特殊アダプター使用のため装着不可	
リパティ	M12	01.05~04.12		H4	HB4		HB		

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

ニッサン				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
リーフ	ZE0	10.12~12.10		H4		H8/H11	×	
				H9	LED	H8/H11	×	
		12.11~17.08		H4		H11	×	灯体裏側防水カバーがあるため装着不可
				H9	LED	H11	×	
	ZE1	17.09~		HB3		H11	H8	
				LED	LED	H8	×	
ルークス	ML21S	09.12~13.03	ハイウェイスター	H4		—	H4	
				HID		H8	D2S	
ルキノ	B14 (クーペ)	95.09~99.04		H4		H3	H4	
ルネッサ	N30	97.10~01.09		H1	H1	H3	H1	
				H1	HID		D2R	
レパード	Y33	96.03~99.05		H4		H3		
ローレル	C33	89.01~92.12		H4				
	C34	93.01~97.06		H4		H3	H4	
	C35	97.06~03.01		H4			H4	
				H1	H1	H3	H1	
				H1	HID		D2R	
180SX	S13	89.04~99.02		H4			×	バルブ後方スペースなし