

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ニッサン | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 |
|----------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------|--------|--|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| アベニール | W10 | 90.05~98.08 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | | エアロエクスプレス | H1 | H4 | | | |
| | W11 | 98.08~05.10 | | H1 | H1 | | H1 | 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 |
| | | | | H1 | HID | | D2R | |
| アベニールサリュウ | W10 | 95.08~98.08 | | H4 | | H3 | H4 | |
| インフィニティーQ45 | G50 | 89.10~93.05 | | H4 | | | × | 球切れ警告灯が点灯。トリップメーターが使用できない為取付不可 |
| | | 93.06~97.09 | | H3C | H4 | H3 | × | メーターが使用できない為取付不可 |
| ウィングロード | Y11 | 99.05~01.09 | | 特殊(IH01) | | H3 | × | 特殊形状のため装着不可 |
| | | | 01.10~05.11 | | HB3 | HB4 | | HB |
| | Y12 | 05.11~18.03 | | HB3 | HID | | D2R | |
| | | | | H1 | HB4 | | HB | |
| | | | H1 | HID | | D2S | | |
| AD/ADエクスパート | Y12 | 07.11~ | | H4 | | — | | |
| ADワゴン | Y10 | 90.10~99.05 | | H4 | | H3 | | |
| ADバン | Y10 | 90.10~99.05 | | シールドビーム | | | × | シールドビーム車のため装着不可 |
| エクストレイル | T30 | 00.11~03.05 | | H4 | | | H4 | |
| | | | | H1 | HID | | D2R | |
| | | 03.06~07.07 | | H4 | | H11 | H4 | |
| | | | | H1 | HID | H11 | D2R | |
| | T31 | 07.08~10.07 | | H4 | | | H4 | |
| | | | | HB3 | HID | H8 | D2S | |
| | | 10.07~13.12 | | H1 | H11 | H8 | H11 | 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 |
| | | | H1 | HID | H8 | D2S | | |
| | T32 | 13.12~17.05 | | H9 | H11 | H11 | | |
| | | | | LED | | H11 | × | |
| 17.06~ | | | H9 | H11 | LED | | | |
| | | | LED | | LED | × | | |
| NT100クリッパートラック | U71T・U72T | 12.01~13.12 | | H4 | | — | | |
| | | | | H4 | | H8 | H4 | 別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。 |
| | DR16T | 13.12~14.01 | | H4 | | H8 | H4 | 別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。 |
| | | | | HID | | H8 | D4S | |
| | | 14.02~15.09 | | H4 | | H8 | H4 | 別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。 |
| | | | | H4 | | H16/H8 | H4 | 別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。 |
| 15.08~ | | H4 | | H16/H8 | D4S | | | |
| | | H4 | | H16/H8 | H4 | | | |
| NV100クリッパ | U71V・U72V | 12.01~13.12 | | H4 | | | | |
| | | | | H4 | | — | H4 | 別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。 |
| | DR64V | 13.12~15.01 | | H4 | | H8 | H4 | 別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。 |
| DR17V | 15.02~ | | H4 | | H8 | H4 | 別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。 | |
| NV100クリッパリオ | DR64W | 13.12~15.01 | | H4 | | H8 | H4 | 別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要。車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。 |
| | | | | H1 | HID | H8 | D2R | |
| | DR17W | 15.02~ | | H1 | HID | H16 | D4R | |

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ニッサン | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------|--------|--|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| NV350キャラバン | E26 | 12.06~17.06 | | H4 | | | | |
| | | | | HID | | H11 | D2R | |
| | | 17.07~ | | H4 | | H11 | | |
| | | | | LED | LED | H11 | × | |
| エルグランド | E50 | 97.05~00.07 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | 00.08~02.04 | | HB3 | HB4 | H3 | HB | 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 |
| | | | | HB3 | HID | H3 | D2R | |
| | E51 | 02.05~04.07 | マルチリフレクター プロジェクター | HB3 | H7 | H11 | H7 | |
| | | | | HB3 | HID | H11 | D2R | |
| | | 04.08~10.08 | | HB3 | HID | H11 | D2R | |
| | E52 | 10.08~14.01 | | H9 | HID | H8 | D2S | |
| | | 14.01~ | | H9 | HID | H8 | D2S | |
| | | | | | LED | H11 | × | |
| | オッティ | H91W | 05.06~06.10 | | H4 | | — | × |
| HB3 | | | | | H1 | — | H1 | 別売バルブアダプター(BAPO001)必要 |
| HB3 | | | | | HID | — | D2S | |
| H92W | | 06.10~13.06 | H4 | | — | H4 | | |
| | HB3 | | HID | — | D2S | | | |
| キックス | H59A | 08.10~12.08 | | H4 | | H11 | H4 | |
| | P15 | 20.06~ | | LED | LED | × | | |
| キャラバン | E24 | 86.09~97.04 | | H4 | | | H4 | Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 |
| | | 97.05~01.04 | | H4 | H3 | H4 | Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 | |
| | E25 | 01.05~05.11 | | H4 | H3 | H4 | Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 | |
| | | 05.12~12.05 | | H4 | H3 | H4 | Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 | |
| キューブ | Z10 | 98.02~02.10 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | | | HID | | H3 | D2R | |
| | Z11 | 02.10~05.04 | | H4 | HB4 | H4 | | |
| | | | | HID | HB4 | D2R | | |
| | | 05.05~06.12 | | H4 | HB4 | H4 | | |
| | | | | HID | HB4 | D2R | | |
| | 07.01~08.10 | H4 | | HB4 | H4 | | | |
| | | HID | | HB4 | D2R | | | |
| Z12 | 08.11~ | H4 | H8 | H4 | | | | |
| | | HID | H8 | D2R | | | | |
| キューブ キュービック | Z11 | 03.09~05.04 | | H4 | | HB4 | H4 | |
| | | | | HID | | HB4 | D2R | |
| | | 05.05~06.12 | | H4 | HB4 | H4 | | |
| | | | | HID | HB4 | D2R | | |
| | | | | 07.01~08.10 | H4 | HB4 | H4 | |
| HID | HB4 | D2R | | | | | | |
| クリッパートラック | U71・72T | 07.06~12.01 | | H4 | | — | | |
| クリッパーパーバン | U71・72V | 03.10~12.01 | | H4 | | — | | |
| クリッパーパーリオ | U71・72W | 07.06~12.01 | | H4 | | — | | |

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ニッサン | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 |
|-----------------|--------|-------------|-------------|----------|-------|--------|----------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | |
| クルー | K30 | 94.01~02.06 | | H4 | | — | | |
| グロリア | Y32 | 91.06~95.06 | プロアム系 | H4 | | H3 | H4 | |
| | | | グランツーリスモ系 | H3C | H4 | H3 | H4 | |
| | Y33 | 95.06~99.05 | プロアム系 | H4 | | H3 | H4 | |
| | | | グランツーリスモ系 | H1 | H4 | H3 | H4 | |
| | | | グランツーリスモ系 | H1 | HID | H3 | D2R | |
| | Y34 | 99.06~01.11 | | HB3 | H1 | H3 | H1 | |
| | | | | HB3 | HID | H3 | D2R | |
| | | | 01.12~04.10 | HB3 | H1 | HB4 | H1 | |
| | | | HB3 | HID | HB4 | D2R | | |
| サニー | B14 | 94.01~98.10 | | H4 | | H3 | | |
| | B15 | 98.10~04.10 | | 特殊(IH01) | | H3 | × | 特殊形状のため装着不可 |
| サファリ(12V車) | Y60 | 94.10~97.10 | | H4 | | | | |
| | Y61 | 97.10~07.07 | | H4 | | | H4 | |
| | | | | HID | | | D2S | |
| シーマ | Y31 | 88.01~91.08 | | H4 | | | × | 球切れ警告灯が点灯のため装着不可 |
| | Y32 | 91.08~96.05 | | H4 | | | × | 球切れ警告灯が点灯のため装着不可 |
| | Y33 | 96.06~00.12 | | H1 | H4 | H3 | × | 球切れ警告灯が点灯及びシールド干渉のため装着不可 |
| | | | | H1 | HID | H3 | D2R | |
| | F50 | 01.01~10.07 | | H1 | H4 | | H4 | |
| | | | | H1 | HID | | D2S | |
| Y51 | 12.04~ | | HID | | H11 | D2S | | |
| シルビア | S13 | 88.05~91.12 | マルチリフレクター | H3C | H4 | | H4 | |
| | | | プロジェクター | H3 | H3C | H3C | H3 | フォグ: 灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可 |
| | | 91.01~93.09 | マルチリフレクター | H3C | H4 | | H4 | |
| | | | プロジェクター | HB3 | H1 | H3C | H1 | ロー: 別売H1バルブアダプター-TYPE-B (BAP0012)必要 フォグ: 灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可 |
| | S14 | 93.10~96.05 | | H3C | H4 | H3 | H4 | |
| | | | | H1 | H1 | H3 | H1 | |
| | S15 | 99.01~02.11 | | HB3 | H1 | H3 | H1 | バルブ挿入口狭いため要加工 |
| | | | | HB3 | HID | H3 | D2S | |
| シルフィ | B17 | 12.12~ | | H9 | H11 | H11 | H11 | 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 |
| | | | | H9 | HID | H11 | D2S | |
| ジューク | F15 | 10.06~14.06 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | | | H1 | HID | H8 | D2R | |
| | | 14.07~ | | HB3 | H11 | H11 | | |
| | | | | HB3 | HID | H11 | D2S | |
| ジューク NISMO RS含む | F15 | 13.02~14.06 | | H1 | HID | — | D2R | |
| | | 14.07~ | | HB3 | HID | — | D2S | |

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ニッサン | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|--------|----------------|--------------------------------|---|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | | |
| スカイライン (GT-R以外) | R31 | 85.08~89.05 | | H1 | H4 | | H4 | | |
| | | 87.08~89.05 | ロー=プロジェクター | H3 | H3C | | H3 | | |
| | R32 | 89.05~91.08 | 異形2灯 | | H4 | | H3C | H4 | |
| | | | ロー=プロジェクター | H3 | H3C | | H3 | | |
| | | 91.08~93.08 | 異形2灯 | | H4 | | H3C | H4 | |
| | R33 | 93.08~96.01 | 2ドア/4ドア | | H1 | H1 | | H1 | 遮光板までの距離要確認 |
| | | | 2ドア | | H1 | H1 | | H1 | 遮光板までの距離要確認 |
| | | | 4ドア | | H4 | | | H4 | |
| | R34 | 98.05~01.06 | 2ドア | | HIR | HID | | D2R | |
| | | | 4ドア | | HB3 | H1 | | H1 | |
| | | | | | HIR | HID | | D2R | |
| | V35 | 01.06~06.10 | セダン | | H4 | HID | H4 | D2R | ハイビームとフォグランプ兼用 |
| | | 03.06~07.09 | クーペ | | H4 | HID | H4 | D2R | ハイビームとフォグランプ兼用 |
| | V36 | 06.11~09.12 | セダン | | HID | | HB4 | D2S | |
| 10.01~14.04 | | クーペ | | HID | | H8 | D2S | | |
| V37 | 14.02~19.06 | | | LED | | LED | × | | |
| | 19.07~ | | | LED | | LED | × | | |
| スカイラインクロスオーバー | J50・NJ50 | 09.07~16.06 | | H9 | HID | H8 | D2S | | |
| スカイライン GT-R | R32 | 89.08~91.08 | プロジェクター | H3 | H3C | | H3 | | |
| | | | N1ヘッドライト | | H4 | | H3C | H4 | ※N1ベースなどのグレードに装着されていた異形2灯ヘッドライトを通称"N1ヘッドライト"と呼んでいた。 |
| | | 91.08~95.01 | プロジェクター | H3 | H1 | | H1 | 別売H1バルブアダプター-TYPE-B(BAP0012)必要 | |
| | | | N1ヘッドライト | | H4 | | H3C | H4 | ※N1ベースなどのグレードに装着されていた異形2灯ヘッドライトを通称"N1ヘッドライト"と呼んでいた。 |
| | R33 | 95.01~97.03 | | H1 | H1 | | H1 | 遮光板までの距離要確認 | |
| R34 | 99.01~02.08 | | H1 | HID | | D2S | | | |
| GT-R | R35 | 07.12~13.12 | | H9 | HID | — | D2S | | |
| | | 13.12~ | | LED | | — | × | | |
| GT-R NISMO | R35 | 14.08~ | | LED | | — | × | | |
| ステージア | C34 | 96.09~98.09 | | H4 | | H3C | H4 | | |
| | | | | HB3 | H1 | H3C | H1 | バルブ挿入口狭いため要加工 | |
| | | 98.09~01.10 | | HB3 | HID | H3C | D2R | | |
| | M35 | 01.10~04.07 | | H4 | H1 | — | H1 | バルブ挿入口狭いため要加工 | |
| | | | | H4 | HID | — | D2R | | |
| 04.08~07.06 | | H4 | HID | — | D2R | | | | |
| セドリック | Y32 | 91.06~95.06 | プロアム系 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | | グランツーリスモ系 | H3C | H4 | H3 | H4 | | |
| | Y33 | 95.06~99.05 | プロアム系 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | | グランツーリスモ系 | H1 | H4 | H3 | H4 | | |
| | | 97.06~99.05 | グランツーリスモ系 | H1 | HID | H3 | D2R | | |
| | Y34 | 99.06~04.10 | | HB3 | H1 | H3 | H1 | | |
| | | | HB3 | HID | H3 | D2R | | | |

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ニッサン | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 |
|------------------|---------------------|-------------|---------|----------|--------|---------|--|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| セフィーロ | A31 | 88.09～90.06 | 異形2灯 | H4 | | H3C | H4 | |
| | | | プロジェクター | H3 | H3C | H3C | H3 | |
| | | 90.07～94.07 | 異形2灯 | H4 | | H3C | H4 | |
| | | | プロジェクター | H3 | H1 | H3C | H1 | 別売H1バルブアダプター-TYPE-B(BAP0012)必要 |
| | A32 | 94.08～98.12 | | H4 | | H3 | H4 | |
| A33 | 98.12～03.03 | | HB3 | HB4 | H3 | HB | 遮光板までの距離要確認 | |
| | | | HIR | HID | H3 | D2R | | |
| セフィーロワゴン | A32 | 97.06～99.08 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | 99.09～00.08 | | H1 | H1 | H3 | H1 | 別売H1バルブアダプター-TYPE-B(BAP0012)必要 |
| セレナ | C23 | 90.10～99.05 | | H4 | | | H4 | |
| | C24 | 99.06～05.06 | | 特殊(IH01) | | H3 | × | 特殊形状のため装着不可 |
| | | | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | | | H1 | HID | H3 | D2R | |
| | C25 | 05.06～07.11 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | 07.12～10.11 | | | HID | H8 | D2R | |
| | C26 | 10.11～13.11 | | HB3 | H11 | H8 | H11 | 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 |
| | | | | H11 | HID | H8 | D2S | |
| | | 13.12～16.07 | | HB3 | HB4 | H8 | HB | |
| | | | | HB3 | HID | H8 | D2S | |
| C27 | 16.08～ | | HB3 | H11 | H11 | H11 | | |
| | | | HB3 | LED | H11 | × | | |
| | | | H9 | H11 | H8/H11 | H11 | e-POWER以外：セレナ専用システム (ZG927H6) 推奨 e-POWER車：バッテリー電源リレーハーネス (BAP0010) 必要 | |
| セレナ NISMO | C27 | 17.11～ | | H9 | LED | H8/H11 | × | |
| ティアナ | J31 | 03.02～05.11 | | H7 | H1 | H11 | H1 | |
| | | | | H7 | HID | H11 | D2R | |
| | | 05.12～08.05 | | H7 | H11 | H8 | H11 | 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 |
| | | | | H7 | HID | H8 | D2S | |
| | J32 | 08.06～14.01 | | H9 | H11 | H11 | H11 | 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 |
| | | | AFS装着車 | H9 | HID | H11 | D2R | |
| | | | HID | | H11 | D2S | | |
| L33 | 14.02～ | | H9 | H11 | H11 | | | |
| | | | H9 | HID | H11 | D2S | | |
| ティーダ(ラティオ含) | C11 | 04.09～07.12 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | | | HID | | H8 | D2R | |
| | | 08.01～12.09 | AFS装着車 | HID | | H8 | D2S | |
| | | | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | | H11 | HID | H8 | D2S | | |
| ティーノ | V10 | 98.12～03.05 | | HB3 | H1 | H3 | × | 特殊バルブアダプター使用のため装着不可 |
| デイズ | B21W | 13.06～19.02 | | H4 | | H16 | H4 | |
| | B43W、B46W | 19.03～ | | H19 | | LED | × | H4バルブ対応不可 |
| デイズ ハイウェイ | B21W | 13.06～19.02 | | HID | | H16 | D4S | |
| | B44W、B45W、B47W、B48W | 19.03～ | | LED | | H16/LED | × | |
| デイズルークス | B21A | 14.02～ | | H4 | | H16 | H4 | |
| デイズルークス ハイウェイスター | B21A | 14.02～16.11 | | HID | | H16 | D4S | |
| | | 16.12～ | | LED | | H16 | × | |

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄に記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄に記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ニッサン | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 |
|----------------|--------|-------------|---------|---------|-------|--------|----------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| デュアリス | J10 | 07.05~09.08 | | H7 | H7 | | H7 | |
| | | | | H7 | HID | | D2R | |
| | | 09.09~14.03 | | H7 | H7 | | H7 | 純正バルブアダプター要加工 |
| | | | | H7 | HID | | D2R | |
| テラノ (レグラス含む) | R50 | 95.09~96.10 | | H4 | | | H4 | |
| | | 96.10~02.08 | | H4 | | | H4 | |
| | | | | HB3 | HID | | D2S | |
| ノート | E11 | 05.01~07.12 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | | | HID | | H8 | D2R | |
| | | 08.01~12.08 | | H4 | | H8 | H4 | |
| | | | | HID | | H8 | D2R | |
| | E12 | 12.09~14.09 | | H4 | | H8/H11 | H4 | |
| | | 14.10~16.10 | | H4 | | H11 | H4 | |
| | | | | HB3 | LED | H11 | × | |
| | | 16.11~20.11 | | HB3 | H11 | H8 | H11 | e-POWER: ノート e-POWER専用システム (ZG912H6) 推奨 |
| | | | | HB3 | LED | H8 | × | |
| | | E13 | | 20.12~ | H4 | | LED | H4 |
| LED | | | LED | | × | | | |
| ノート NISMO | E12 | 14.10~16.10 | | HB3 | LED | — | × | |
| | | 16.11~20.11 | | HB3 | H11 | — | H11 | e-POWER: ノート e-POWER専用システム (ZG912H6) 推奨 |
| | | | | HB3 | LED | — | × | |
| パオ | PK10 | 89.01~90.10 | | H4 | | | H4 | |
| バサラ | V30 | 99.10~03.06 | | HB3 | H1 | H3 | H1 | |
| | | | | HIR | HID | H3 | D2R | |
| パルサー | N14 | 90.08~94.12 | | H4 | | H3 | | |
| | N15 | 95.01~00.08 | | H4 | | H3 | H4 | |
| パルサーS-RV | N15 | 96.05~00.08 | | H4 | | H3 | | |
| ピノ | HC24S | 07.01~10.02 | | H4 | | — | H4 | |
| フィガロ | FK10 | 91.02~92.02 | | H4 | | | H4 | |
| フーガ | Y50 | 04.10~09.10 | | HB3 | H1 | H11 | × | 照射光に影が出るため不可。 |
| | | | | HB3 | HID | H11 | D2S | |
| | Y51 | 09.11~15.02 | | HID | | H8 | D2S | |
| | | 15.02~ | | LED | | LED | × | |
| フェアレディーZ | Z31 | 83.09~89.07 | | H4 | | | | |
| | Z32 | 89.07~00.08 | | H1 | H3C | | H3 | |
| | | | | H1 | HID | | D2S | |
| | Z33 | 02.07~05.08 | | H7 | HID | — | D2R | |
| | | 05.09~08.11 | | HID | | — | D2S | |
| Z34 | 08.12~ | HID | | — | D2S | | | |
| フェアレディーZ NISMO | Z34 | 13.06~ | | HID | | — | D2S | |

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ニッサン | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 |
|-------------|------|-------------|---------|----------|-------|--------|----------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| プリメーラ | P11 | 95.09~97.09 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | 97.09~01.01 | | H1 | H1 | H3 | H1 | |
| | P12 | 01.01~03.06 | | H1 | HID | | D2R | |
| | | | | HB3 | HB4 | — | HB | |
| | | 03.07~05.12 | | HB3 | HID | — | D2R | |
| | | | | HB3 | HB4 | H11 | HB | |
| プリメーラワゴン | P11 | 97.09~00.12 | | H1 | H1 | H3 | H1 | |
| | | | | H1 | HID | | D2R | |
| | P12 | 01.01~03.06 | | HB3 | HB4 | — | HB | |
| | | | | HB3 | HID | — | D2R | |
| | | 03.07~05.12 | | HB3 | HB4 | H11 | HB | |
| | | | | HB3 | HID | H11 | D2R | |
| プリメーラカミノ | P11 | 95.09~97.09 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | 97.9~99.05 | | H1 | H1 | H3 | H1 | |
| プリメーラカミノワゴン | P11 | 97.09~99.05 | | H1 | HID | | D2R | |
| | | | | H1 | H1 | H3 | H1 | |
| ブルーバード | U14 | 96.01~01.09 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | | 96.01~98.09 | | HB3 | H1 | H3 | × | 特殊バルブアダプター使用のため装着不可 |
| | | 98.09~01.09 | | H1 | H1 | H3 | | |
| | | | | H1 | HID | H3 | D2R | |
| ブルーバードシルフィ | G10 | 00.08~05.12 | | 特殊(IH01) | | | × | 特殊形状のため装着不可 |
| | | | | H1 | H1 | | H1 | |
| | G11 | 05.12~12.12 | | H1 | HID | | D2R | |
| | | | | HB3 | HB4 | H11 | HB | |
| プレーリーJOY | M11 | 88.09~95.07 | | H4 | | H3 | | |
| | | 95.08~98.10 | | H4 | | H3 | H4 | |
| プレーリーリパティ | M12 | 98.11~ | | H1 | H1 | H3 | H1 | 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 |
| | | 00.05~ | | H4 | HB4 | | HB | |
| プレサージュ | U30 | 98.06~03.06 | | HB3 | H1 | H3 | H1 | |
| | | | | HB3 | HID | | D2R | |
| | U31 | 03.07~06.04 | | H4 | | H11 | H4 | |
| | | | | HID | | H11 | D2R | |
| | | 06.05~09.07 | | H7 | H11 | H8/H11 | H11 | 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 |
| | | | | H7 | HID | H8/H11 | D2S | |
| プレジデント | 252 | ~90.09 | | H4 | | | × | 球切れ警告灯が点灯のため装着不可 |
| | G50 | 90.10~98.11 | | H4 | | | × | 球切れ警告灯が点灯のため装着不可 |
| | | 98.12~03.10 | | H1 | HID | H3 | D2R | |
| | | 03.10~10.06 | | HB3 | HID | | D2S | |
| プレセア | R10 | 90.06~92.05 | | H4 | | | | |
| | | 92.06~94.12 | | H4 | | | | |
| | R11 | 95.01~97.07 | | H4 | | H3 | | |
| | | 97.08~00.08 | | H4 | | H3 | | |

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ニッサン | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 | |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------|-------|--------|----------------|--|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 | |
| ホーミー | E24 | 86.09~97.04 | | H4 | | — | H4 | | Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 |
| | | 97.05~99.05 | | H4 | | H3 | H4 | Ver.2不可、Gシリーズ可 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 | |
| マーチ | K11 | 92.01~97.05 | | H4 | | H3 | H4 | | |
| | | 97.05~02.02 | | H4 | | | H4 | | |
| | | 99.11~02.02 | | H4 | | | H4 | | |
| | K12 | 02.03~05.07 | | H4 | | H11 | H4 | | |
| | | | | HID | | H11 | D2R | | |
| | | 05.08~07.05 | | H4 | | H11 | H4 | | |
| | | | | HID | | H11 | D2R | | |
| | K13 | 07.06~10.06 | | H1 | H11 | H11 | H11 | 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 | |
| | | | H1 | HID | H11 | D2R | | | |
| | 10.07~13.05 | | H4 | | H11 | H4 | | | |
| | 13.06~ | | H4 | | H11 | H4 | | | |
| マーチ NISMO | K13 | 13.12~ | | H4 | | — | H4 | | |
| ミストラル | R20 | 94.06~96.12 | | H4 | | H3 | H4 | | |
| | | 97.01~98.08 | | H4 | | HB4 | H4 | | |
| ムラーノ | Z50 | 04.09~08.08 | | HID | | HB4 | D2S | | |
| | | Z51 | 08.09~11.01 | | HID | | H8 | D2S | |
| | | | 11.02~15.03 | | HID | | H8 | D2S | |
| モコ | MG21S | 02.04~05.02 | | H4 | | H8 | H4 | | |
| | | 06.02~11.01 | | H4 | | H8 | H4 | | |
| | MG33S | 11.02~16.05 | | H4 | | H8 | H4 | | |
| | | | | | HID | | H8 | D2S | |
| ラシーン | B14 | 94.12~96.12 | | H4 | | | H4 | | |
| | | 97.01~00.08 | | H4 | | | H4 | | |
| | | フォルザ | | HB3 | HB4 | H8 | | | |
| ラティオ | N17 | 12.10~14.09 | | H4 | | — | H4 | | |
| | | 14.10~16.12 | | H4 | | H11 | H4 | | |
| ラフェスタ | B30 | 04.12~07.04 | | H4 | | H8 | H4 | | |
| | | | | H1 | HID | H8 | D2R | | |
| | | 07.05~12.12 | | HB3 | H1 | H8 | × | バルブ固定が出来ないため装着不可 | |
| | | | | HB3 | HID | H8 | D2R | | |
| ラフェスタ ハイウェイスター | CW | 11.06~18.03 | | HB3 | H11 | H11 | H11 | | |
| | | | | HB3 | HID | H11 | D2S | | |
| ラルゴ | W30 | 93.05~96.12 | | H4 | | H3C | H4 | | |
| | | 97.01~99.06 | | H4 | | H3C | H4 | | |
| | | ハイウェイスターツーリング | | HB3 | H1 | H3 | × | 特殊アダプター使用のため装着不可 | |
| リパティ | M12 | 01.05~04.12 | | H4 | HB4 | | HB | | |

AIRZERO HID 適合表

2021年5月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

| ニッサン | | | | 純正バルブ形状 | | | AIRZERO HID 適合 | 備考 |
|------------------|------------------------|-------------|---------|---------|-------|--------|----------------|--|
| 車種名 | 車両型式 | 年式 (西暦) | グレード・仕様 | ハイビーム | ロービーム | フォグランプ | ロービーム | ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。 |
| リーフ | ZE0 | 10.12~12.10 | | H4 | | H8/H11 | × | |
| | | | | H9 | LED | H8/H11 | × | |
| | | 12.11~17.08 | | H4 | | H11 | × | 灯体裏側防水カバーがあるため装着不可 |
| | | | | H9 | LED | H11 | × | |
| | ZE1 | 17.09~ | | HB3 | H11 | H8 | | |
| | | | | LED | | H8 | × | |
| ルークス | ML21S | 09.12~13.03 | | H4 | | — | H4 | |
| | B44A, B47A | 20.03~ | | H19 | | LED | × | H4バルブ対応不可 |
| ルークスAUTECH | B44A, B47A | 20.03~ | | H19 | | LED | × | H4バルブ対応不可 |
| ルークス ハイウェイスター | ML21S | 09.12~13.03 | | HID | | H8 | D2S | |
| | B44A, B45A, B47A, B48A | 20.03~ | | LED | | LED | × | |
| ルキノ | B14 (クーペ) | 95.09~99.04 | | H4 | | H3 | H4 | |
| ルネッサ | N30 | 97.10~01.09 | | H1 | H1 | H3 | H1 | |
| | | | | H1 | HID | | D2R | |
| レパード | Y33 | 96.03~99.05 | | H4 | | H3 | | |
| ローレル | C33 | 89.01~92.12 | | H4 | | | | |
| | C34 | 93.01~97.06 | | H4 | | H3 | H4 | |
| | C35 | 97.06~03.01 | | H4 | | | H4 | |
| | | | | H1 | H1 | H3 | H1 | |
| | | | | H1 | HID | | D2R | |
| 180SX | S13 | 89.04~99.02 | | H4 | | | × | バルブ後方スペースなし |