

AIRZERO HID 適合表

2020年12月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

スバル

車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ロー ビーム	
アルシオオーネSVX	CX系	91.09~96.12		H3	H1	H3	H1	
R1	RJ系	05.01~10.03		H4		HB4	H4	
				HID		HB4	D2S	
R2	RC系	03.12~10.03		H4		HB4	H4	
				HID		HB4	D2S	
インプレッサ (セダン)	GC8系	92.11~00.08	WRX,HX	H4		H3	H4	
		97.01~00.08	WRXタイプR	H4R(100/80W)		H3	X	フランジ特殊形状のため装着不可
		97.01~00.08	WRXタイプRA,RX	H4R(100/80W)		H3	X	フランジ特殊形状のため装着不可
	GD#	00.08~02.10		H4		H3	H4	
				HB3	HID	H3	D2S	
		SpecC		H4R(100/80W)		—	X	フランジ特殊形状のため装着不可
				HB3	H1	H1/H3	H1	
02.11~05.05		HB3	HID	H1/H3	D2R			
05.06~07.05		HB3	H7	HB4	H7			
		HB3	HID	HB4	D2S			
インプレッサアネシス (セダン)	GE#	08.10~11.12		HB3	H7	HB4	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				HB3	HID	HB4	D2S	
インプレッサWRX STI (セダン)	GVV, GVJ	10.07~16.08		HB3	H7	HB4		WRX STI 2.5・2.0Aライン
				HB3	HID	HB4	D2S	WRX STI 2.5・2.0Aライン
インプレッサG4 (セダン)	GJ#系	11.12~14.10		HB3	H11	PSX24W	H11	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
				HB3	HID	PSX24W	D2R	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
		14.11~16.10		HB3	H11	PSX24W	H11	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
				HB3	HID	PSX24W	D2R	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
	GK#系	16.11~19.10		HB3	H11	H16	H11	
				LED		H16	X	
		19.11~		HB3	H11	LED	H11	
		LED	LED	X				
インプレッサ スポーツワゴン	GF系	92.11~00.08		H4		H3	H4	
				H4		H3	H4	
	GG#	00.08~02.10		HB3	HID	H3	D2S	
				HB3	H1	H3/HB4	H1	
02.11~05.05			HB3	HID	H3/HB4	D2R		
			HB3	H7	HB4	H7		
05.06~07.06			HB3	HID	HB4	D2S		
			HB3	HID	HB4	D2S		
インプレッサ (ハッチバック)	GH#	07.06~11.11		HB3	H7	HB4		
				HB3	HID	HB4	D2S	
インプレッサWRX STI (ハッチバック)	GRB, GRF	07.10~16.08		HB3	H7	HB4		
				HB3	HID	HB4	D2S	
インプレッサスポーツ (ワゴン)	GP#系	11.12~14.10		HB3	H11	PSX24W	H11	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
				HB3	HID	PSX24W	D2R	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
		14.11~16.10		HB3	H11	PSX24W	H11	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
				HB3	HID	PSX24W	D2R	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
	GT#系	16.10~19.10		HB3	H11	H16	H11	
				LED		H16	X	
		19.11~		HB3	H11	LED	H11	
		LED	LED	X				

AIRZERO HID 適合表

2020年12月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

スバル

車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考			
				ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ロー ビーム				
ヴィヴィオ	KK3・KK4	92.03~98.09		H4		H3	H4				
ヴィヴィオ ビストロ	KK3・KK4	95.10~97.09		H4			H4				
エクシーガ	YA系	08.06~15.04		H4		HB4	H4				
				HID		HB4	D2R				
エクシーガ クロスオーバー7	YA系	15.04~		HID		LED	D2R				
XV ハイブリッド含む	GP系	12.10~17.04		HB3	H11	PSX24W	H11	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)			
				HB3	HID	PSX24W	D2R	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)			
	GT系	17.05~19.10		HB3	H11	H16	H11				
				LED		H16	×				
				HB3	H11	LED	H11				
		19.11~		LED		LED	×				
サンバーディアス	KS・KV系	90.03~99.02		H4			×				
サンバーディアスクラシック	KV系	93.12~99.02		シールドビーム			×	シールドビーム車のため装着不可			
サンバートラック	TT系	99.02~12.02		H4		H3	×	灯体裏側防水カバーがあるため装着不可			
				S201J、S211J	12.04~14.08		H4	—	H4	別売バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。	
				S500J	14.09~17.10		H4		H8		
				S510J	17.11~		H4		H8		
				LED		H8	×				
サンバーバン	TV系	99.02~12.02		H4		H3	×	灯体裏側防水カバーがあるため装着不可			
				S321B	12.04~17.10		H4	—			
				S331B	17.11~		H4	—			
							LED		LED	×	
シフォン	LA600F	16.12~19.06		H4		H16	H4				
				LA610F	HB3	LED	H16	×			
				LA650F、LA660F	19.07~		LED	LED	LED	×	
シフォン カスタム	LA600F、LA610F	16.12~19.06		HB3	LED	LED	×				
				LA650F、LA660F	19.07~		LED		LED	×	
ジャスティ	M900F	16.11~		H4		LED	H4				
				M910F	LED	LED	×				
ジャスティ カスタム	M900F、M910F	16.11~		LED		LED	×				
ステラ	RN1・RN2	06.06~11.05		H4		H3	H4				
				LA100F	11.05~12.12		H4	H8	H4		
				LA110F	13.01~14.12		H4	H16	H4		
				LA150F	14.12~		H4		LED	H4	
				LA160F	HB3	LED	LED	×			
ステラカスタム	RN1・RN2	06.06~11.05		HB3	H7	H3		灯体裏側防水カバー穴開け加工必要			
				HB3	HID	H3	D2S				
				LA100F	11.05~14.12		HB3	HID	H8	D4S	
				LA110F	HB3	LED	H16	×			
				LA150F、LA160F	14.12~		H9	LED	LED	×	
WRX STI	VA系	14.08~17.05		HB3	LED	H16/LED	×				
		17.06~20.04		LED		—	×				
WRX S4	VA系	14.08~17.05		HB3	LED	H16/LED	×				
		17.06~		LED		LED	×				

AIRZERO HID 適合表

2020年12月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

スバル				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
ディアスワゴン	TW1・TW2	02.09～09.08		H4		H3	×	
	S321N S331N	09.09～17.10		HB3	H7	H8	H7	
				HB3	HID	H8	D4S	
		17.11～		H4		—		
ディアスワゴン クラシック	TW1, TW2	99.10～02.08		シールドビーム		H3	×	シールドビーム車のため装着不可
デックス	M4#1系	08.11～13.10		H4		H8	H4	
				H7	HID	H8	D4R	
トラヴィック	XM220	01.08～05.03		HB3	H7	H3	×	特殊バルブアダプターのため装着不可
トレジア	NCP12#X NSP120X	10.11～14.04		H4		H11	H4	
				H11	HID	H11	D4S	
	14.05～16.03		HIR2		H11	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要) 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要	
				HID		H11	D4R	
BRZ	ZC6	12.05～16.07		HID		PSX24W	D4S	別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
		16.08～		LED		LED	×	
フォレスター	SF系	97.02～02.02		H4		HB4	H4	
	SG系	02.02～05.01		H4		H3	H4	
				HID		H3	D2R	
		05.01～07.11		HB3	H1	HB4	H1	
				HB3	HID	HB4	D2R	
	SH系	07.12～12.10		HB3	H7	HB4		
				HB3	HID	HB4	D2R	
	SJ系	12.11～15.11		HB3	H11	H16	H11	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
				HB3	HID	H16	D4R	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
15.11～16.09			HB3	H11	H16/LED	H11		
			LED		H16/LED	×		
	16.10～		LED		H16/LED	×		
プレオ	RA・RV1～2系	98.10～10.01		特殊(IH01)		H3	×	特殊形状のため装着不可
	L275B, L275F	10.04～17.04		H4		—	H4	
プレオネスタ	RA2	99.06～04.01		H4			H4	
プレオプラス	LA300F, LA310F	12.12～17.04		H4		H8	H4	Gシリーズ装着可(Ver.2取付不可)
	LA350F	17.05～		H4		LED	H4	Gシリーズ装着可(Ver.2取付不可)
	LA360F		LED		LED	×		
ルクラ	L455F	10.04～15.05		H4		H8	H4	
	L456F		H7	HID	H8	D4R		
ルクラ カスタム	L455F, L456F	10.04～15.05		H7	HID	H8	D4R	
レオーネ	AA・AG・AL系	84.07～91.03		特殊	特殊		×	特殊形状のため装着不可

AIRZERO HID 適合表

2020年12月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

スバル				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
レヴォーグ	VM系	13.06~17.07		HB3	H11	H16	H11	
		17.08~20.09		HB3	LED	H16	×	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)
	VN系	20.10~		LED	LED	×		
レガシィB4	BE系	98.12~03.05		H1	H7	H3	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				H1	HID	H3	D2R	
	BL系	03.05~06.04		HB3	H7	H3		
				HB3	HID	H3	D2S	
	BM系	06.05~09.05		H9	H7	HB4		
				H9	HID	HB4	D2S	
		09.05~12.05		HB3	H7	HB4	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				HB3	HID	HB4	D2S	
	12.05~14.10		HB3	H7	H16	H7	ロー:灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)	
			HB3	HID	H16	D2S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)	
BN系	14.10~17.09		HB3	LED	H16/LED	×		
	17.10~		LED	LED	×			
レガシィ ツーリングワゴン	BG系	93.10~98.06		H4			H4	
		94.10~96.06		H3	H1		H1	
	BH系	98.06~03.05		H4			H4	
				H1	H7	H3	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
			H1	HID	H3	D2R		
	BP系	03.05~06.04		HB3	H7	H3		
				HB3	HID	H3	D2S	
		06.05~09.05		H9	H7	HB4		
				H9	HID	HB4	D2S	
		ヘッドライトウォッシャー付き	HB3	HID	HB4	D2S		
	BR系	09.05~12.05		HB3	H7	HB4	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				HB3	HID	HB4	D2S	
12.05~14.10		HB3	H7	H16	H7	ロー:灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)		
		HB3	HID	H16	D2S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途Fog用H11必要)		
レガシィランカスター	BH9	98.06~03.05		H1	H7	H3	H7	
				H1	HID	H3	D2R	
レガシィ アウトバック	BP系	03.05~06.04		HB3	H7	H3		
				HB3	HID	H3	D2S	
		06.05~09.05		H9	H7	HB4		
				H9	HID	HB4	D2S	
		ヘッドライトウォッシャー付き	HB3	HID	HB4	D2S		
	BR系	09.05~12.05		HB3	H7	HB4	H7	
				HB3	HID	HB4	D2S	
		12.05~14.10		HB3	H7	H11	H7	
			HB3	HID	H11	D2S		
BS系	14.10~17.09		HB3	LED	H16/LED	×		
	17.10~		LED	H16/LED	×			