

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
iQ	KGJ10	08.11~16.03		HIR2		H11	×		バルブ挿入方向違いのため不可
アイシス	ANM/ZCA10系	04.09~07.04		HID		H11	D4S		
				HB3	HB4	HB4	HB		
		07.05~13.09		HB3	HID	HB4	D2R		
		13.10~		HB3	H11	H11	H11	H11	灯体表側防水カバー穴開け加工必要
				HB3	HID	H11	D4S		
HB3	H11	H16	H11						
HB3	HID	H16	D4S						
アクア	NHP10系	11.12~14.11		HB3	H11	H16	H11	ロー:バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)	
				HB3	LED	H16	×	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)	
		14.12~17.05		HB3	H11	H16	H11	ロー:バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)	
				LED		LED	×		
		17.06~		HB3	LED	LED	×		
				HIR2		H16	HIR2	ヘッド:HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要) バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨 フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)	
LED		LED	×						
アクア GR SPORT	NHP10系	17.11~	17インチパッケージ含む	LED		LED	×		
アパロン	MCX10系	95.05~97.09		H4		H3C	H4		
		97.10~99.09		HB3	HB4	H3	HB		
アベンシス	AZT250系	03.10~06.06		H1	H7	HB4	×	リフレクター溶解のため装着不可	
		06.07~08.12		H1	HID	HB4	D2S		
				H1	H7	H11	H7		
アベンシスワゴン	AZT250系	03.10~06.06		H1	H7	HB4	×	リフレクター溶解のため装着不可	
				H1	HID	HB4	D2S		
				H1	H7	H11	H7		
	AZT270系	11.09~14.03		H1	HID	H11	D4S		
				HB3	HID	H11	D4S		
		14.03~15.09		HID		H16	D4S		
		15.01~18.04		LED		H11/H16	×		
アリオ	AZT/NZT240系 ZZT240系	02.12~04.12		H4		H3/HB4	H4		
				HID		HB4	D2R		
				H4		HB4	H4		
	AZT/NZT260系 ZZT260系	07.06~10.02		HB3	HID	HB4	D4S		
				HB3	H11	H11	H11		
		10.03~12.11		HB3	HID	H11	D4R		
				HB3	H11	H11	H11		
		12.12~16.05		HB3	HID	H11	D4S		
				HB3	H11	H16	H11		
16.06~	HB3	HID	H16	D4S					
	HIR2		H16/LED	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要)				
LED		H16/LED	×						

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の装着内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
アリスト	JZS140系	91.10～97.10		9005J	9006J	H3	HB	HB3用リング使用
	JZS160系	97.08～05.03	S300	HB3	HB4	HB4	HB	フォグ: 灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可
V300			HB3	HID	HB4	D2R	フォグ: 灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可	
アルテッツァ	GXE/SXE10系	98.10～01.04		HB3	HB4	H3/HB4	HB	上方向に散光あり(照射光にシールド裏の色が出る)
				HB3	HB4	H3/HB4	HB	上方向に散光あり(照射光にシールド裏の色が出る)
		01.05～05.07		HB3	HID	H3/HB4	D2R	
アルテッツァ Z EDITION	GXE/SXE10系	98.10～05.07		HB3	HB4	HB4	HB	上方向に散光あり(照射光にシールド裏の色が出る)
アルテッツァジータ	JCE/GXE10系	01.07～05.07		HB3	HB4	H3/HB4	HB	上方向に散光あり(照射光にシールド裏の色が出る)
				HB3	HID	H3/HB4	D2R	
アルファード	ANH/MNH10系	02.05～05.03		H4		H3	H4	
				HB3	HID	H3	D2R	
		05.04～08.05	プロジェクター車	HB3	HID	HB4	D2S	
			マルチフレクター車	HB3	HID	HB4	D2R	
	ANH/GGH20系	08.06～11.10		HB3	HID	HB4	D4S	
		11.11～14.12		HB3	HID	H11	D4S	
AGH/GGH30系	15.01～17.12		LED	LED	LED/H16	×	フォグ:H16車は別売フォグランプユニット TypeA対応(別途フォグ用H11必要)	
	18.01～		LED	LED	LED	×		
アルファードハイブリッド	ATH10系	03.07～05.03		HB3	HID	H3	D2R	
		05.04～08.04		HB3	HID	H3	D2R	
	ATH20系	11.11～14.12		HB3	HID	H11	D4S	
		AYH30系	15.01～17.12		LED	LED	LED/H16	×
18.01～			LED	LED	LED	×		
アレックス	ZZE/NZE120系	01.01～02.08		H4		HB4	H4	
		02.09～04.04		H7	H7	H10	H7	ロー: 遮光板までの距離要確認 フォグ: HB3/4流用可 (純正ハロゲンランプのリングを移設必要)
				H7	HID	H10	D2R	フォグ: HB3/4流用可 (純正ハロゲンランプのリングを移設必要)
		04.05～06.09		H7	H7	HB4/H11	H7	
	H7		HID	HB4/H11	D2R			
イスト	NCP60系	02.05～05.04		H4		HB4	H4	
				H1	HID	HB4	D2R	
		05.05～07.06		H4		HB4/H11	H4	
	NCP/ZSP110系	07.07～16.05		H7	HID	HB4/H11	D2R	
			H4		H11	H4		
イプサム	SXM10系	96.05～98.03		HB3	H7	H3	×	シールドとバルブが干渉するため装着不可
		98.04～01.04		HB3	HB4	H3	HB	
	ACM20系	01.05～09.04		HB3	HB4	H3/HB4	HB	
				HB3	HID	H3/HB4	D2R	
ヴァンガード	ACA/GSA30系	07.08～13.11		HB3	HID	H11	D4S	

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考	
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。	
ヴェイツ	NCP/SCP10系	01.12~02.11		H4		HB4	H4		
		02.12~05.02		HID		HB4	D2R		
	KSP90系 SCP/NCP90系	05.02~07.07		H4		H11	H4		
		07.08~10.12		H7	HID	H11	D2R		
				H4		H11	H4		
			H11	HID	H11	D4R			
	NSP/KSP130系	10.12~14.03		H4		H11	H4		
		14.04~16.12		H4		H11	H4	Gシリーズ装着可 (Ver.2取付不可)	
				H11	HID	H11	D4R		
				HB3	LED	H16	×		
	17.01~		H4		H16	H4			
			HIR2		H16	HIR2	HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要)		
			LED		H16	×			
ヴェイツRS	SCP/NCP90系	05.02~10.12		H4		H11	H4		
				H7	HID	H11	D2R		
			H11	HID	H11	D4R			
NSP130系	10.12~14.03		H11		HID	H11	D4R		
	14.04~		HB3	LED	H16	×			
ヴェイツ GRMNターボ	NCP130系	13.09~14.02		HIR2		H11	×	バルブ挿入方向違いのため不可	
ヴェイツ GRSPORT	NCP/NHP130系	17.11~	"GR"、ハイブリッド含む	LED		LED	×		
ヴェイツシュ	ZNE10系	03.1~05.08		HB3	HB4	HB4	HB		
				HB3	HID	HB4	D2R		
	05.09~09.03		HB3		H11	HB4	H11		
			HB3		HID	HB4	D2S		
	ZGE20系	09.04~12.04		HB3		H11	H11	H11	
				HB3		HID	H11	D4S	
	12.04~17.10		HB3		H11	H16	H11		
			HB3		HID	H16	D4S		
ウィンダム	VCV10系	91.10~96.07		HB3	9006J	H3	HB	HB3用Oリング使用	
	MCV20系	96.08~99.07		HB3	H7	H3	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
		99.08~01.07		HB3	HID	H3	D2R		
	MCV30系	01.08~04.06		HB3	HID	H3	D2R		
04.07~06.03			HB3	HID	HB4	D2S			
Will Vi	NCP10系	00.01~01.12		H4			H4		
Will VS	ZZE120系	01.04~04.04		HB3	HB4	HB4	HB		
Will サイファ	NCP70系	02.10~05.07		HB3	H7		H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
ヴェルファイア	ANH/GGH20系	08.06~11.10		HB3	HID	HB4	D4S		
		11.11~14.12		HB3	HID	H11	D4S		
	AGH/GGH30系	15.01~17.12		LED	LED	LED/H16	×	フォグ:H16車は別売フォグランプユニット TypeA対応(別売フォグ用H11必要)	
		18.01~		LED	LED	LED	×		
ヴェルファイアハイブリッド	ATH20W	11.11~14.12		HB3	HID	H11	D4S		
	AYH30W	15.01~17.12		LED	LED	LED/H16	×	フォグ:H16車は別売フォグランプユニット TypeA対応(別売フォグ用H11必要)	
		18.01~		LED	LED	LED	×		
ヴェロツサ	GX/JZX110系	01.07~04.04		HB3	HID	HB4	D2R		

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考		
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。		
ヴォクシー	AZR60系	01.11~04.07		H4		H3/HB4	H4			
				HB3	HID	H3/HB4	D2R			
		04.08~07.05		HB3	H11	HB4	H11			
	ZRR70系	07.06~13.12			HB3	HID	HB4	D4R		
					HB3	H11	HB4/H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要	
	ZRR80系	14.01~17.06			HB3	HID	HB4/H11	D4S		
HB3					H11	H16	H11			
17.07~			HB3	LED	H16	×				
ヴォクシー GR SPORT	ZRR80系	17.11~		LED	LED	×				
ヴォクシーハイブリッド	ZWR80系	14.01~17.06		HB3	LED	H16	×			
		17.07~		LED	LED	×				
ヴォルツ	ZZE130系	02.08~04.04		H4		HB4	H4			
エスクエア	ZRR80系	14.10~17.06		HB3	LED	H16	×			
		17.07~		LED	LED	×				
エスクエアハイブリッド	ZWR80G	14.10~17.06		HB3	LED	H16	×			
		17.07~		LED	LED	×				
エスティマ	TCR10・20系	90.05~98.01		H4		H3C	H4			
		98.10~99.12		H4		H3C	H4			
	MCR30・40系 ACR30・40系	00.01~03.04			H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要	
					HB3	HID	HB4	D2R		
		03.05~06.01		HB3	HIR2	HB4	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要)		
	GSR/ACR50系	06.01~12.05			HB3	HID	HB4	D2R		
					HB3	H11	HB4/H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要	
		12.05~16.06				HB3	HID	HB4/H11	D4S	
						HB3	H11	H16/H11	H11	アエラス フォグH16: 別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
16.06~				LED	—	×	16.06~フォグランプ廃止			
エスティマハイブリッド	AHR10W	01.06~06.05		HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要		
				HB3	HID	HB4	D2S			
	AHR20W	06.06~12.05			HB3	HID	HB4	HB		
		12.05~16.06			HB3	HID	H16	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)	
16.06~				LED	—	×	16.06~フォグランプ廃止			
エスティマエミーナ	CXR10・20系	92.01~95.01		HB3	HB4	H3A	HB			
		95.01~96.08		H4		H3D	×			
	TCR10・20系	96.08~99.12		H4		H3D	×			
エスティマルシーダ	CXR10・20系	92.01~95.01		H4		H3A	H4			
		95.01~96.08		H4		H3D	H4			
	TCR10・20系	96.08~99.12		H4		H3D	×			
FJクルーザー	GSJ15	10.11~14.07		H4		—	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要		
		14.08~18.01		H4		H16	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要		
MR2	SW20	89.10~99.09		H4		H3C	×	バルブ後方スペースなし		
MR-S	ZZW30	99.10~02.07		H4		—	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要		
		02.08~07.07		HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要		

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
オーパ	ACT/ZCT10系	00.04~05.04		H4		HB4	H4	
				HID		HB4	D2R	
オーリス	NZE/ZRE150系	06.10~12.08		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D4S	
	NZE/ZRE180系	12.08~15.03		HIR2		H16	HIR2	ヘッド:HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要) フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
				HID		H16	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
	15.04~		HIR2		H16	HIR2	ヘッド:HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要) フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)	
				LED		H16	×	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
オリジン	JCG17	00.11~01.03		H4		H1	H4	
ガイア	ACM/CXM100系 SXM100系	98.05~04.07		HB3	HB4	H3	HB	
				HB3	HID	HB4	D2R	
カムリ	MCV/SXV20系	99.08~01.08		HB3	HB4	H3	HB	
	ACV30系	01.09~04.06		HB3	HIR2	HB4	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要)
		04.07~06.01		HB3	H7	HB4	H7	
ACV40系	06.01~11.09		HB3	HID	H11	D4S		
カムリハイブリッド	AVV50系	11.09~17.06		HB3	HID	H11	D4S	
	AVV70系	17.07~		LED		LED	×	
カムリグレース	MCV/SXV20系	96.12~99.08		H4		H3	H4	
		99.08~01.09		HB3	HB4	H3	HB	
カリーナED	ST180系	89.09~93.10		H4		H3	×	バルブ後方スペースなし
	ST200系	93.10~98.04		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
カルディナ	ST190系	92.11~97.08		H4		H3	H4	
	ST210系	97.09~99.12		H7	H7	H3	×	シェードとバルブが干渉するため装着不可
		00.01~02.08		HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要
				HB3	HID	HB4	D2R	
	ST240系	02.09~05.01		HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要
				HB3	HID	HB4	D2R	
05.01~07.05			HB3	HID	HB4	D4S		
			HB3	H7	HB4	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要	
カレン	ST200系	94.01~95.09		H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
		95.09~99.08		H4		H3C	H4	
カローラ	AE/CE100系	91.06~95.05		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
	AE110系	95.05~00.07		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
	NZE120系	00.08~04.04		H4		HB4	H4	
				HB3	HID	HB4	D2R	
				HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要
	04.05~06.10		HB3	HID	HB4	D2R		

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着するには、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
カローラアクシオ	NZE/ZRE140系	06.10~08.09		H4		H11	H4	
				HB3	HID	H11	D4S	
		H4		H11	H4			
		HB3		HID	H11	D4S		
	NZE/NRE160系	12.05~15.03		H4		H16	H4	別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)
				HB3	HID	H16	D4S	別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)
		15.04~		HB3	H11	LED	H11	
				LED		LED	X	
カローラアクシオハイブリッド	NKE160系	13.08~15.03	H4		H16	H4		
		15.04~	HB3	H11	LED	H11	バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨	
	LED		LED	X				
カローラスパシオ	AE110系	97.01~01.04	H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
	AE120系	01.05~07.06	HB3	HB4	HB4	HB		
カローラランクス	ZZE120系	01.01~02.08	H4		HB4	H4		
		02.09~04.04	H7	H7	H10	H7	ロー:遮光板までの距離要確認 フォグ:HB3/4流用可 (純正ハロゲンランプのリングを移設必要)	
			H7	HID	H10	D2R	フォグ:HB3/4流用可 (純正ハロゲンランプのリングを移設必要)	
		04.05~06.09	H7	H7	H11	H7		
			H7	HID	H11	D2R		
カローラフィールダー	ZZE120系	00.08~04.04	H4		HB4	H4		
		02.09~04.04	HB3	HID	HB4	D2R		
		04.05~06.10	HB3	H7	HB4	H7	別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
			HB3	HID	HB4	D2R		
	ZZE140系	06.10~12.05	H4		H11	H4		
			HB3	HID	H11	D4S		
	ZRE/NZE160系	12.05~15.03	H4		H16	H4	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)	
			HB3	HID	H16	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応(別途フォグ用H11必要)	
		15.04~	HB3	H11	H16/LED	H11		
			LED		H16/LED	X		
カローラフィールダーハイブリッド	NKE160系	13.08~15.03	H4		H16	H4		
		15.04~	HB3	H11	H16/LED	H11	バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)推奨	
			LED		H16/LED	X		
カローラレビン	AE85・AE86	84.05~87.05	H4		H3D	H4		
	AE91・AE92	87.05~91.06	H4		H3C	H4		
	AE100・AE101	91.06~95.05	H4		H3A	H4		
	AE111	95.05~97.04	H4		H3A	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
		97.05~00.08	HB3	H7	H3A	H7	遮光板までの距離要確認 別売H7バルブアダプター(BAP0002)必要	
カローラルミオン	NZE/ZRE150系	07.10~16.01	HB3	HB4	H11	HB4		
			HB3	HID	H11	D4S		
カローラワゴン	AE100系	91.09~00.07	H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要	
キャバリエ	TJG00系	96.01~00.09	HB3	HB4	—	HB		
キャミ	J100・120系	99.05~00.05	H4		H3	H4		
		00.05~06.01	HB3	HB4	H3D	HB		

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
クラウン	JZS140系	91.10~95.07		H4		H3C	×	球切れ警告灯が点灯するため装着不可
	JZS150系	97.07~99.08	ハードトップ系	HB3	HB4	HB4	HB	
				HB3	HID	HB4	D2R	
	ARS220系	18.06~		LED	LED	LED	×	
クラウンロイヤル	JZS150系	95.08~97.06		H4		H3C	×	球切れ警告灯が点灯するため装着不可
	JZS170系	99.09~03.11		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		01.08~03.11		H7	HID	HB4	D2R	
	GRS180系	03.12~08.01	ナイトビューシステム無し	HB3	HID	HB4	D2R	
			ナイトビューシステム有り	H11	HID	HB4	D2R	
	GRS200系	08.02~12.12	ブリクラッシュシステム無し	HB3	HID	H8	D4S	
			ブリクラッシュシステム有り	H11	HID	H8	D4S	
GRS210系	12.12~15.05		HID		LED	D4S		
	15.06~18.05		LED	LED	LED	×		
クラウンアスリート	JZS170系	99.09~03.11		H7	HID	HB4	D2R	
	GRS180系	03.12~08.01	ナイトビューシステム無し	HB3	HID	HB4	D2R	
			ナイトビューシステム有り	H11	HID	HB4	D2R	
	GRS200系	08.02~12.12	ブリクラッシュシステム無し	HB3	HID	H8	D4S	
			ブリクラッシュシステム有り	H11	HID	H8	D4S	
ARS/GRS210系	12.12~15.05		HID		LED	D4S		
	15.06~18.05		LED	LED	LED	×		
クラウンハイブリッド	GWS200系	08.05~12.12	ブリクラッシュシステム無し	HB3	HID	H8	D4S	
			ブリクラッシュシステム有り	H11	HID	H8	D4S	
	AWS210系	13.01~15.09		HID		LED	D4S	
		15.10~18.05		LED	LED	LED	×	
クラウンマジェスタ	JZS140系	91.11~95.07		H4		H3C	×	球切れ警告灯が点灯するため装着不可
	JZS150系	95.08~97.06		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		97.07~99.08		H1	HB4	HB4	HB	
				HB3	HID	HB4	D2R	
	JZS/UZS170系	99.09~04.06		H7	HID	HB4	D2R	
	UZS180系	04.07~09.03	ナイトビューシステム無し	HB3	HID	HB4	D2S	
			ナイトビューシステム有り	H11	HID	HB4	D2S	
	URS200系	09.04~13.09	ブリクラッシュシステム無し	HB3	HID	H8	D4S	
ブリクラッシュシステム有り			H11	HID	H8	D4S		
GWS210系	13.09~18.04		LED	LED	LED	×		
グラントハイエース	CH10系	99.08~02.05		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
グランビア	CH10系	95.08~99.07		H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
		99.08~02.05		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
クレスト	SX/LX80系 GX/JZX80系	88.08~90.07		H3C	H4	H3	H4	ロー:別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 フォグ:灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可
				H4		H3C	H4	ヘッド:別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要 フォグ:灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可
	JZX90系	92.11~96.09		H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)必要
	JZX100系	96.09~01.06		H4		HB4	H4	
			HB3	HID	H3C	D2R		

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
クルーガー L	ACU/MCU20系	03.08~07.05		HB3	HB4	HB4	HB	
				HB3	HID	HB4	D2R	
クルーガー V	ACU/MCU20系	00.11~03.07		HB3	HB4	H3D	HB	
				HB3	HID	HB4	D2R	
		03.08~05.11		HB3	HB4	HB4	HB	
				HB3	HID	HB4	D2R	
クルーガーハイブリット	MHU20系	05.03~07.05		HB3	HID	HB4	D2R	
コンフォート	LXS/SXS/YS10系	95.12~		H4		H3	H4	
SAI	AZK10	09.12~13.08		HB3	LED	H11	×	
		13.08~17.11		HB3	HID	H11	D4S	
サイノス	EL40系	91.01~95.08		H4		H3D	H4	
	EL50系	95.08~99.11		H4		H3D	H4	
サクシード	NCP/NLP50系	02.07~14.07		H4		HB4/H11	H4	
	NCP160系	14.08~		H4		H11	H4	
C-HR	NGX10・50系	16.12~		HIR2		LED	HIR2	専用システム(ZG9CHH6)推奨、HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要)
	ZYX10系			LED		LED	×	
シエンタ	NCP80系	03.09~06.04		H4		HB4	H4	
				HID		HB4	D2R	
		06.05~11.04		H4		H11	H4	
				HID		H11	D2R	
		11.05~13.07	X G、X"レパッケージ"	H4		H11	H4	
				HID		H11	D2R	
	13.08~15.06	X G、X"レパッケージ" DICE、DICE-G	HIR2		H11	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要)	
			HID		H11	D4S		
	NHP170系	15.07~18.08		HB3	H11	—	H11	
	NSP/NCP170系	18.09~	LEDランプパッケージ装着車	LED		LED	H16	×
G、FUNBASE G X、FUNBASE X G Cuero				HB3	H11	LED	H11	
スープラ	GA/MA/JZA70系	88.09~93.04		H4		H3	×	ヘッド:バルブ後方スペース不足のため装着不可 フォグ:灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可
	JZA80	93.05~96.04		9005J	9006J	H3	HB	HB3用Oリング使用
		96.05~02.07		HB3	9006J	H3	HB	HB3用Oリング使用
スターレット	EP80系	94.05~95.12		H4		H3	H4	
		96.01~98.12		9005J	9006J	H3A	HB	HB3用Oリング使用
	EP/NP90系	96.01~99.07		H4		H3D	H4	
スパークキー	S220・230系	00.09~03.08		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
スぺイド	NCP/NSP140系	12.07~		HB3	H11	H16	H11	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
				HB3	HID	H16	D4S	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
スプリンターカリブ	AE110系	95.08~02.08		H4		H3	H4	
スプリンタートレノ	AE91・AE92	87.05~91.05		H4		H3C	×	バルブ後方スペースなし
	AE100・AE101	91.06~95.04		H1	H3	H3	H3	
	AE111	95.05~97.03		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
		97.04~00.08		HB3	H7	H3D	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要
スプリンターマリノ	AE100系	92.05~98.08		H1	H3C	H3C	H3	

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
セプター	SXV/VCV10系	92.08~96.12	ワゴン・クーペ含む	H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
セリカ	ST180系	89.09~93.10		H4		H3	×	バルブ後方スペースなし
	ST200系	93.10~97.11		HB3	HB4	H3	HB	
		97.12~99.08		HB3	H1	H3	H1	別売H1バルブアダプター(BAPO001)必要
	ZZT230系	99.09~02.04		HB3	H7	H3	H7	別売H7バルブアダプター(BAPO002)必要
02.05~06.04			HIR	HID	H3	D2S		
セルシオ	UCF10系	89.10~94.09		H4		H3C	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
		94.10~97.06		HB3	H4	HB4	H4	
	UCF20系	97.07~00.07		HB3	HID	HB4	D2R	
		00.08~03.07		HB3	HID	HB4	D2R	
UCF30系	03.08~06.05		HB3	HID	HB4	D2S		
			HB3	HID	HB4	D2S		
センチュリー	GZG50	97.04~07.12		HB3	H4	HB4	×	灯体裏防水カバーがあるため装着不可
		08.01~17.02		HB3	HID	HB4	D4R	
ソアラ	GZ/MZ20系	86.01~91.04		H3C	H4	H3	H4	
	JZZ/UZZ30系	91.05~01.03		9005J	9006J	H3	HB	ロービームに使用時、HB3用リング使用
	UZZ40系	01.04~05.06		HIR	HID	H3	D2S	
タウンエース	TR/CR/KR20系 TR/CR/KR30系	92.01~96.10		H4			×	バルブ後方スペースなし
タウンエースノア	SR/CR40系	96.10~01.11		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
	SR/CR50系		アメリカンビレッドバージョン	シールドビーム	—	×	シールドビーム車のため装着不可	
タンク	M900・910系	16.11~		H4		LED	H4	
				LED	LED	×		
タンク カスタム	M900・910系	16.11~		LED	LED	×		
ノア	AZR60系	01.11~04.07		H4		HB4	H4	
				HB3	HID	HB4	D2R	
				HB3	HB4	HB4	HB	
	ZRR70系	07.06~14.01		HB3	HID	HB4	D4R	
				HB3	H11	H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
	ZRR80系	14.01~17.06		HB3	HID	H11	D4S	
				HB3	H11	H16	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
	17.07~		LED	LED	×			
ノア GR SPORT	ZRR80系	17.11~		LED	LED	×		
ノアハイブリッド	ZWR80系	14.01~17.06		HB3	LED	H16	×	
		17.07~		LED	LED	×		
チェイサー	JZX90系	92.10~96.08		H4		H3C	H4	ヘッド:別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要 フォグ:灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可
	JZX100系	96.09~01.10		HB3	HB4	HB4	HB	
			ツアラーS、ツアラーV	HB3	HID	HB4	D2R	
ツーリングハイエース	KCH40系	99.08~02.05		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)必要
デュエット	M100・110系	98.09~04.06		H4			H4	
ナディア	SXN10系	98.08~01.03		H4		H3/HB4	×	バルブ後方スペースなし
		01.04~03.08		HID		H3/HB4	D2R	

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
ハイエース	RZH/TRH100系 LH/KZH100系	89.08~96.07		H4		H3	×	バルブ後方スペースなし
		96.08~99.06		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
		99.07~04.07		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
	TRH/KDH200系 GDH200系	04.08~10.06		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
		10.07~12.04		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
				HB3	HID	HB4	D4R	
		12.05~13.11		H4		PSX26W	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
				HB3	HID	PSX26W	D4R	
		13.12~		H4		PSX26W	D4R	バッテリー延長配線(3m)(BAPO011)必要
				HB3	LED	PSX26W	×	
ハイエースレジアス	KCH40系	97.04~99.08		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)必要
ハイラックスサーフ	KZN/LN130系 YN130系	88.09~95.11		H4			×	バルブ後方スペースなし
		95.12~02.10		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)必要
	KDN210系 VZN/RZN210系 GRN/TRN210系	02.11~05.06		HB3	HB4	HB4	HB	
		05.07~09.07		HB3	H11	HB4	H11	
ハイラックス	GUN125	17.10~		H4		H16		
			HB3	LED	LED	×		
86	ZN6	12.04~16.07		HB3	H11	PSX24W	H11	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途フォグ用H11必要)
		16.07~		HID		PSX24W	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeB対応 (別途フォグ用H11必要)
86 GR	ZN6	17.11~		LED		LED	×	
パッソ	KGC/QNC10系	04.06~06.12		H4		HB4/H8	H4	
		06.12~10.02		H7	HID	HB4/H8	D2R	
				H7	HID	HB4/H8	D4R	
	KGC/NGC30系	10.03~14.04		H4		H8	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)必要
				HB3	H7	H8	H7	
		14.04~16.03		HB3	HID	H8	D4S	
				H4		H16		
	M700・710系	16.04~		HB3	HID	H16	D4R	
			H4		LED			
パッソ セツテ	M500・510系	08.12~12.03		H4		H8	H4	
				H7	HID	H8	D4S	
パッソ +Hana	NGC30系	10.03~16.04		HB3	H7	H8	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 Ver.2取付け可能 (Gシリーズは照射光に影が出るため不可)
				HB3	HID	H8	D4S	

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
ハリアー	MCU/SXU10系	97.12~03.01		HB3	HB4	HB4	HB	
	ACU10系			HB3	HID	HB4	D2R	
	ACU/MCU30系	03.02~13.11		HB3	H11	HB4	H11	
				HB3	HID	HB4	D2S	
	ZSU/ASU60系	13.12~17.05		HB3	LED	LED	×	
17.06~		HB3	LED	LED	×			
ハリアー GR SPORT	ZSU/ASU60系	17.11~	ガソリン車	HB3	LED	LED	×	
			ターボ車	LED	LED	LED	×	
ハリアーハイブリッド	MHU38W	05.03~12.12		HB3	HID	H11	D2S	
	AVU65W	14.01~17.05		HB3	LED	LED	×	
		17.06~		HB3	LED	LED	×	
bB	NCP30系	00.02~03.04		H4		HB4	H4	
		03.04~05.11		H4		HB4	H4	
		05.12~16.08		HB3	HID	HB4	D2R	
	H4			H11	H4			
GNC20系	05.12~16.08	H9	HID	H11	D4R			
bBオープンデッキ	NCP34	01.06~03.03		H4		HB4	H4	
ピクシスエポック	LA300・310系	12.05~17.04		H4		H8	H4	Gシリーズ装着可 (Ver.2取付不可)
	LA350・360系	17.05~		H4		LED	H4	Gシリーズ装着可 (Ver.2取付不可)
ピクシス スペース	L575・585系	11.09~17.01	H4		H8	H4		
		11.09~17.01	HB3	HID	H8	D4R		
ピクシス ジョイ	LA250・260系	14.08~	H4		LED			
			LED		LED	×		
ピクシストラック	S210系	12.08~14.08	H4		—	H4	別売バッテリー延長配線(3m) (BAPO011) 必要 車両状況により配線延長加工が必要になる場合もあります。	
	S500・510系	14.09~17.10	H4		H8			
		17.11~	H4		H8			
ピクシスバン	LA700・710系	12.08~17.10	LED		H8	×		
			H4		—			
			H4		—			
ピクシスメガ	LA700・710系	15.07~	LED		LED	×		
			H4		H16	H4		
ビスタ	ZZV/SV50系	98.07~03.10	HB3	LED	LED	×		
			HB3	HIR	H3	HB		
ファンカーゴ	NCP20系	99.08~05.09	H4		HB4	H4		
		02.08~05.09	HID		HB4	D2R		
プラッツ	NCP10系	99.08~03.07	H4		HB4	H4		
		03.08~05.11	H4		HB4	H4		

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
プリウス	NHW10	97.12~03.08		H4		H3	H4	
		03.09~05.10		H4		HB4	X	バルブ後部が灯具と干渉する為
	NHW20	05.11~09.05		HID		HB4	D2R	
				H4		HB4	X	バルブ後部が灯具と干渉する為
	ZVW30	09.05~11.12		HID		HB4	D4R	
				HB3	H11	H11	H11	
				HB3	LED	H11	X	
				HB3	H11	H16	H11	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
	ZVW50	15.12~		HB3	HID	H16	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
			HB3	LED	H16	X	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)	
			HB3	LED	H16	X	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)	
プリウス PHEV	ZVW35	12.01~16.05		LED		LED	X	
				HB3	HID	H16	D4S	
	ZVW52	17.02~		HB3	LED	H16	X	
プリウス PHEV GR SPORT	ZVW52	17.11~		LED	LED	LED	X	
プリウスα	ZVW40	11.05~14.11		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	LED	H11	X	
		14.12~		HB3	H11	LED	H11	
プリウスα GR SPORT	ZVW40	17.11~		LED		LED	X	
				LED		LED	X	
ブレイド	AZE/RZE150系	06.12~12.04		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D4S	
プレミオ	NZT240系	01.12~04.11		H4		H3	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)必要
				HID		H3	D2R	
		04.12~07.05		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAPO022)必要
	NZT260系	07.06~12.11		H7	HID	HB4	D4S	
				HB3	H11	H11	H11	
				HB3	HID	H11	D4R	
				HB3	H11	H16	H11	
12.12~16.05		HB3	H11	H16	H11			
		HB3	HID	H16	D4R			
16.06~		HIR2		H16/LED	HIR2	HB3/4流用可 (HB3用のOリングに交換必要)		
ブレビス	JCG10系	01.06~05.05		HB3	HID	HB4	D2R	
		05.05~07.05		HB3	HID	HB4	D4R	
プログレ	JCG10系	98.05~05.12		HB3	HB4	HB4/H3	HB	
				HB3	HID	HB4/H3	D2R	
		05.12~07.05		HB3	HB4	HB4/H3	HB	
				HB3	HID	HB4/H3	D4R	
プロナード	MCX20	00.04~03.11		HB3	HB4	HB4	HB	
				HB3	HID	HB4	D2R	
プロボックス	NCP/NLP50系	02.07~05.07		H4		HB4	H4	
		05.08~14.07		H4		H11	H4	
	NCP160系	14.08~		H4		H16	H4	
ベルタ	KSP/SCP90系	05.11~12.06		H4		H11	H4	
				HID		H11	D4R	

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータータ点灯アダプター(BAPO022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAPO010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	
ポルテ	NHP10系	04.07~12.07		H4		HB4	H4	
				HID		HB4	D4R	
	NCP/NSP140系	12.07~		H4		H16	H4	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
				HB3	HID	H16	D4R	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
マークII	GX/JZX90系	92.11~96.08		H4		HB4	H4	ヘッド:別売ハイビームインジケータータ点灯アダプター (BAP0022)必要 フォグ:灯具内のイエローキャップに干渉のため装着不可
	GX/JZX100系	96.09~00.09		H4		H3C	H4	
			ツアラーS、ツアラーV	HB3	HID	HB4	D2R	
	GX/JZX110系	00.10~04.10		H4	HB4	H4	HB	
				H4	HID	H4	D2R	
マークIIブリッド	GX/JZX110系	02.01~07.05		HB3	H7			
				HB3	HID		D2S	
マークX	GRX120系	04.11~06.09		HB3	H7	HB4	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 Ver.2取付け可能 (Gシリーズは照射光に影が出るため不可)
		06.10~09.10		HB3	H7	H8	H7	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要 Ver.2取付け可能 (Gシリーズは照射光に影が出るため不可)
	GRX130系	09.10~12.08		HB3	H11	H11		
				HB3	HID	H11	D4S	
		12.08~16.11		HID		H16	D4S	フォグ:別売フォグランプユニットTypeA対応 (別途フォグ用H11必要)
		16.11~		HID		LED	D4S	
マークX GR SPORT	GRX130系	17.11~		LED		LED	x	
マークXジオ	ANA/GGA10系	07.09~13.11		HB3	H11	H11	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				HB3	HID	H11	D4S	
MIRAI	JPD10	14.12~		LED	LED	—	x	
ライトエース	CR/YR/KR20系 CR/YR/KR30系	92.01~96.09		H4		—	x	バルブ後方スペースなし
ライトエースバン	S402M	08.02~		H4			H4	
ライトエースノア	SR/CR40系 SR/CR50系	96.10~01.10		H4			H4	シールドビーム車のため装着不可
ラウム	EXZ10系	97.05~99.07		H4			H4	別売ハイビームインジケータータ点灯アダプター (BAP0022)必要
		99.08~03.04		H4			H4	別売ハイビームインジケータータ点灯アダプター (BAP0022)必要
	NCZ20系	03.05~11.10		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータータ点灯アダプター (BAP0022)必要
ラクティス	SCP/NCP100系	05.10~07.11		H4		H11	H4	
				H7	HID	H11	D4R	
				HB3	H11	H11	H11	
	NCP/NSP120系	10.10~14.04		H4		H11	H4	
				H11	HID	H11	D4R	
		14.04~16.09		HIR2		H11	HIR2	HB3/4流用可(HB3用のOリングに交換必要) 灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				HID		H11	D4R	
ラッシュ	J200・210系	06.01~16.03		HB3	H11	H8	H11	灯体裏側防水カバー穴開け加工必要
				HB3	HID	H8	D2S	

AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄に記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター(BAP0022)が別途必要になる場合がございます。
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット(H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス(BAP0010)の併用を推奨致します。
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

トヨタ				純正バルブ形状			AIRZERO HID 適合	備考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイビーム	ロービーム	フォグランプ	ロービーム	※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
RAV4	SXA10系	97.09~00.04		HB3	HB4		HB	
	ACA/ZCA20系	00.05~03.07		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAP0022)必要
		03.08~05.11		HID			D2R	
	ACA30系	05.11~16.08		HB3	HID	H11	D4S	
MXAA/AXAH50系	19.04~		LED	LED	H16/LED	×		
ランドクルーザー100	UZJ/HDJ100系	98.01~05.04		HB3	HB4	HB4	HB	
		05.04~07.07		HB3	HB4	HB4	HB	
ランドクルーザー200	URJ200系	07.09~11.12		HB3	H11	HB4	H11	
		12.01~12.12		HB3	H11	H16	H11	
		13.01~15.07		HB3	HID	H16	D4S	
		15.08~		HB3	LED	LED	×	
				LED	LED	LED	×	
ランドクルーザーシグナス	UZJ100系	99.01~02.07		HB3	H1	H3	H1	
		02.08~07.07		HB3	H1	H3	H1	
ランドクルーザープラド	KZJ/VZJ90系	96.05~02.09		H4			H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAP0022)必要
		02.10~09.09		H4			HB4	
		09.09~13.08		HB3	H11	H11	H11	
				HB3	H11	H16	H11	
				HB3	LED	H16	×	
17.09~		LED	LED	LED	×			
ルーミー	M900・910系	16.11~		H4		LED	H4	
				LED		LED	×	
ルーミーカスタム	M900・910系	16.11~		LED		LED	×	
レジアスエース	TRH/KDH200系 GDH200系	04.08~10.06		H4		HB4	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要
		10.07~12.04		H4		HB4	H4	
		12.05~13.11		HB3	HID	HB4	D4R	
				H4		PSX26W	H4	別売ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAP0022)、 バッテリー延長配線(3m)(BAP0011)必要
				HB3	HID	PSX26W	D4R	
			13.12~		H4		PSX26W	D4R
	HB3	LED	PSX26W	×				